



PŮDORYS



ŘEZ



hmonost dílu NOD14 = 10,8t, objem dílu = 10,4 m³

hmonost dílu NOP14 = 10,6t, objem dílu = 10,4 m³

hmonost dílu NO23 = 11,5t, objem dílu = 17,2 m³

pojezd nákladními vozidly a zásyp 0,5-1,5m

Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa; Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby obvykle na podkladní betonovou desku.

POZNÁMKY:

- PROJEKTANT UPOZORŇUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA NUTNOST ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI
- PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU ŘEŠENY V DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- PŘESNÉ ZALOŽENÍ DLE DODAVATELE NÁDRŽE

±0,000 = 443,63

paré č.	1	2	3	4	5	6
---------	---	---	---	---	---	---

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Odpovědný zástupce	Autorizoval	<div><div>AG Komplet</div><div>s.r.o.</div><div>Poradenství-projekce-inženýring</div><div>U Borku 413, Pardubický, 530 03 Pardubice</div><div>tel.: 602465748; email: agkomplet@agkomplet.cz</div><div>IČO:25925881 DIČ:248-25925881</div></div>	
L. Rybenský, DiS.	L. Rybenský, DiS.	Ing. J. Žirovnický			
					
Kraj : JIHMORAVSKÝ		Obecní úřad : DOMAŠOV			
Investor : ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, a.s. Zemědělská 202, 664 83 Domašov, IČO: 634 92 482				Stupeň	Výběr zhotovitele
Akce : <div>DOMAŠOV</div> <div>Novostavba skladovacího žlabu</div> <div>Nádrž na splaškovou vodu - 55,2 m3</div>				Datum	8/2025
				Formát	A4
				Zak. číslo	10/25
				Měřítko: v mm	Čís.výkresu:
Obsah : PŮDORYS, ŘEZ				1:125	D.1.1.03.2