



# PŮDORYS



# ŘEZ



hmonost dílu NOD14 = 10,8t, objem dílu = 10,4 m<sup>3</sup>

hmonost dílu NOP14 = 10,6t, objem dílu = 10,4 m<sup>3</sup>

hmonost dílu NO23 = 11,5t, objem dílu = 17,2 m<sup>3</sup>

pojezd nákladními vozidly a zásyp 0,5-1,5m

Uvažovaná únosnost základové spáry 180 kPa; Sestavy nádrží jsou ukládány dle geologických podmínek stavby obvykle na podkladní betonovou desku.

## POZNÁMKY:

- PROJEKTANT UPOZORŇUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA NUTNOST ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI
- PRACOVNÍ A DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU ŘEŠENY V DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY
- PŘESNÉ ZALOŽENÍ DLE DODAVATELE NÁDRŽE

±0,000 = 443,63

paré č.	1	2	3	4	5	6
---------	---	---	---	---	---	---

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Odpovědný zástupce	Autorizoval	<div><b>AG Komplet</b> s.r.o. Poradenství-projekce-inženýring U Borku 413, Pardubický, 530 03 Pardubice tel.: 602465748; email: agkomplet@agkomplet.cz IČO:25925881 DIČ:248-25925881</div>	
L. Rybenský, DiS.	L. Rybenský, DiS.	Ing. J. Žirovnický			
					
Kraj : JIHMORAVSKÝObecní úřad : DOMAŠOV					
Investor : ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, a.s. Zemědělská 202, 664 83 Domašov, IČO: 634 92 482				Stupeň	Výběr zhotovitele
Akce : <b>DOMAŠOV</b>  Novostavba skladovacího žlabu  Nádrž na dešťovou vodu - 124 m3				Datum	8/2025
				Formát	A4
				Zak. číslo	10/25
				Měřítka: v mm 1:125	Čís.výkresu: D.1.1.04.2
Obsah : <b>PŮDORYS, ŘEZ</b>					