



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 24. 7. 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 Mapa hydrologického podzemního sucha, 15. 7. – 21. 7. 2024 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 Mapa hydrologického povrchového sucha, 15. 7. – 21. 7. 2024 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 15. 7. – 21. 7. 2024)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 29. týdnu na území ČR celkově normální. Silně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí Bečvy, střední Moravy a Jihlavy. V povodí horního Labe, horní Vltavy, horní Ohře, Odry, horní Moravy a Svatky a Svitavy byla dosažena mírně nadnormální hladina. Naopak silně podnormální hladina byla zaznamenána v povodí Lužické Nisy a Smědé. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Oproti předcházejícímu týdnu se stav podzemní vody celkově mírně zlepšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (18 %) se mírně zvýšil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (55 %) se příliš nezměnil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (7 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala. U 9 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 7 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny. Pouze u 2 % mělkých vrtů hladina poklesla. K výraznějšímu zlepšení stavu došlo zejména v povodí Ploučnice silně podnormálního na normální a v povodí horního Labe z mírně podnormálního na mírně nadnormální. K mírnému zlepšení stavu došlo zejména v povodí Lužické Nisy a Smědé z mimořádně na silně podnormální, dále v povodí Labe od Orlice po Jizeru, Lužnice a horní Sázavy z mírně podnormálního na normální, v povodí horní Vltavy, horní Ohře a Odry z normálního na mírně nadnormální a v povodí Jihlavy z mírně na silně nadnormální. K mírnému zhoršení stavu došlo pouze v povodí horní Berounky z mírně nadnormálního na normální.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 29. týdnu celkově normální. Situace se však regionálně velmi lišila. V povodí horní Vltavy a horní Berounky byla zaznamenána mimořádně nadnormální vydatnost. V povodí Labe od Orlice po Doubravu byla dosažena mírně podnormální vydatnost. V povodí Stěnavy, Osoblahy a Olše a Ostravice byla dosažena silně podnormální a v povodí dolní Ohře a Ploučnice setrvává mimořádně podnormální vydatnost. Na ostatním území ČR byla vydatnost normální. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (10 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (49 %) se zvýšil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (15 %) se mírně snížil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala, až se mírně zvětšovala (55 % pramenů). U 5 % pramenů došlo ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti. Naopak ke zmenšení nebo velkému zmenšení vydatnosti došlo u 4 % pramenů. K výraznějšímu zlepšení stavu došlo zejména v povodí Lužnice z normálního až na mimořádně nadnormální. K mírnému zlepšení stavu došlo zejména v povodí Labe od Orlice po Doubravu ze silně na mírně podnormální a v povodí horní Moravy z mírně podnormálního na normální. Naopak k mírnému zhoršení stavu došlo zejména v povodí Otavy z mírně nadnormálního na normální a v povodí Osoblahy a Olše a Ostravice z mírně na silně podnormální.

Obrázek č. 3 Mapa stavu vydatnosti pramenů, 15. 7. – 21. 7. 2024 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



1. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – hydrologická situace je příznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod nelze aktuální hydrologickou situaci hodnotit jako stav hydrologického sucha. Hladiny vodních toků v povodí horní Vltavy po VD Orlík kolísají nebo jsou setrvalé. Vodnosti jsou Q_{330d} – Q_{30d} což odpovídá 35–182 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec. Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot od Q_{180d} do Q_{330d} . Mírně nižší průtoky až okolo Q_{355d} jsou v Úslavy, Střely, Rakovnického potoka a Loděnice. Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v rozmezí cca 25–100 % měsíčního normálu. Průtoky v povodí dolní Vltavy se u sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{330d} až Q_{180d} . Ve vztahu k dlouhodobému měsíčnímu průměru jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 21–88 %. Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $7 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 57 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc červenec. Profilem Praha–Chuchle protéká aktuálně $67 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 67 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc červenec.


Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická vodnost ke dni 24. 7. 2024 k 07:00 hod. se na horním úseku Ohře pohybuje okolo 90 % Q_{VII} (průměrného měsíčního průtoku pro měsíc červenec za referenční období 2005–2022). Dolní tok Ohře dosahuje vodnosti cca 95 % Q_{VII} . Vodnost Bíliny se aktuálně pohybuje kolem 50 % Q_{VII} . Vodnost Ploučnice je nyní na úrovni 65 % Q_{VII} . K dnešnímu dni registrujeme u průtoků podkročení kvantilu Q_{355d} na 28 % sledovaných profilů. V posledním týdnu ovlivňovala nejdéle počasí tlaková výše a výběžek vysokého tlaku od západu. Bylo převážně skoro jasno až jasno s vysokými teplotami (28–31 °C). Během týdne přecházely od západu poměrně intenzivní bouřky s prostorově velice nerovnoměrnými úhrny od několika málo milimetrů do cca 25 mm. Následně přešla v pondělí od západu mírná studená fronta, se kterou přišlo ochlazení na 24–25 °C. Průtoky v povodích zasažených bouřkami byly přechodně rozkolísané. Celkově však většina profilů vykazuje mírný pokles průtoků.

Povodí Labe, státní podnik – aktuálně jsou průtoky na většině vodních toků setrvalé. Vodnosti na tocích se pohybují nejčastěji v rozmezí Q_{330} až Q_{210} . Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje v 18 ze 120 pozorovaných profilů (minulý týden to bylo v 10 profilech). Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc červenec (Q_{VII} , vyhodnocováno za hydrologické období 1981–2010) jsou průtoky na většině vodních toků v rozmezí 30 až 70 % Q_{VII} .


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do 24 mm (VD Hubenov 23,2 mm). Hladiny neovlivněných toků jsou převážně setrvalé nebo mírně klesající. V povodí Moravy se vodnosti pohybují v rozmezí 10–55 % průměrného průtoku pro měsíc červenec, v povodí Dyje v rozmezí 30–150 %. Limity sucha (Q_{355}) se v současné době na našich měrných stanicích vyskytují v 5 monitorovaných profilech.

Povodí Odry, státní podnik – srážkové úhrny se za poslední týden od 17. do 24. 7. 2024 byly minimální a pouze v oblastech s výskytem bouřek se pohybovaly do 15 mm, ojediněle i vyšší (Javorový 28,5 mm). Průtoky vody se ve vodních tocích zájmového povodí Odry aktuálně pohybují většinou na úrovni 355 až 180denních vod. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká $15,9 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což zhruba odpovídá 330 denní vodě. Vodnosti se ve vyhodnocovaných profilech vodních toků pohybují v rozmezí od 13 do 55 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 24. 7. 2024 (zdroj: www.chmi.cz):



Obrázek č. 5 Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 24. 7. 2024 (zdroj: www.chmi.cz):



2. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží jsou hladiny na úrovních obvyklých pro současné období. Odtok z VD Švihov je aktuálně na hodnotě $1,25 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je aktuálně $6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády (profil VD Vrané) aktuálně odtéká $40 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Hladina vody ve vodárenské nádrži Římov je na úrovni obvyklé pro toto období. Odtok z nádrže je vyrovnán s přítokem. Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky se pohybuje v rozmezí 80–93 %. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nezaznamenáváme žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravách vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 7. 2023	17. 7. 2024	24. 7. 2024
Švihov	246,068	95	99	99
Římov	30,016	84	87	86
Klíčava	7,860	91	94	93
Nýrsko	15,966	86	94	92

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 7. 2023	17. 7. 2024	24. 7. 2024
Lipno I.	252,991	75	85	84
Orlík	374,428	71	85	86
Slapy	200,500	94	96	93
Hracholusky	32,021	69	90	89

Povodí Ohře, státní podnik – u vodárenských nádrží a u nádrží zajišťující vodu pro průmysl nepředpokládáme problémy v zajištění odběrů. Naplněnost zásobního prostoru (Vz) pod 80 % nevykazuje aktuálně žádná vodárenská nádrž. V současnosti jsou evidovány tři nádrže, jejichž zásobní prostor (Vz) je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jedná se o nádrž Vidhostice na Mlýnském potoce (Vz = 62 %), nádrž Újezd na Bílině (Vz = 73 %) a nádrž Sedlec na vodním toku Dubá I. (Vz = 73 %). Nádrž Vidhostice se v průběhu jara pozvolně plnila po skončení mimořádné manipulace a dokončených opravách (sanace betonových konstrukcí věžového objektu a repase technologie SV). Hladina pozvolně klesá vlivem nadlepšování VT Blšanka pod vodním dílem. Snižování naplněnosti zásobního prostoru nádrže Újezd je standardní pro méně vodné období roku. Nádrž se pozvolně prázdní nadlepšováním průtoků v řece Bílině pro zajištění odběrů pro průmysl. Naplněnost vodního díla Sedlec je vlivem odběrů vody pro závlahy během sušších měsíců roku standardně pozvolna snižována.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 7. 2023	17. 7. 2024	24. 7. 2024
Stanovice ^{*)}	20,0	90	92	91
Horka	16,5	89	90	89
Přísečnice	46,7	88	95	94
Křímov	1,26	90	96	95
Fláje ^{**)}	17,5	90	91	90

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace do konce roku 2024. Došlo k přerozdělení zásobního a retenčního ovladatelného prostoru, tj. ve snížení kóty hladiny zásobního prostoru nádrže.

^{**)} Mimořádná manipulace od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026. Zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 7. 2023	17. 7. 2024	24. 7. 2024
Skalka ^{*)}	13,7	91	98	95
Jesenice ^{*)}	47,1	100	96	96
Nechranice	233	87	93	91
Újezd	4,56	56	77	73
Vidhostice	0,860	-	64	62

Pozn.: ^{*)} Nádrž přecházející na letní hladinu zásobního prostoru.

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 83 až 92 %. Výjimkou je VD Křižanovice, kde je minimálně do 15. 9. 2024 udržována nižší hladina z důvodu umožnění stavebních prací na rekonstrukci silniční komunikace na koruně hráze.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 7. 2023	17. 7. 2024	24. 7. 2024
Hamry ^{*)}	1,481	90	95	92
Křižanovice	1,620	57	58	60
Vrchlice	7,890	88	92	87
Josefův Důl	19,133	94	92	91
Souš	4,585	75	85	83

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 7. 2023	17. 7. 2024	24. 7. 2024
Rozkoš ^{*)}	45,948	90	97	90
Seč	14,017	82	94	91
Pastviny ^{*)}	6,236	66	91	89
Mšeno	53	86	82	80
Les Království ^{*)}	1,422	100	100	100

Pozn.: ^{*)} Od listopadu přechází kóta hladiny zásobního prostoru na sníženou zimní úroveň a naplněnost zásobního prostoru je počítána k této kótě.

Povodí Moravy, s. p. – naplněnosti zásobních prostor významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje se pohybují od 67 do 100 %. Nižší naplněnost zásobního prostoru (67 %) na vodním díle Letovice je z důvodu probíhající rekonstrukce. Většina nádrží má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje mají převážně mírně klesající tendenci. V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepeno celkem cca 2,97 mil. m³ vody.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 7. 2023	17. 7. 2024	24. 7. 2024
Vranov ^{*)}	79,668	85	97	97
Vír	44,060	81	92	91
Mostiště	9,339	90	99	98
Hubenov	2,394	89	100	99
Slušovice	7,245	88	98	97
Karolínka	5,813	88	90	88

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 7. 2023	17. 7. 2024	24. 7. 2024
Nové Mlýny – dolní	58,039	86	100	100
Brno	13,023	94	96	96
Letovice	9,015	57	68	67
Dalešice	62,986	85	95	92
Bystřička	0,852	100	100	100
Plumlov	2,884	81	100	100

Povodí Odry, státní podnik – významné vodní nádrže ve správě státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění zásobního prostoru (87 až 100 %).

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 7. 2023	17. 7. 2024	24. 7. 2024
Slezská Harta ^{*)}	182,010	94	97	97
Kružberk	24,579	85	100	100
Šance	39,498	83	89	87
Morávka	4,957	78	100	100

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		24. 7. 2023	17. 7. 2024	24. 7. 2024
Žermanice	18,473	87	100	100
Těrlicko	22,012	93	96	95
Olešná	2,816	89	100	100

Obrázek č. 6 Mapa vybraných vodních nádrží



3. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – dle hydrologické předpovědi ČHMÚ nejsou v následujících dnech očekávány vydatné srážky, pouze lokální bouřky s krátkou dobou trvání. Hladiny vodních toků budou převážně setrvalé nebo budou jen mírně kolísat.

Povodí Ohře, státní podnik - během noci na dnešek přecházela od severozápadu studená fronta, která s sebou přinesla přeháňky a občasné bouřky. V následujících dnech bude počasí u nás ovlivňovat tlaková výše sahající od Středomoří až po severovýchodní Evropu. Počasí bude stálé, obloha polojasná až jasná beze srážek s teplotami mezi 23 a 26 °C. Aktuálně je na neděli prognózován možný vznik bouřek. Tato předpověď se však bude v následujících dnech ještě zpřesňovat. Vodnost většiny vodních toků bude v následujících dnech vlivem relativně vysokých teplot a minimálních srážek i nadále pozvolně klesat. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Neočekáváme výrazné mimořádné situace vyžadující řešení poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – v nejbližším období očekáváme průtoky setrvalé nebo zvolna klesající. Počet profilů s vodností Q355 a nižšími pravděpodobně mírně vzroste. Vývoj vodních zásob je průběžně monitorován a hodnocen. Aktuálně nejsou evidovány informace o vydání opatření obecné povahy týkající se omezení odběrů povrchových nebo podzemních vod na území v naší působnosti. V případě nepříznivého stavu budou s využitím zkušeností z minulých let přijímána vhodná opatření v součinnosti s dotčenými odběrateli, obcemi, vodoprávními úřady i odbornými institucemi (ČHMÚ, ČIŽP).

Povodí Moravy, s. p. – manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi. Ve středu přejde přes naše území k východu studená fronta. Za ní se bude přesouvat přes střední Evropu k severovýchodu tlaková výše a postupně po její zadní straně začne na naše území proudit teplý vzduch od jihu. Hladiny vodních toků budou převážně setrvalé nebo budou jen mírně kolísat.

Povodí Odry, státní podnik – manipulace na vodních nádržích ve správě státního podniku Povodí Odry jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vzhledem ke stávající hydrologické situaci a naplněnosti nádrží je částečně obnoveno energetické využívání odtoků vody z přehrad. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 29. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se stav podzemní vody celkově mírně zlepšil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (18 %) se mírně zvýšil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (55 %) se příliš nezměnil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (7 %) se snížil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala. U 9 % mělkých vrtů byl zaznamenán vzestup a u 7 % mělkých vrtů velký vzestup hladiny. Pouze u 2 % mělkých vrtů hladina poklesla.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 29. týdnu celkově normální. Situace se však regionálně velmi lišila. Oproti předcházejícímu týdnu celkově došlo k mírnému zlepšení stavu vydatnosti. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (10 %) se příliš nezměnil, podíl pramenů s normální vydatností (49 %) se zvýšil a podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (15 %) se mírně snížil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala, až se mírně zvětšovala (55 % pramenů). U 5 % pramenů došlo ke zvětšení nebo velkému zvětšení vydatnosti. Naopak ke zmenšení nebo velkému zmenšení vydatnosti došlo u 4 % pramenů

Hladiny sledovaných toků byly v minulém týdnu převážně na poklesu. Celkové rozdíly se nejčastěji pohybovaly od -50 do -1 cm. V porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 20 do 150 %, v povodí Želivky, Nežárky, Jevišovky a Bělé i více (od 230 do 900 %). Místy se začaly vyskytovat profily s indikací hydrologického sucha.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 83–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2024) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.