



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 30. 10. 2024

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 Mapa hydrologického podzemního sucha, 21. 10. – 27. 10. 2024 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



Obrázek č. 2 Mapa hydrologického povrchového sucha, 21. 10. – 27. 10. 2024 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):




POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 21. 10. – 27. 10. 2024)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 43. týdnu na území ČR celkově silně nadnormální. Na převážné většině území setrvává silně a v povodí Otavy, střední Moravy, Svatky a Svitavy a dolní Moravy mimořádně nadnormální hladina. V povodí Orlice, dolní Berounky, Stěnavy a Odry a Opavy byla dosažena mírně nadnormální hladina. V povodí Jizery, horní a dolní Ohře, Lužické Nisy a Smědé a Olše a Ostravice byla normální a v povodí Ploučnice mírně podnormální hladina. Oproti předcházejícímu týdnu se celkový stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů s mimořádně nadnormální hladinou se snížil na 15 %. Podíl mělkých vrtů se silně nadnormální hladinou (35 %) se mírně snížil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (28 %) se zvýšil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (2 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (84 % mělkých vrtů). Pokles hladiny byl zaznamenán u 9 % a velký pokles u 1 % mělkých vrtů. Výraznější zhoršení stavu ze silně nadnormálního na normální bylo zaznamenáno v povodí horní Ohře. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí Labe od Orlice po Doubravu, horní Vltavy, Lužnice a Osoblahy z mimořádně na silně nadnormální, dále v povodí Orlice, horní Sázavy, Odry a Opavy ze silně na mírně nadnormální, v povodí Olše a Ostravice z mírně nadnormálního na normální a v povodí Ploučnice z normálního na mírně podnormální.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 43. týdnu celkově mírně nadnormální. Mimořádně nadnormální vydatnost byla zaznamenána v povodí Labe od Orlice po Doubravu, Otavy, Lužnice a dolní Sázavy. V povodí horní Vltavy, horní Sázavy, Osoblahy, Svatky a Svitavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje byla dosažena silně nadnormální vydatnost. Mírně nadnormální vydatnost byla zaznamenána v povodí horního Labe, Orlice, střední Vltavy, horní Berounky, Odry, Opavy, Bečvy, dolní Moravy, Jihlavy a Dyje. V povodí horní Ohře byla zaznamenána silně podnormální a v povodí dolní Ohře a Ploučnice dokonce mimořádně podnormální vydatnost. Na ostatním území byla dosažena normální vydatnost. Oproti předcházejícímu týdnu se celkový stav vydatnosti mírně zhoršil na mírně nadnormální. Podíl pramenů s mimořádně nadnormální (14 %) vydatností se snížil. Podíl pramenů se silně nadnormální (23 %) vydatností se nezměnil. Podíl pramenů normální vydatností (35 %) se mírně zvýšil. Téměř se nezměnil podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (9 %). Vydatnost ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala, až se mírně zmenšovala u 59 % pramenů. Stagnace až mírné zvětšení bylo zaznamenáno u 24 % pramenů. U 9 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 6 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti bylo zaznamenáno pouze u 2 % pramenů. Výraznější zhoršení stavu z normálního na silně podnormální bylo zaznamenáno v povodí horní Ohře. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí Osoblahy a Svatky a Svitavy z mimořádně na silně nadnormální, dále v povodí Orlice, horní Berounky, Odry, Opavy, Bečvy a Dyje ze silně na mírně nadnormální a v povodí horní Moravy z mírně nadnormálního na normální. K mírnému zlepšení stavu došlo pouze v oblasti soutoku Moravy a Dyje z mírně na silně nadnormální.

Obrázek č. 3 Mapa stavu vydatnosti pramenů, 21. 10. – 27. 10. 2024 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):



2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na území ve správě státního podniku Povodí Vltavy je hydrologická situace příznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod nelze aktuální hydrologickou situaci hodnotit jako stav hydrologického sucha. Hladiny vodních toků v povodí horní Vltavy po VD Orlík vykazují setrvalý stav až mírný pokles. Vodnosti jsou Q_{270d} – Q_{60d} což odpovídá 26–165 % dlouhodobého průměru za měsíc říjen. Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot od Q_{90d} do Q_{210d} . Nižší průtoky jsou pozorovány na Úterském potoce (až při Q_{300d}). Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v rozmezí cca 45–125 % měsíčního normálu. Na některých tocích je situace ovlivněná vypouštěním rybníků před podzimními výlovy. Průtoky v povodí dolní Vltavy se u sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{180} – Q_{30} . Ve vztahu k dlouhodobému měsíčnímu průměru jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 39–220 %. Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $19 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 166 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc říjen. Profilem Praha–Chuchle protéká aktuálně $169 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 162 % dlouhodobého průměrného průtoku za měsíc říjen.


Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická vodnost ke dni 30. 10. 2024 k 7:00 se na horním úseku Ohře pohybuje okolo 80 % Q_x (průměrný měsíční průtok pro měsíc říjen za referenční období 2005–2023). Dolní tok Ohře dosahuje vodnosti 120 % Q_x . Vodnost Bíliny se aktuálně pohybuje kolem 60 % Q_x . Vodnost Ploučnice je nyní přibližně na úrovni 60 % Q_x . K dnešnímu dni je registrováno u průtoků podkročení kvantilu Q_{355d} na 14 % sledovaných profilů státního podniku. Minulých sedm dní ovlivňovala počasí v Česku oblast vysokého tlaku vzduchu nad střední Evropou. Obloha byla skoro jasná až polojasná beze srážek s četnými ranními mlhami. Maximální denní teploty se pohybovaly nejčastěji mezi 14 a 17 °C. Hydrologická situace je stabilní a aktuální vodnost většiny toků mírně klesá.

Povodí Labe, státní podnik – aktuálně jsou průtoky na většině vodních toků setrvalé nebo mírně klesající. Vodnosti v povodí Metuje, Orlice, Loučné a Chrudimky se pohybují většinou na úrovni Q_{270} – Q_{90} , nižší vodnosti okolo Q_{355} – Q_{270} jsou v povodí Cidliny, Mrliny, Jizery, Lužické Nisy a Smědý. Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje v 7 ze 120 pozorovaných profilů (minulý týden to bylo ve 3 profilech). Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc říjen (Q_x , vyhodnocováno za hydrologické období 1981–2010) jsou průtoky na většině vodních toků v rozmezí 30 až 70 %. Na Stěnavě je průtok na 243 %, na Loučné v profilu Litomyšl na 202 % a na Novohradce v Luži je 255 %.


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do 4 mm. Nejvyšší úhrn srážek byl naměřen na VD Landštejn (3,6 mm). Hladiny neovlivněných toků jsou převážně setrvalé nebo mírně klesající. V povodí Moravy se vodnosti pohybují převážně v rozmezí 15–150 % průměrného průtoku pro měsíc říjen, v povodí Dyje pak v rozmezí 40–140 %. Limity sucha (Q_{355}) jsou dosaženy ve 4 sledovaných profilech.

Povodí Odry, státní podnik – srážkové úhrny se za poslední období od 23. 10. do 30. 10. 2024 na území ve správě státního podniku byly minimální a pohybovaly se do 1 mm. V současné době, po proběhlé katastrofální povodni 09/2024, pokračuje na zasažených vodních tocích provádění zabezpečovacích a zajišťovacích prací zjištěných odtokových závad a provádění zabezpečení nebo oprav poškozených hrází. Aktuální průtoky vody ve vodních tocích zájmového povodí Odry se pohybují většinou na úrovni 180 až 355denních vod, na tocích s menším povodím i nižší. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká cca $25,8 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což odpovídá 270denní vodě. Vodnosti ve vyhodnocovaných profilech vodních toků se pohybují v rozmezí od 19 do 150 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 30. 10. 2024 (zdroj: www.chmi.cz):



Obrázek č. 5 Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 30. 10. 2024 (zdroj: www.chmi.cz):



3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží jsou hladiny na úrovních obvyklých pro současné období. Odtok z VD Švihov je aktuálně na hodnotě $6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je aktuálně $15 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády (profil VD Vrané) aktuálně odtéká $140 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Hladina vody ve vodárenské nádrži Římov je na vyšší úrovni, než je obvyklé pro toto období. Odtok z nádrže je také vyšší.

Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky se pohybuje v rozmezí 66–93 %. Výrazně nižší naplnění je na nádrži Hracholusky (43 %) z důvodu řízeného snížení hladiny vody v nádrži za účelem provedení oprav rychlouzávěru MVE (mimořádná manipulace schválena rozhodnutím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, č.j. PK-ŽP/4786/24).

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nezaznamenáváme žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravách vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 10. 2023	23. 10. 2024	30. 10. 2024
Švihov	246,068	93	99	98
Římov	30,016	85	96	95
Klíčava	7,860	86	93	93
Nýrsko	15,966	79	93	93

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 10. 2023	23. 10. 2024	30. 10. 2024
Lipno I.	252,991	68	91	91
Orlík	374,428	54	79	77
Slapy	200,500	92	91	88
Hracholusky	32,021	62	41	43

Povodí Ohře, státní podnik – u vodárenských nádrží a u nádrží zajišťujících vodu pro průmysl se nepředpokládají problémy v zajištění odběrů. Z vodárenských nádrží vykazují aktuálně naplněnost zásobního prostoru (Vz) pod 80 % tři nádrže: VD Mariánské Lázně (Vz = 56 %), VD Horka (Vz = 76 %), VD Křímov (Vz = 79 %), VD Kamenička (Vz = 79,5 %) a VD Jirkov (Vz = 79,5 %). Nádrže Mariánské Lázně je součástí vodohospodářské soustavy Podhora – Mariánské Lázně. Naplněnost nádrže Mariánské Lázně v posledních 2 týdnech pozvolně klesala. Od úterý 29.10. je pro zajištění vyrovnané bilance nádrže Mariánské Lázně spuštěno přečerpávání vody z nádrže Podhora, jejíž aktuální naplněnost je 99 %. Aktuální čerpané množství je 24 l/s. Zásobní prostor VD Horka je aktuálně využíván pro optimalizaci hydroenergetického potenciálu vodního díla dle dispečerského grafu. Zásobní prostor nádrže je pravidelně doplněn ve více vodné části roku. Naplněnost vodních děl Křímov, Kamenička a Jirkov dlouhodobě pozvolně klesala vlivem vodárenských odběrů během méně vodného období. Změna trendu naplněnosti zásobních prostor nádrží se mírně mění dle momentálního zatížení vodárenskými odběry. Naplněnost nádrží je zároveň záměrně udržována na této úrovni před očekávaným více vodným obdobím roku. Ve správě POH se nachází v současnosti tři nádrže, jejichž zásobní prostor (Vz) je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jedná se o nádrž Újezd na Bílině (Vz = 43 %), nádrž Vidhostice na Mlýnském potoce (Vz = 64 %) a nádrž Sedlec na vodním toku Dubá I. (Vz = 46 %). Hladina VD Vidhostice a VD Sedlec poslední měsíc pozvolně stoupá díky kladné bilanci přítoku a odtoku. Vzhledem ke zlepšení hydrologické situace na VT Blšanka není aktuálně z nádrže Vidhostice prováděno nadlepšování průtoků. Nižší naplněnost zásobního prostoru nádrže Újezd je v méně vodném období roku standardní. Naplněnost nádrže Újezd v posledních dvou týdnech pozvolně klesá.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 10. 2023	23. 10. 2024	30. 10. 2024
Stanovice ^{*)}	20,0	81	87	87
Horka	16,5	44	77	76
Přísečnice	46,7	78	87	86
Křímov	1,26	68	80	79
Fláje ^{**)}	17,5	77	84	83

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace do konce roku 2024. Došlo k přerozdělení zásobního a retenčního ovladatelného prostoru, tj. ve snížení kóty hladiny zásobního prostoru nádrže.

^{**)} Mimořádná manipulace od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026. Zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		25. 9. 2023	18. 9. 2024	25. 9. 2024
Skalka ^{*)}	5,9	100	100	100
Jesenice	47,1	100	91	90
Nechranice	233	81	88	86
Újezd	4,56	26	48	48
Vidhostice ^{**)}	0,860	-	63	64

Pozn.: ^{*)} Nádrž přecházející na zimní hladinu zásobního prostoru.

^{**)} VD Vidhostice bylo v roce 2023 zcela vypuštěno z důvodu oprav věžového objektu.

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 70 až 98 %. Na většině nádrží probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Nádrž VD Harcov je od 15.10.2022 zcela vypuštěna pro umožnění rekonstrukce VD. Na VD Seč pokračuje mimořádná manipulace spočívající v částečném vypuštění nádrže na úroveň umožňující provádění opravy betonového opevnění skalní stěny skaliska pod Vichštejnem. Na VD Rozkoš je schválena mimořádná manipulace k umožnění odstranění sedimentů a nadále se snižuje hladina vody na požadovanou úroveň. Zaplněnost zásobních prostorů vybraných vodních nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 36–100 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 10. 2023	23. 10. 2024	30. 10. 2024
Hamry ^{*)}	1,481	77	75	70
Křižanovice	1,620	57	56	70
Vrchlice	7,890	74	98	98
Josefův Důl	19,133	92	96	96
Souš	4,585	72	73	72

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 10. 2023	23. 10. 2024	30. 10. 2024
Rozkoš	45,948	80	48	47
Seč	14,017	50	37	36
Pastviny	6,236	66	80	77
Mšeno	53	66	53	52
Les Království	1,422	100	100	100

Povodí Moravy, s. p. – naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 60 do 100 %. Nižší naplněnost zásobního prostoru (60 %) na vodním díle Letovice je z důvodu probíhající rekonstrukce. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje mají většinou setrvalou případně mírně klesající tendenci.

V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno do toků celkem cca 3,23 mil. m³ vody.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 10. 2023	23. 10. 2024	30. 10. 2024
Vranov ^{*)}	79,668	51	81	78
Vír	44,060	72	94	93
Mostiště	9,339	99	100	100
Hubenov	2,394	93	100	99
Slušovice	7,245	76	83	82
Karolínka	5,813	89	77	76

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 10. 2023	23. 10. 2024	30. 10. 2024
Nové Mlýny – dolní	58,039	100	100	100
Brno	13,023	95	93	93
Letovice	9,015	55	60	61
Dalešice	62,986	67	98	98
Bystřička	0,852	100	98	100
Plumlov	2,884	91	98	100

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mimo VD Žermanice, které má 66 % naplnění (viz bod 3), mají vysoký stupeň naplnění zásobního prostoru (87 až 98 %).

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 10. 2023	23. 10. 2024	30. 10. 2024
Slezská Harta ^{*)}	182,010	80	99	98
Kružberk	24,579	100	88	89
Šance	39,498	76	91	87
Morávka	4,957	96	95	95

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		30. 10. 2023	23. 10. 2024	30. 10. 2024
Žermanice	18,473	84	67	66
Těrlicko	22,012	85	91	89
Olešná	2,816	92	100	98

Obrázek č. 6 Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – dle aktuální prognózy ČHMÚ jsou hladiny vodních toků budou dnes i zítra nadále převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu.

Povodí Ohře, státní podnik – v následujících dnech bude počasí ovlivňovat předpolí studené fronty, která se bude nacházet severně od našeho území. Obloha bude proměnlivá – nejčastěji polojasná až oblačná s možným občasným mrholením a mlhami. Teploty budou postupně klesat a o víkendu se budou pohybovat jen mezi 5 a 10 °C. Je očekávána stabilní hydrologická situace s dalším mírným poklesem průtoků. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Neočekáváme výrazné mimořádné situace vyžadující řešení poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – v nejbližších dnech očekáváme pouze slabé srážky a průtoky budou dále zvolna klesat. Počet profilů s vodností nižší než Q_{355} pravděpodobně mírně vzroste. Vývoj vodnosti v tocích v naší správní oblasti bude i nadále sledován a podrobně hodnocen.

Povodí Moravy, s. p. – manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi. Do střední Evropy bude zasahovat tlaková výše se středem nad západní Evropou. Po její přední straně bude v noci na sobotu přes naše území postupovat od severu studená fronta. Po jejím přechodu se tlaková výše přesune nad střední Evropu. Hladiny vodních toků budou dnes i zítra nadále převážně setrvalé nebo budou zvolna klesat.

Povodí Odry, státní podnik – manipulace na vodních nádržích ve správě státního podniku Povodí Odry jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry a s ohledem na situaci níže pod vodními díly. Na VD Žermanice byla řízeně snížena hladina z důvodů připravovaných podzimních stavebních úprav v zátopě nádrže. Vzhledem ke stávající hydrologické situaci a naplněnosti nádrží jsou odtoky z nich energeticky využívány a nadlepšují průtoky v tocích pod vodními díly. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 43. týdnu na území ČR celkově silně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkový stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů s mimořádně nadnormální hladinou se snížil na 15 %. Podíl mělkých vrtů se silně nadnormální hladinou (35 %) se mírně snížil. Podíl mělkých vrtů s normální hladinou (28 %) se zvýšil a podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (2 %) se příliš nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala, až mírně klesala (84 % mělkých vrtů). Pokles hladiny byl zaznamenán u 9 % a velký pokles u 1 % mělkých vrtů.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 43. týdnu celkově mírně nadnormální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkový stav vydatnosti mírně zhoršil na mírně nadnormální. Podíl pramenů s mimořádně nadnormální (14 %) vydatností se snížil. Podíl pramenů se silně nadnormální (23 %) vydatností se nezměnil. Podíl pramenů normální vydatností (35 %) se mírně zvýšil. Téměř se nezměnil podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (9 %). Vydatnost ve srovnání s předchozím týdnem stagnovala, až se mírně zmenšovala u 59 % pramenů. Stagnace až mírné zvětšení bylo zaznamenáno u 24 % pramenů. U 9 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení a u 6 % pramenů velké zmenšení vydatnosti. Zvětšení nebo velké zvětšení vydatnosti bylo zaznamenáno pouze u 2 % pramenů.

Hladiny sledovaných toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo na poklesu. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -15 do +2 cm. V porovnání s dlouhodobými říjnovými průměry byly průtoky převážně průměrné až nadprůměrné, nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 35 do 195 % Q_x . Toky s indikací hydrologického sucha se mírně zvýšily, ale i tak se téměř nevyskytovaly.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 60–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2024) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.