

Seznam obchodních označení a vědeckých názvů produktů rybolovu a akvakultury v České republice

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 69/2016 Sb. o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

Obchodní označení obsahuje rodové jméno ze sloupce č. 1 a druhové jméno ze sloupce č. 1 písm. a) nebo b), pokud je ve sloupci č. 1 uvedeno. Dále se uvede odpovídající vědecký název podle sloupce č. 2 obsahující rodové a druhové jméno, pokud je ve sloupci č. 2 uveden. Alternativně je možné jako obchodní označení, některou jeho součást nebo jako vědecký název použít také synonymum podle sloupce č. 3, pokud je ve sloupci č. 3 uvedeno.

1. Obchodní označení			2. Vědecký název			3. Synonyma obchodních označení / vědeckých názvů
Rodové jméno	a) druhové jméno	b) druhové jméno	Rodové jméno	druhové jméno	Čeleď	
Kmen: CHORDATA (STRUNATCI)						
Třída: ACTINOPTERY GII (paprskoploutví)						
Cejn	velký		<i>Abramis</i>	<i>brama</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Cejn	siný		<i>Abramis</i>	<i>ballerus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Cejn	perleťový		<i>Abramis</i>	<i>sapa</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Makrela	solandrova		<i>Acanthocybium</i>	<i>solandri</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	
Jeseter	sibiřský		<i>Acipenser</i>	<i>baerii</i>	<i>Acipenseridae</i> (jeseterovití)	
Jeseter	ruský	Güldenstädtův	<i>Acipenser</i>	<i>gueldenstaedtii</i>	<i>Acipenseridae</i> (jeseterovití)	
Jeseter	malý		<i>Acipenser</i>	<i>ruthenus</i>	<i>Acipenseridae</i> (jeseterovití)	
Jeseter	velký		<i>Acipenser</i>	<i>sturio</i>	<i>Acipenseridae</i> (jeseterovití)	
Ouklejká	pruhovaná		<i>Alburnoides</i>	<i>bipunctatus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Ouklej	obecná		<i>Alburnus</i>	<i>alburnus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Placka	pomořanská		<i>Alosa</i>	<i>alosa</i>	<i>Clupeidae</i> (sleďovití)	
Sumeček	černý		<i>Ameiurus</i>	<i>melas</i>	<i>Ictaluridae</i> (sumečkovití)	
Sumeček	americký		<i>Ameiurus</i>	<i>nebulosus</i>	<i>Ictaluridae</i> (sumečkovití)	
Vlkouš	skvrnitý	malý	<i>Anarhichas</i>	<i>minor</i>	<i>Anarhichadidae</i> (vlkoušovití)	
Vlkouš	zubatý	modravý	<i>Anarhichas</i>	<i>denticulatus</i>	<i>Anarhichadidae</i> (vlkoušovití)	
Zubatka	pruhovaná		<i>Anarhichas</i>	<i>lupus</i>	<i>Anarhichadidae</i> (vlkoušovití)	Alternativně je možné jako obchodní

						označení použít tyto názvy: vlkouš obecný, vlkouš severní
Úhoř	evropský	říční	<i>Anguilla</i>	<i>anguilla</i>	<i>Anguillidae</i> (úhořovití)	
Úhoř	japonský		<i>Anguilla</i>	<i>japonica</i>	<i>Anguillidae</i> (úhořovití)	
Úhoř	americký		<i>Anguilla</i>	<i>rostrata</i>	<i>Anguillidae</i> (úhořovití)	
Chmurnatka	tmavá		<i>Anoplopoma</i>	<i>fimbria</i>	<i>Anoplopomatidae</i> (chmurnatkovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Black code
Uhlířka	černá		<i>Aphanopus</i>	<i>carbo</i>	<i>Trichiuridae</i> (tkaničnicovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice tmavá
Chňapal	velký		<i>Aprion</i>	<i>virescens</i>	<i>Lutjanidae</i> (chňapalovití)	
Stříbrnice	atlantská		<i>Argentina</i>	<i>silus</i>	<i>Argentonidae</i> (stříbrnicovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Holandský pstruh
Smuha	královská	šedá	<i>Argyrosomus</i>	<i>regius</i>	<i>Scienidae</i> (smuhovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ombrina. Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: <i>Sciaena aquila</i> .
Kahavaj	skvrnitý		<i>Arripis</i>	<i>trutta</i>	<i>Arripidae</i> (kahavajovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos australský
Štítník	kukaččí	rudý	<i>Aspitrigla</i>	<i>cuculus</i>	<i>Triglidae</i> (štítníkovití)	Alternativně je možné jako latinský název použít tento název: <i>Trigla cuculus</i>
Platýs	šípозubý		<i>Atheresthes</i>	<i>stomias</i>	<i>Pleuronectidae</i> (platýsovití)	
Gavún	štíhlý		<i>Atherina</i>	<i>boyeri</i>	<i>Atherinopsidae</i> (gavúnovcovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grundle
Smuha	chutná		<i>Atractoscion</i>	<i>aequidens</i>	<i>Scienidae</i> (smuhovití)	
Smuha	bílá		<i>Atractoscion</i>	<i>nobilis</i>	<i>Scienidae</i> (smuhovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: White seabass
Smuha	nibe		<i>Atrubucca</i>	<i>nibe</i>	<i>Scienidae</i> (smuhovití)	

Tuňák	makrelovitý		<i>Auxis</i>	<i>rochei</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	
Tuňák	nepravý		<i>Auxis</i>	<i>thazard</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	
Mřenka	mramorovaná		<i>Barbatula</i>	<i>barbatula</i>	<i>Nemacheilidae</i>	
Parma	obecná		<i>Barbus</i>	<i>barbus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Jehlice	rohozobá	mořská	<i>Belone</i>	<i>belone</i>	<i>Belonidae</i> (jehlicovití)	
Cejnek	malý		<i>Blicca</i>	<i>bjoerkna</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Zubatice	jadranská		<i>Boops</i>	<i>boops</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Očnatec štíhlý
Treska	polární	severní	<i>Boreogadus</i>	<i>saida</i>	<i>Gadidae</i> (treskovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Saida
Pražma	obecná		<i>Brama</i>	<i>brama</i>	<i>Bramidae</i> (pražmanovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Brama
Chimérovka	kapská		<i>Callorhinchus</i>	<i>capensis</i>	<i>Callorhynchidae</i> (chimérovkovití)	
Chimérovka	tasmánská		<i>Callorhinchus</i>	<i>milli</i>	<i>Callorhynchidae</i> (chimérovkovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Elephant fish
Kranas	obrovský		<i>Caranx</i>	<i>ignobilis</i>	<i>Carangidae</i> (kranasovití)	
Kranas	velkooký		<i>Caranx</i>	<i>latus</i>	<i>Carangidae</i> (kranasovití)	
Kranas	šestipruhý		<i>Caranx</i>	<i>sexfasciatus</i>	<i>Carangidae</i> (kranasovití)	
Karas	obecný		<i>Carassius</i>	<i>carassius</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Karas	stříbřitý		<i>Carassius</i>	<i>gibelio</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Kanic	tmavý		<i>Cephalopholis</i>	<i>argus</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	
Kanic	modroskvrnitý		<i>Cephalopholis</i>	<i>miniata</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	
Kanic	sonneratův		<i>Cephalopholis</i>	<i>sonnerati</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	
Keříčkovec	jihoafrický	červenolemý	<i>Clarias</i>	<i>gariepinus</i>	<i>Clariidae</i> (keříčkovcovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Sumeček africký, Klarias
Keříčkovec	velkohlavý		<i>Clarias</i>	<i>macrocephalus</i>	<i>Clariidae</i> (keříčkovcovití)	Alternativně je možné jako obchodním označením použít tyto názvy: Sumeček květinový, Sumeček žlutý, Sumeček Klarias

Sleď	obecný	atlantický	<i>Clupea</i>	<i>harengus</i>	<i>Clupeidae</i> (sleďovití)	
Sleď	obecný	baltický	<i>Clupea</i>	<i>harengus</i>	<i>Clupeidae</i> (sleďovití)	Alternativně je možné ve vědeckém názvu použít místo druhu jméno <i>membras</i>
Sekavec	podunajský		<i>Cobitis</i>	<i>elongatoides</i>	<i>Cobitidae</i> (sekavcovití)	
Sekavec	písečný		<i>Cobitis</i>	<i>taenia</i>	<i>Cobitidae</i> (sekavcovití)	
Úhořovec	mořský		<i>Conger</i>	<i>conger</i>	<i>Congridae</i> (uhořovcovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Úhoř mořský
Síh	malý		<i>Coregonus</i>	<i>albula</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	
Síh	severní		<i>Coregonus</i>	<i>lavaretus</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Maréna
Síh	maréna		<i>Coregonus</i>	<i>marasena</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	
Síh	ostronosý		<i>Coregonus</i>	<i>oxyrinchus</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	
Síh	peleď		<i>Coregonus</i>	<i>peled</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Maréna
Koryféna	velká		<i>Coryphaena</i>	<i>hippurus</i>	<i>Coryphaenidae</i> (zlakovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Mahi-mahi, Zlak nachový, Dorado
Hlavoun	tuponosý		<i>Coryphaenoides</i>	<i>rupestris</i>	<i>Macrouridae</i> (hlavounovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grenadiér
Vranka	obecná		<i>Cottus</i>	<i>gobio</i>	<i>Cottidae</i> (vrankovití)	
Vranka	pruhoploutvá		<i>Cottus</i>	<i>poecilopus</i>	<i>Cottidae</i> (vrankovití)	
Amur	bílý		<i>Ctenopharyngodon</i>	<i>idella</i>	Xenocyprididae	
Hranáč	šedý		<i>Cyclopterus</i>	<i>lumpus</i>	<i>Cyclopteridae</i> (hranáčovití)	Alternativně je možné jako obchodním označení použít název: Lump Fish
Kapr	obecný		<i>Cyprinus</i>	<i>carpio</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Zubatec	angolský		<i>Dentex</i>	<i>angolensis</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	
Zubatec	obecný		<i>Dentex</i>	<i>dentex</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	
Zubatec	hrbohlavý		<i>Dentex</i>	<i>gibbosus</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	

Mořčák	evropský		<i>Dicentrarchus</i>	<i>labrax</i>	<i>Moronidae</i> (mořčákovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Vlk mořský, Mořský vlk, Okoun mořský.
Jazyk	klínovitý		<i>Dicologlossa</i>	<i>cuneata</i>	<i>Soleidae</i> (jazykovití)	
Mořan	obecný		<i>Diplodus</i>	<i>vulgaris</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	
Ledovka	patagonská		<i>Dissostichus</i>	<i>eleginoides</i>	<i>Nototheniidae</i> (ledovkovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Chilský sea bass
Kranas	duhový		<i>Elagatis</i>	<i>bipinnulata</i>	<i>Carangidae</i> (kranasovití)	
Sardel	obecná	evropská	<i>Engraulis</i>	<i>encrasicholus</i>	<i>Engraulidae</i> (sardelovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Ančovička
Sardel	peruánská		<i>Engraulis</i>	<i>ringens</i>	<i>Engraulidae</i> (sardelovití)	
Kanic	západoafrický		<i>Epinephelus</i>	<i>aeneus</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	
Kanic	zlatavý		<i>Epinephelus</i>	<i>costae</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	
Kanic	žlutomodrý		<i>Epinephelus</i>	<i>flavocaeruleus</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	
Kanic	hnědotečkovaný		<i>Epinephelus</i>	<i>chlorostigma</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	
Kanic	malabarský		<i>Epinephelus</i>	<i>malabaricus</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	
Kanic	temný	gauza	<i>Epinephelus</i>	<i>marginatus</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	Alternativně je možné jako druhové jméno použít toto jméno: vroubený
Kanic	červenohnědý	červený	<i>Epinephelus</i>	<i>morio</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	
Štika	obecná		<i>Esox</i>	<i>lucius</i>	<i>Esocidae</i> (štikovití)	
Tuňák	východní		<i>Euthynnus</i>	<i>affinis</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	
Tuňák	malý	atlantický	<i>Euthynnus</i>	<i>alletteratus</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	
Tuňák	černý		<i>Euthynnus</i>	<i>lineatus</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	
Štítník	šedý		<i>Eutrigla</i>	<i>gurnardus</i>	<i>Triglidae</i> (štítníkovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Trigly
Treska	pacifická	bílá	<i>Gadus</i>	<i>macrocephalus</i>	<i>Gadidae</i> (treskovití)	
Treska	obecná	skvrnitá	<i>Gadus</i>	<i>morhua</i>	<i>Gadidae</i> (treskovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Cod

Koljuška	třílostná		<i>Gasterosteus</i>	<i>aculeatus</i>	<i>Gasterosteidae</i> (koljuškovití)	
Hruj	královská		<i>Genypterus</i>	<i>blacodes</i>	<i>Ophidiidae</i> (hrujovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Treska královská nebo Mník královský nebo Mník patagonský
Hruj	kapská		<i>Genypterus</i>	<i>capensis</i>	<i>Ophidiidae</i> (hrujovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kingclip
Platýs	protažený	šedohnědý	<i>Glyptocephalus</i>	<i>cynoglossus</i>	<i>Pleuronectidae</i> (platýsovití)	
Kranas	zlatavý		<i>Gnathanodon</i>	<i>speciosus</i>	<i>Carangidae</i> (kranasovití)	
Hrouzek	obecný		<i>Gobio</i>	<i>gobio</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Ledovka	hrbočelá		<i>Gobionotothen</i>	<i>gibberifrons</i>	<i>Nototheniidae</i> (ledovkovití)	
Ježdík	dunajský		<i>Gymnocephalus</i>	<i>baloni</i>	<i>Percidae</i> (okounovití)	
Ježdík	obecný		<i>Gymnocephalus</i>	<i>cernuus</i>	<i>Percidae</i> (okounovití)	
Ježdík	žlutý		<i>Gymnocephalus</i>	<i>schraetser</i>	<i>Percidae</i> (okounovití)	
Claresse			<i>Heterobranchus longifilis</i> x <i>Clarias gariepinus</i>		<i>Clariidae</i> (keříčkovcovití)	
Halibut	bílý	atlantický	<i>Hippoglossus</i>	<i>hippoglossus</i>	<i>Pleuronectidae</i> (platýsovití)	
Hlavatka	podunajská		<i>Hucho</i>	<i>hucho</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	
Vyza	velká		<i>Huso</i>	<i>huso</i>	<i>Acipenseridae</i> (jeseterovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Beluga
Tolstolobik	bílý		<i>Hypophthalmichthys</i>	<i>molitrix</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Tolstolobec	pestrý		<i>Hypophthalmichthys</i>	<i>nobilis</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tolstolobik. Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: <i>Aristichthys nobilis</i>
Letoun	plachtivý		<i>Cheilopogon</i>	<i>atrisignis</i>	<i>Exocoetidae</i> (letounovití)	
Mořan	indooceánský		<i>Cheimerius</i>	<i>nufar</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	
Cípal	pyskatý		<i>Chelon</i>	<i>labrosus</i>	<i>Mugilidae</i> (cípalovití)	
Ostroretka	stěhovavá		<i>Chondrostoma</i>	<i>nasus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Plachetník	šírokoploutvý		<i>Instiophorus</i>	<i>platypterus</i>	<i>Istiophoridae</i> (plachetníkovití)	

Tuňák	pruhovaný	bonito	<i>Katsuwonus</i>	<i>pelamis</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Bonito
Pyskoun	skvrnitý	velký	<i>Labrus</i>	<i>bergylta</i>	<i>Labridae</i> (pyskounovití)	
Perleťník	nádherný		<i>Lampris</i>	<i>guttatus</i>	<i>Lampridae</i> (leskyňovití)	Alternativně je možné použít obchodní označení: Leskyně skvrnitá, Opah
Labrax	japonský		<i>Lateolabrax</i>	<i>japonicus</i>	<i>Lateolabracidae</i> (labraxovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména tyto názvy: Seaperch, Seabas, nebo použít alternativní obchodní označení: Suzuki
Lates	stříbřitý		<i>Lates</i>	<i>calcalifer</i>	<i>Latidae</i> (latesovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Lates stříbrný, Robalo stříbřitý, Okoun barramundi
Lates	nilský		<i>Lates</i>	<i>niloticus</i>	<i>Latidae</i> (latesovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Okoun nilský
Pamakrela	temná		<i>Lepidocybium</i>	<i>flavobrunneum</i>	<i>Gempylidae</i> (pamakrelovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: máslová ryba, butterfish, Makrela máslová
Makrely			<i>Lepidocybium</i> <i>spp</i>	všechny druhy	<i>Gempylidae</i> (pamakrelovití)	
Vlasochvost	stužkový		<i>Lepidopus</i>	<i>caudatus</i>	<i>Trichiuridae</i> (tkaničnicovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice stříbrná
Kambala			<i>Lepidorhombus</i> <i>spp.</i>	všechny druhy	<i>Scophthalmidae</i> (pakambalovití)	
Slunečnice	pestrá		<i>Lepomis</i>	<i>gibbosus</i>	<i>Centrarchidae</i> (okounkovití)	
Cejnovka	drobnozubá		<i>Lethrinus</i>	<i>microdon</i>	<i>Lethrinidae</i> (cejnovkovití)	
Cejnovka	modrá		<i>Lethrinus</i>	<i>nebulosus</i>	<i>Lethrinidae</i> (cejnovkovití)	
Slunka	obecná		<i>Leucaspius</i>	<i>delineatus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Bolen	dravý		<i>Leuciscus</i>	<i>aspius</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	Alternativně je možné jako latinský název použít tento

						název: <i>Aspius aspius</i>
Jelec	jesen		<i>Leuciscus</i>	<i>idus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Jelec	proudník		<i>Leuciscus</i>	<i>leuciscus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Limanda	drsná	žlutoploutvá	<i>Limanda</i>	<i>aspera</i>	<i>Pleuronectidae</i> (platýsovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Platýs drsný, Platýs žlutoploutvý.
Limanda	žlutoocasá	zlatá	<i>Limanda</i>	<i>ferruginea</i>	<i>Pleuronectidae</i> (platýsovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Platýs zlatý
Platýs	limanda	drsnotělý	<i>Limanda</i>	<i>limanda</i>	<i>Pleuronectidae</i> (platýsovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Limanda obecná
Cípal	zlatý		<i>Liza</i>	<i>aurata</i>	<i>Mugilidae</i> (cípalovití)	
Cípal	evropský		<i>Liza</i>	<i>ramada</i>	<i>Mugilidae</i> (cípalovití)	
Ďas	americký		<i>Lophius</i>	<i>americanus</i>	<i>Lophiidae</i> (ďasovití)	
Ďas	tečkoploutvý		<i>Lophius</i>	<i>litulon</i>	<i>Lophiidae</i> (ďasovití)	
Ďas	mořský		<i>Lophius</i>	<i>piscatorius</i>	<i>Lophiidae</i> (ďasovití)	
Mník	jednovousý		<i>Lota</i>	<i>lota</i>	<i>Lotidae</i> (mníkovití)	
Chňápal	africký		<i>Lutjanus</i>	<i>agenes</i>	<i>Lutjanidae</i> (chňápalovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Chňápal
Chňápal	stříbrnoskvrnitý		<i>Lutjanus</i>	<i>argentimaculatus</i>	<i>Lutjanidae</i> (chňápalovití)	
Chňápal	dvouskvrnitý	bohar	<i>Lutjanus</i>	<i>bohar</i>	<i>Lutjanidae</i> (chňápalovití)	
Chňápal	rudý		<i>Lutjanus</i>	<i>campechanus</i>	<i>Lutjanidae</i> (chňápalovití)	
Chňápal	klenutý		<i>Lutjanus</i>	<i>gibbus</i>	<i>Lutjanidae</i> (chňápalovití)	
Chňápal	mangrovový		<i>Lutjanus</i>	<i>goreensis</i>	<i>Lutjanidae</i> (chňápalovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Chňápal
Chňápal	malabarský	kapský	<i>Lutjanus</i>	<i>malabaricus</i>	<i>Lutjanidae</i> (chňápalovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: <i>Malabar snapper</i>
Chňápal	hrbohlavý		<i>Lutjanus</i>	<i>sanguineus</i>	<i>Lutjanidae</i> (chňápalovití)	
Chňápal	císařský	červený	<i>Lutjanus</i>	<i>sebae</i>	<i>Lutjanidae</i> (chňápalovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Red snapper

Hoki	patagonský		<i>Macruronus</i>	<i>magellanicus</i>	<i>Merlucciidae</i> (štikozubcovití)	
Treskovník	novozélandský		<i>Macruronus</i>	<i>novaezelandiae</i>	<i>Merlucciidae</i> (štikozubcovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Hoki
Marlín	indopacifický		<i>Makaira</i>	<i>mazara</i>	<i>Istiophoridae</i> (plachetníkovití)	
Kapelin	severní		<i>Mallotus</i>	<i>villosus</i>	<i>Osmeridae</i> (koruškovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Huňáček severní
Treska	jednoskvrnná	skvrnitá	<i>Melanogrammus</i>	<i>aeglefinus</i>	<i>Gadidae</i> (treskovití)	
Měsícovec	skvrnitý		<i>Mene</i>	<i>maculata</i>	<i>Menidae</i> (měsícovcovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Moonfish
Treska	merlan	bezvousá	<i>Merlangius</i>	<i>merlangus</i>	<i>Gadidae</i> (treskovití)	
Štikozubec	stříbrný	americký	<i>Merluccius</i>	<i>bilinearis</i>	<i>Merlucciidae</i> (štikozubcovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza, Hejk
Štikozubec	kapský	hlubokomořský	<i>Merluccius</i>	<i>capensis</i>	<i>Merlucciidae</i> (štikozubcovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza, Hejk Alternativně je možné ve vědeckém názvu použít místo druhu: paradoxus.
Štikozubec	peruánský		<i>Merluccius</i>	<i>gayi</i>	<i>Merlucciidae</i> (štikozubcovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza, Hejk
Štikozubec	argentinský		<i>Merluccius</i>	<i>hubbsi</i>	<i>Merlucciidae</i> (štikozubcovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza, Hejk
Štikozubec	evropský	obecný	<i>Merluccius</i>	<i>merluccius</i>	<i>Merlucciidae</i> (štikozubcovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza, Hejk

Štikozubec	Pollův		<i>Merluccius</i>	<i>polli</i>	<i>Merlucciidae</i> (štikozubcovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza, Hejk. Případně použít obchodní označení Benguela hake
Štikozubec	kanadský	pacifický	<i>Merluccius</i>	<i>productus</i>	<i>Merlucciidae</i> (štikozubcovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza, Hejk
Štikozubec	senegalský		<i>Merluccius</i>	<i>senegalensis</i>	<i>Merlucciidae</i> (štikozubcovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza, Hejk. Případně použít obchodní označení Senegalese hake
Treska	jižní		<i>Micromesistius</i>	<i>australis</i>	<i>Gadidae</i> (treskovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Jižní modrý witling
Treska	modravá		<i>Micromesistius</i>	<i>poutassou</i>	<i>Gadidae</i> (treskovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Modrý witling
Okounek	pruhovaný	pstruhový	<i>Micropterus</i>	<i>salmoides</i>	<i>Centrarchidae</i> (okounkovití)	
Platýs	malohlavý	červený	<i>Microstomus</i>	<i>kitt</i>	<i>Pleuronectidae</i> (platýsovití)	
Piskoř	pruhovaný		<i>Misgurnus</i>	<i>fossilis</i>	<i>Cobitidae</i> (sekavcovití)	
Mník	mořský	molva	<i>Molva spp.</i>	<i>všechny druhy</i>	<i>Lotidae</i> (mníkovití)	
Mořčák	stříbřitý		<i>Morone</i>	<i>chrysops</i>	<i>Moronidae</i> (mořčákovití)	
Cípal			<i>Mugil spp.</i>	<i>všechny druhy</i>	<i>Mugilidae</i> (cípalovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mugil
Sultánka	pruhovaná		<i>Mullus</i>	<i>surmuletus</i>	<i>Mullidae</i> (parmicovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Parmice
Sultánka	nachová	karmínová	<i>Mullus</i>	<i>barbatus</i>	<i>Mullidae</i> (parmicovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového

						jména tento název: Parmice
Kanic	ostrorypý		<i>Mycteroperca</i>	<i>acutirostris</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	
Špičatník	zlatopruhý	japonský	<i>Nemipterus</i>	<i>japonicus</i>	<i>Nemipteridae</i> (špičatníkovití)	
Hlaváč	černoústý		<i>Neogobius</i>	<i>melanostomus</i>	<i>Gobiidae</i> (hlaváčovití)	
Oblada	obecná		<i>Oblada</i>	<i>melanura</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	
Losos	gorbuša	divoký	<i>Oncorhynchus</i>	<i>gorbuscha</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	
Losos	keta	pacifický	<i>Oncorhynchus</i>	<i>keta</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Chui
Losos	kisuč	stříbrný	<i>Oncorhynchus</i>	<i>kisutch</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	
Pstruh	duhový		<i>Oncorhynchus</i>	<i>mykiss</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pstruh lososovitý, Pstruh růžovomasý a jako vědecký název <i>Salmo</i> <i>gairdnerii</i>
Losos	nerka	červený	<i>Oncorhynchus</i>	<i>nerka</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sockeye
Losos	čavyča		<i>Oncorhynchus</i>	<i>tshawytcha</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos královský
Tlamoun	nilský		<i>Oreochromis</i>	<i>niloticus</i>	<i>Carangidae</i> (kranasovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tilápie
Zubatice			<i>Pagellus spp.</i>	<i>všechny druhy</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	
Stříbrovka	lesklá		<i>Pampus</i>	<i>argenteus</i>	<i>Stromateidae</i> (pestrounovití)	
Pangasius	dolnooký		<i>Pangasius</i>	<i>hypophthalmus</i>	<i>Pangasiidae</i> (pangasovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Pangas, Sumeček žraločí. Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: <i>Pangasianodon</i> <i>hypophthalmus</i> .
Pražman	modroskvrnný		<i>Pargus</i>	<i>caeruleostictus</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	

Kranas	jihooamerický		<i>Parona</i>	<i>signata</i>	<i>Carangidae</i> (kranasovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pompano
Parmice	drobnoskvřná		<i>Parupeneus</i>	<i>heptacanthus</i>	<i>Mullidae</i> (parmicovití)	
Parmice	indická		<i>Parupeneus</i>	<i>indicus</i>	<i>Mullidae</i> (parmicovití)	
Ostrucha	křivočará		<i>Pelecus</i>	<i>cultratus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Okoun	říční		<i>Perca</i>	<i>fluviatilis</i>	<i>Percidae</i> (okounovití)	
Střevle	potoční		<i>Phoxinus</i>	<i>phoxinus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Platýs	malý	říční	<i>Platichthys</i>	<i>flesus</i>	<i>Pleuronectidae</i> (platýsovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Flounder
Makrela	atská		<i>Pleurogrammus</i>	<i>monopterygius</i>	<i>Hexagrammidae</i> (hřebeníkovití)	
Platýs	obecný	velký	<i>Pleuronectes</i>	<i>platessa</i>	<i>Pleuronectidae</i> (platýsovití)	
Platýs	aljašský	žlutobřichý	<i>Pleuronectes</i>	<i>quadrituberculatus</i>	<i>Pleuronectidae</i> (platýsovití)	
Smuha	vousatá		<i>Pogonias</i>	<i>cromis</i>	<i>Scienidae</i> (smuhovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Bubeník americký
Treska	evropská	pollak	<i>Pollachius</i>	<i>pollachius</i>	<i>Gadidae</i> (treskovití)	
Treska	tmavá	šedá	<i>Pollachius</i>	<i>virens</i>	<i>Gadidae</i> (treskovití)	
Hlavačka	mramorovaná		<i>Proterorhinus</i>	<i>marmoratus</i>	<i>Gobiidae</i> (hlaváčovití)	
Kambala	velká		<i>Psetta</i>	<i>maxima</i>	<i>Scophthalmidae</i> (pakambalovití)	
Kranas	zubatý		<i>Pseudocaranx</i>	<i>dentex</i>	<i>Carangidae</i> (kranasovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: georgijský
Střevlička	východní		<i>Pseudorasbora</i>	<i>parva</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Smuha	senegalská		<i>Pseudotolithus</i>	<i>senegalensis</i>	<i>Scienidae</i> (smuhovití)	
Parmice	západoafrická		<i>Pseudupeneus</i>	<i>prayensis</i>	<i>Mullidae</i> (parmicovití)	
Kranasovec	štíhlý		<i>Rachycentron</i>	<i>canadum</i>	<i>Rachycentridae</i> (kranasovcovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Cobia
Halibut	tmavý	grónský	<i>Reinhardtius</i>	<i>hippoglossoides</i>	<i>Pleuronectidae</i> (platýsovití)	
Hořavka	hořká	duhová	<i>Rhodeus</i>	<i>amarus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Hrouzek	Kesslerův		<i>Romanogobio</i>	<i>kesslerii</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Hrouzek	běloploutvý		<i>Romanogobio</i>	<i>vladikovii</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	Alternativně je možné ve vědeckém názvu

						použít místo druhu: <i>albipinnatus</i>
Plotice	obecná		<i>Rutilus</i>	<i>rutilus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Plotice	lesklá		<i>Rutilus</i>	<i>virgo</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	Alternativně je možné ve vědeckém názvu použít místo druhu: <i>pigus</i>
Sekavčík	horský		<i>Sabanejewia</i>	<i>balcanica</i>	<i>Cobitidae</i> (sekavcovití)	
Losos	atlantický	obecný	<i>Salmo</i>	<i>salar</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	
Pstruh	obecný	mořský	<i>Salmo</i>	<i>trutta</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	
Pstruh	obecný	potoční	<i>Salmo</i>	<i>trutta</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	
Siven	arktický	alpský	<i>Salvelinus</i>	<i>alpinus</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	
Siven	americký		<i>Salvelinus</i>	<i>fontinalis</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: potoční
Siven	alsaský		<i>Salvelinus</i>	<i>fontinalis x alpinus</i>	<i>Solmonidae</i> (lososovití)	Poznámka: jedná se o mezidruhového křížence
Candát	obecný		<i>Sander</i>	<i>luciperca</i>	<i>Percidae</i> (okounovití)	Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: <i>Stizostedion luciperca</i>
Candát	východní		<i>Sander</i>	<i>volgensis</i>	<i>Percidae</i> (okounovití)	
Pelamida	atlantická	obecná	<i>Sarda</i>	<i>sarda</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
Pelamida	chilská	tichomořská	<i>Sarda</i>	<i>chiliensis</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
Pelamida	východní		<i>Sarda</i>	<i>orientalis</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
Sardinka	evropská	obecná	<i>Sardina</i>	<i>pilchardus</i>	<i>Clupeidae</i> (sleďovití)	
Zubatice	zlatopasá		<i>Sarpa</i>	<i>salpa</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Okáč obecný nebo Očnatec obecný

Perlín	ostrobřichý		<i>Scardinius</i>	<i>erythrophthalmus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Ploskozubec	modropruhý		<i>Scarus</i>	<i>ghobban</i>	<i>Scaridae</i> (ploskozubcovití)	
Ploskozubec	rudomořský		<i>Scarus</i>	<i>gibbus</i>	<i>Scaridae</i> (ploskozubcovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Papouščí ryba
Smuha	tmavá		<i>Sciaena</i>	<i>umbra</i>	<i>Scienidae</i> (smuhovití)	
Smuha	červená	americká	<i>Sciaenops</i>	<i>ocellatus</i>	<i>Scienidae</i> (smuhovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména tento název: Bubeník, nebo použít alternativní obchodní označení: Red drum
Makrela	indopacifická	australská	<i>Scomber</i>	<i>australasicus</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: modravá
Makrela	atlantská		<i>Scomber</i>	<i>colias</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	
Makrela	japonská	měchýřnatá	<i>Scomber</i>	<i>japonicus</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	
Makrela	obecná	atlantická	<i>Scomber</i>	<i>scombrus</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Skumbrie, Skumbria.
Makrelovec	královský		<i>Scomberomorus</i>	<i>cavalla</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	
Makrela	španělská		<i>Scomberomorus</i>	<i>maculatus</i>	<i>Scombridae</i> (makrelovití)	
Pakambala	kosočtverečná		<i>Scophthalmus</i>	<i>rhombus</i>	<i>Scophthalmidae</i> (pakambalovití)	
Ropušnice	šarlatová		<i>Scorpaena</i>	<i>Cardinalis</i>	<i>Scorpaenidae</i> (ropušnicovití)	
Ropušnice	obecná		<i>Scorpaena</i>	<i>scrofa</i>	<i>Scorpaenidae</i> (ropušnicovití)	
Bručoun	sladkovodní		<i>Scortum</i>	<i>barcoo</i>	Terapontidae (bručounovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít název: Barcoo grunter
Okouník	mořský		<i>Sebastes</i>	<i>marinus</i>	<i>Sebastidae</i> (okouníkovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sebastes červený
Okouník	červený	bradatý	<i>Sebastes</i>	<i>mentella</i>	<i>Sebastidae</i> (okouníkovití)	Alternativně je možné jako obchodním

						označení použít název: Red Fish
Okouník	chutný		<i>Sebastes</i>	<i>alutus</i>	<i>Sebastidae</i> (okouníkovití)	Alternativně je možné jako obchodním označení použít název: Red Fish
Kranas	dumerilův		<i>Seriola</i>	<i>dumerili</i>	<i>Carangidae</i> (kranasovití)	
Kranas	americký		<i>Seriola</i>	<i>lalandi</i>	<i>Carangidae</i> (kranasovití)	
Kranas	východní		<i>Seriola</i>	<i>quinqeradiata</i>	<i>Carangidae</i> (kranasovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Hamachi nebo King Fish
Savorin			<i>Seriola</i>	<i>porosa</i>	<i>Centrolophidae</i> (medúzovcovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Medúzovec
Sumec	velký		<i>Silurus</i>	<i>glanis</i>	<i>Siluridae</i> (sumcovití)	
Solea	evropská	obecná	<i>Solea</i>	<i>solea</i>	<i>Soleidae</i> (jazykovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Mořský jazyk obecný, Jazyk mořský. Alternativně je možné ve vědeckém názvu použít místo druhu: <i>vulgaris</i> .
Mořan	zlatý		<i>Sparus</i>	<i>aurata</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma královská nebo Doráda
Pražman	obecný		<i>Sparus</i>	<i>pagrus</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma obecná. Alternativně je možné použít vědecký název: <i>Pagrus pagrus</i> .
Soltýn	obecný	středomořský	<i>Sphyraena</i>	<i>sphyraena</i>	<i>Sphyraenidae</i> (soltýnovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: <i>Barakuda</i>
Modrák	skvrnitý		<i>Spicara</i>	<i>maena</i>	<i>Centracanthidae</i> (smuhovkovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara

Modrák	vysoký	ostronosý	<i>Spicara</i>	<i>smaris</i>	<i>Centracanthidae</i> (smuhovkovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara
Mořan	tmavý		<i>Spondyliosoma</i>	<i>cantharus</i>	<i>Sparidae</i> (mořanovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma tmavá
Šprot	severní	obecný	<i>Sprattus</i>	<i>sprattus balticus</i>	<i>Clupeidae</i> (sledoviti)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Sardinka
Jelec	tloušť		<i>Squalius</i>	<i>cephalus</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaproviti)	
Treska	aljašská	pestrá	<i>Theragra</i>	<i>chalcogramma</i>	<i>Gadidae</i> (treskoviti)	
Tuňák	dlohoploutvý	křídlatý	<i>Thunnus</i>	<i>alalunga</i>	<i>Scombridae</i> (makreloviti)	
Tuňák	žlutoploutvý		<i>Thunnus</i>	<i>albacares</i>	<i>Scombridae</i> (makreloviti)	
Tuňák	atlantický	černoploutvý	<i>Thunnus</i>	<i>atlanticus</i>	<i>Scombridae</i> (makreloviti)	
Tuňák	zavalitý	tučný	<i>Thunnus</i>	<i>obesus</i>	<i>Scombridae</i> (makreloviti)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: velkooký
Tuňák	modroploutvý	obecný	<i>Thunnus</i>	<i>thynnus</i>	<i>Scombridae</i> (makreloviti)	
Tuňák	dlouhochvostý		<i>Thunnus</i>	<i>tonggol</i>	<i>Scombridae</i> (makreloviti)	
Lipan	obecný	podhorní	<i>Thymallus</i>	<i>thymallus</i>	<i>Solmonidae</i> (lososoviti)	
Lín	obecný		<i>Tinca</i>	<i>tinca</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaproviti)	
Vidlatka	černoskvrnná		<i>Trachinotus</i>	<i>baillonii</i>	<i>Carangidae</i> (kranasoviti)	
Kranas	obecný		<i>Trachurus</i>	<i>trachurus</i>	<i>Carangidae</i> (kranasoviti)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Stavrida
Štítník	červený		<i>Trigla</i>	<i>lucerna</i>	<i>Triglidae</i> (štítníkoviti)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Trigly
Štítník			<i>Trigla spp.</i>	všechny druhy	<i>Triglidae</i> (štítníkoviti)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Trigly
Treska	francouzská	pruhovaná	<i>Trisopterus</i>	<i>luscus</i>	<i>Gadidae</i> (treskoviti)	
Treska	malá		<i>Trisopterus</i>	<i>minutus</i>	<i>Gadidae</i> (treskoviti)	

Blatňák	tmavý		<i>Umbra</i>	<i>krameri</i>	<i>Umbridae</i> (blatňákovití)	
Kanic	půlměsíčný		<i>Variola</i>	<i>louti</i>	<i>Serranidae</i> (kanicovití)	
Podoustev	říční		<i>Vimba</i>	<i>vimba</i>	<i>Cyprinidae</i> (kaprovití)	
Mečoun	obecný		<i>Xiphias</i>	<i>gladius</i>	<i>Xiphiidae</i> (mečounovití)	
Pilobřich	ostnitý		<i>Zeus</i>	<i>faber</i>	<i>Zeidae</i> (polobřichovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ryba svatého Petra, Zeus faber
Drsek	menší		<i>Zingel</i>	<i>streber</i>	<i>Percidae</i> (okounovití)	
Drsek	větší		<i>Zingel</i>	<i>zingel</i>	<i>Percidae</i> (okounovití)	
Třída: CRUSTACEA (KORYŠI)						
Krab	chutný		<i>Callinectes</i>	<i>sapidus</i>	<i>Cancridea</i> , <i>Lithodidae</i> , <i>Majidae</i> , <i>Xanthidae</i> (krabovití)	
Krabi			<i>Callinectes spp.</i> , <i>Cancer spp.</i> , <i>Carcinus spp.</i> , <i>Erimacrus spp.</i> , <i>Geryon spp.</i> , <i>Charybdis spp.</i> , <i>Chionoectes spp.</i> , <i>Lithodes spp.</i> , <i>Maja spp.</i> , <i>Menippe spp.</i> , <i>Mithrax spp.</i> , <i>Portunus spp.</i> , <i>Scylla spp.</i> , <i>druhy z čeledi Portunidae a Lithodidae</i>	všechny druhy	<i>Cancridea</i> , <i>Lithodidae</i> , <i>Majidae</i> , <i>Xanthidae</i> (krabovití)	
Krab	německý		<i>Cancer</i>	<i>pagurus</i>	<i>Cancridea</i> , <i>Lithodidae</i> , <i>Majidae</i> , <i>Xanthidae</i> (krabovití)	
Krab	obecný		<i>Carcinus</i>	<i>maenas</i>	<i>Cancridea</i> , <i>Lithodidae</i> , <i>Majidae</i> , <i>Xanthidae</i> (krabovití)	
Garnát			<i>Crangon spp.</i> , <i>Sclerocrangon spp.</i>	všechny druhy	<i>Crangonidae</i> (garnátovití)	
Rak			<i>Euastacus spp.</i> , <i>druhy z čeledi Astacidae a Cambaridae</i>	všechny druhy	<i>Astacidae</i> , <i>Cambaridae</i> , <i>Parastacidae</i> (rakovití)	
Humr	americký	kanadský	<i>Homarus</i>	<i>americanus</i>	<i>Nephropidae</i> (humrovití)	
Humr	evropský	bretaňský	<i>Homarus</i>	<i>gammarus</i>	<i>Nephropidae</i> (humrovití)	
Humr			<i>Homarus spp.</i> , <i>Metanephrops spp.</i> , <i>Nephrops spp.</i>	všechny druhy	<i>Nephropidae</i> (humrovití)	
Krab	pavoučí		<i>Maja</i>	<i>squinado</i>	<i>Cancridea</i> , <i>Lithodidae</i> , <i>Majidae</i> ,	

					<i>Xanthidae</i> (krabovití)	
Humr	severský	štíhlý	<i>Nephrops</i>	<i>norvegicus</i>	<i>Nephropidae</i> (humrovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Langustýna
Langusta	obecná		<i>Palinurus</i>	<i>vulgaris</i>	<i>Palinuridae</i> (langustovití)	
Langusta			<i>Palinurus</i> spp., <i>Jasus</i> spp., druhy z čeledi <i>Palinuridae</i>	všechny druhy	<i>Palinuridae</i> (langustovití)	
Krevety			<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon</i> spp., <i>Panaeus</i> spp., <i>Palaemon</i> spp., <i>Caridea</i> spp., druhy z čeledí <i>Penaeidae</i> , <i>Palaemonidae</i> , <i>Pandalidae</i> , <i>Crangonidae</i> , <i>Aristeidae</i> , <i>Sicyonidae</i> , <i>Sergestidae</i>	všechny druhy	<i>Solenoceridae</i> (garnelovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Garnely
Langusta	zelená		<i>Panulirus</i>	<i>gracilis</i>	<i>Palinuridae</i> (langustovití)	
Krab	kamčatský		<i>Paralithodes</i>	<i>camtschaticus</i>	<i>Cancridea</i> , <i>Lithodidae</i> , <i>Majidae</i> , <i>Xanthidae</i> (krabovití)	
Kreveta	červená	argentinská	<i>Pleoticus</i>	<i>muelleri</i>	<i>Solenoceridae</i> (garnelovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Garnely, Krevety
Listorožec			<i>Scyllaridae</i>	všechny druhy	<i>Scyllaridae</i> (listorožcovití)	
Strašek	kudlankovitý		<i>Squilla</i>	<i>mantis</i>	<i>Squillidae</i> (straškovití)	
Třída: CHONDRICHTH YES (PARYBY)						
Psohlav	obecný	tope	<i>Galeorhinus</i>	<i>galeus</i>	<i>Triakidae</i> (hladounovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Žralok psohlavý
Žralok	šedý		<i>Hexanchus</i>	<i>griseus</i>	<i>Hexanchidae</i> (šedounovití)	
Žralok	sleďový	nosatý	<i>Lamna</i>	<i>nasus</i>	<i>Lamnidae</i> (lamnovití)	
Manta			<i>Mobula</i> spp., <i>Myliobastis</i> spp.	všechny druhy	<i>Mobulidae</i>	
Žralok	modravý	obecný	<i>Prionace</i>	<i>glauca</i>	<i>Carcharhinidae</i> (modrounovití)	
Máčka	skvrnitá		<i>Scyliorhinus</i>	<i>canicula</i>	<i>Scyliorhinidae</i> (máčkovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Žralok skvrnitý

Máčka	velkoskvrná		<i>Scyliorhinus</i>	<i>stellaris</i>	<i>Scyliorhinidae</i> (máčkovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Žralok větší
Žralok			<i>Scyliorhinus</i> spp., <i>Ginglymostoma</i> spp., <i>Rhincodon</i> spp., <i>Galeus</i> spp., <i>Mustelus</i> spp., <i>Triakis</i> spp., <i>Carcharhinus</i> spp., <i>Galeocerdo</i> spp., <i>Prionace</i> spp., <i>Rhizoprionodon</i> spp., <i>Carcharias</i> spp., <i>Odontaspis</i> spp., <i>Alopias</i> spp., <i>Cetorhinus</i> spp., <i>Carcharodon</i> spp., <i>Isurus</i> spp., <i>Lamna</i> spp., <i>Chlamydoselachus</i> spp., <i>Heptranchias</i> spp., <i>Hexanchus</i> spp., <i>Notorynchus</i> spp., <i>Echinorhinus</i> spp., <i>Somniosus</i> spp., <i>Squalus</i> spp., <i>Centroscyrnus</i> spp., <i>Etmopterus</i> spp., <i>Isistius</i> spp.	všechny druhy	<i>Triakidae</i> (hladounovití)	
Kladivoun			<i>Sphyrna</i> spp.	všechny druhy	<i>Sphymidae</i> (kladivounovití)	
Žralok	ostnatý		<i>Squalus</i>	<i>acanthias</i>	<i>Squalidae</i> (ostrounovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ostroun obecný
Řád: <i>Rajiformes</i> (rejnocí)						
Rejnok	skvrnitý		<i>Raja</i>	<i>montagui</i>	<i>Rajidae</i> (rejnokovití)	
Rejnok			<i>Rajiformes</i>	všechny druhy	<i>Rajidae</i> (rejnokovití)	
Kmen: <i>MOLLUSCA</i> (MĚKKÝŠI)						
Třída: <i>CEPHALOPODA</i> (HLAVONOŽCI)						
Kalmar	peruánský		<i>Dosidicus</i>	<i>gigas</i>	<i>Ommastrephidae</i> (kalmarovití)	
Chobotnice	menší		<i>Eledone</i>	<i>cirrrosa</i>	<i>Octopodidae</i> (chobotnicovití)	
Chobotnice	obecná		<i>Octopus</i>	<i>vulgaris</i>	<i>Octopodidae</i> (chobotnicovití)	

Chobotnice			<i>Octopus spp., Eledone spp., Pareledone spp.</i>	<i>všechny druhy</i>	<i>Octopodidae</i> (chobotnicovití)	
Kalamáry			<i>rody Alloteuthis, Berryteuthis, Dosidicus, Illex, Lolliguncula, Loligo, Loliolus, Nototodarus, Ommastrephes, Onychoteuthis, Rossia, Sepiola, Sepioteuthis, Symplectoteuthis, Martialia a Todarodes</i>	<i>všechny druhy</i>	<i>Ommastrephidae</i> (kalmarovití)	Alternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: kalmar, oliheň, krakatice
Sépie	obecná		<i>Sepia</i>	<i>offinialis</i>	<i>Sepiidae</i> (sepiovití)	
Sépie			<i>Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiella spp., Sepiola spp.</i>	<i>všechny druhy</i>	<i>Sepiidae</i> (sepiovití)	
Kalmar	tichomořský		<i>Todarodes</i>	<i>pacificus</i>	<i>Ommastrephidae</i> (kalmarovití)	
Třída: ECHINOIDEA (JEŽOVKY)						
Ježovka	dlouhoostná		<i>Paracentrotus</i>	<i>lividus</i>	<i>Toxopneustidae</i> (ježovkovití)	
Ježovka	obecná		<i>Spaerechinus</i>	<i>granularis</i>	<i>Toxopneustidae</i> (ježovkovití)	
Třída: GASTROPODA (PLŽI)						
Hřebenatky			<i>Aequipecten spp., Agropecten spp., Chlamys spp., Patinopecten spp., Pecten spp., Placopecten spp.,</i>	<i>všechny druhy</i>	<i>Pectinidae</i> (hřebenatkovití)	
Surmovka	čeřitá	vlnitá	<i>Buccinum</i>	<i>undatum</i>	<i>Buccinidae</i> (surmovkovití)	Alternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: obecná
Srdcovka	jedlá		<i>Cerastoderma</i>	<i>edule</i>	<i>Cardiidae</i> (srdcovkovití)	
Ústřice	velká		<i>Crassostrea</i>	<i>gigas</i>	<i>Ostreidae</i> (ústřicovití)	
Břítka	atlantská		<i>Ensis</i>	<i>directus</i>	<i>Cultellidae</i> (břítkovití)	
Mandlovka	evropská		<i>Glycymeris</i>	<i>glycymeris</i>	<i>Glycymerididae</i> (mandlovkovití)	
Ušň	mořská		<i>Haliotis</i>	<i>tuberculata</i>	<i>Haliotidae</i> (ušňovití)	
Ušň			<i>Haliotis spp.</i>	<i>všechny druhy</i>	<i>Haliotidae</i> (ušňovití)	
Chionka			<i>Chamelea spp., Chione spp., Mercenaria spp., Protothaca spp.</i>	<i>všechny druhy</i>	<i>Veneridae</i> (zaděnkovití)	

Plážovka	vejcorodá		<i>Littorina</i>	<i>littorea</i>	<i>Littorinidae</i> (plážovkovití)	
Slávka	středomořská		<i>Mytilus</i>	<i>galloprovincialis</i>	<i>Mytilidae</i> (slávkovití)	
Slávka	jedlá		<i>Mytilus</i>	<i>edulis</i>	<i>Mytilidae</i> (slávkovití)	
Slávka			<i>Mytilus spp.</i> , <i>Perna spp.</i> , druhy z čeledě <i>Mytilidae</i>		<i>Mytilidae</i> (slávkovití)	
Ústřice	jedlá		<i>Ostrea</i>	<i>edulis</i>	<i>Ostreidae</i> (ústřicovití)	
Ústřice			<i>Ostrea spp.</i> , <i>Crassostrea</i> <i>spp.</i> , druhy z čeledě <i>Ostreidae</i>	všechny druhy	<i>Ostreidae</i> (ústřicovití)	
Hřebenatka	kuchyňská		<i>Pecten</i>	<i>maximus</i>	<i>Pectinidae</i> (hřebenatkovití)	
Hřebenatka	svatojakubská		<i>Pecten</i>	<i>jacobaeus</i>	<i>Pectinidae</i> (hřebenatkovití)	
Slávka	novozélandská		<i>Perma</i>	<i>canaliculus</i>	<i>Mytilidae</i> (slávkovití)	
Hřebenatka	labradorská		<i>Placopecten</i>	<i>magellanicus</i>	<i>Pectinidae</i> (hřebenatkovití)	
Tapeska	zdobná	vongole	<i>Ruditapes</i>	<i>decussatus</i>	<i>Veneridae</i> (zaděnkovití)	Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: <i>Tapes decussata</i> .
Tapeska			<i>Ruditapes spp.</i> , <i>tapes spp.</i> , <i>Venerupis spp.</i> , <i>Maretrix spp.</i>		<i>Veneridae</i> (zaděnkovití)	
Srdcovka	grónská		<i>Serripes</i>	<i>groenlandicus</i>	<i>Cardiidae</i> (srdcovkovití)	
Břítka	jedlá		<i>Siliqua</i>	<i>patula</i>	<i>Cultellidae</i> (břítkovití)	
Mušle			Všechny druhy čeledí <i>Veneridae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Cooperellidae</i> a <i>Arcidae</i>	všechny druhy	<i>Veneridae</i> (zaděnkovití)	
Břítka			Všechny druhy rodu <i>Cyrtodaria</i>		<i>Cultellidae</i> (břítkovití)	
Srdcovka			všechny druhy z čeledě <i>Cardiidae</i>	všechny druhy	<i>Cardiidae</i> (srdcovkovití)	