



METODICKÁ PŘÍRUČKA

DZES 5

(pro jarní osevy 2026 a následující)

Verze: září 2025

Obsah

Úvod.....	5
Obecné informace k DZES 5.....	5
Výjimky ze standardu	5
Zlepšující plodiny pro POT osevní sled a plodiny s vysokou ochrannou funkcí pro POT obsetí a ochranné pásy (příloha č. 19 NV)	6
Provazba DZES 5 a DZES 7b.....	7
Příklady vyhodnocení DZES 5 a DZES 7 b	8
Obecné informace k POT osevní sled	9
Přehled minimálních parametrů půdoochranných technologií, které jsou vhodné pro plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na silně erozně ohrožených plochách (SOF na SEO)	11
1. Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů, případně obsevů, osetých plodinou s vysokou ochrannou funkcí	11
2. Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení podmítky bez následné orby	12
3. Pásové zpracování půdy – strip-till.....	12
4. Zakládání porostu s pomocnou plodinou	12
5. Podsev	13
6. Hloubkové kypření (pro řepku, bob, obilniny)	13
7. Osevní sled	13
8. Specifická půdoochranná technologie.....	14
Přehled minimálních parametrů půdoochranných technologií, které jsou vhodné pro plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na mírně erozně ohrožené plochách s vyšším rizikem (SOF na MEO VR)	14
1. Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů, případně obsevů, osetých plodinou s vysokou ochranou funkcí	15
2. Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení podmítky bez následné orby	15
3. Pásové zpracování půdy – strip-till.....	15

4. Zakládání porostu s pomocnou plodinou	16			
5. Podsev	16			
6. Pěstování obilnin ve směsi s luskovinami	16			
7. Hloubkové kypření pro řepku, bob, obilniny	17			
8. Aplikace organické hmoty	17			
9. Osevní sled	18			
10. Specifická půdoochranná technologie	18			
Přehled minimálních parametrů půdoochranných technologií, které jsou vhodné pro				
plodiny s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace na mírně erozně ohrožených				
pozemcích s vyšším rizikem (NOF na MEO VR)		18		
1. Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů, případně obsevů, osetých				
plodinou s vysokou ochrannou funkcí nebo ozimou obilninou			18	
2. Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení				
podmítky bez následné orby			19	
3. Pásové zpracování půdy – strip-till.....			19	
4. Zakládání porostu s pomocnou plodinou			19	
5. Podsev.....			20	
6. Hloubkové kypření (pro krmnou řepu a cukrovku)			20	
7. Aplikace organické hmoty 25 tun na hektar na maximálně 20 hektarů plochy plodiny				
20				
8. Odkameňování, hrázkování, důlkování (u brambor).....			21	
9. Specifická půdoochranná technologie			22	
10. Osevní sled			22	
Přehled minimálních parametrů půdoochranných technologií, které jsou vhodné pro				
plodiny s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace na mírně erozně ohrožených				
pozemcích s nižším rizikem (NOF na MEO NR)				23
1. Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů, případně obsevů, osetých				
plodinou s vysokou/střední ochrannou funkcí				23
2. Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení				
podmítky bez následné orby				23
3. Zakládání porostu s pomocnou plodinou				23
4. Podsev				24

5. Pásové zpracování půdy – strip-till.....	24
6. Ozelenění kolejových řádků	25
7. Zakládání prostu do úzkých řádků pro kukuřici a čirok.....	25
8. Hloubkové kypření pro krmnou řepu a cukrovku.....	25
9. Odkameňování, hrázkování, důlkování u brambor	25
10. Aplikace organické hmoty	26
11. Specifická půdoochranná technologie	26
12. Osevní sled.....	27

Úvod

- Tato příručka reaguje na změny vyplývající z novely nařízení vlády, které zohledňuje modifikaci Strategického plánu, schválenou Evropskou komisí v červenci 2025. Návazně na schválení byla zahájena novelizace nařízení vlády č. 73/2023, jejíž uzavření se očekává v průběhu podzimu 2025. Nicméně v zájmu včasných informací o podmínkách půdoochranných technologií se uveřejňují minimální požadavky POT, které budou platit pro jařiny 2026 a plodiny seté dále.
- Metodická příručka pokrývá postupy pro všechny kategorie erozního ohrožení a všechny kategorie plodin, obsahuje seznam půdoochranných technologií, které je nutné na vybraných plochách uplatnit a nahrazuje uveřejněnou metodickou příručku pro osevy ozimů, která byla uveřejněna v červenci 2025.

Obecné informace k DZES 5

- Minimální požadavky půdoochranných technologií bude kontrolovat Státní zemědělský intervenční fond a jejich splnění bude vyžadováno pro splnění DZES 5. **Doporučené postupy dobré praxe slouží jako vodítko pro efektivní hospodaření, nejsou závazné.**
- Při hodnocení erozní ohroženosti se sleduje souvislá plocha skupiny plodin. Pokud souvislá plocha erozně ohrožených plodin přesáhne 2 ha na erozně ohrožené půdě, je třeba aplikovat půdoochranná opatření. Sousedící plochy oseté nebo osázené plodinou nebo plodinami ze stejné skupiny plodin (SOF, NOF) se sčítají a posuzují se jako jedna skupina plodin.
- **Posuzování ploch v rámci DZES 5 při nevzejití/poškození porostu.** Pokud dojde k nevzejití/poškození porostu na ploše zařazené pod DZES 5, je třeba ohlásit vyšší moc na SZIF a doložit tuto skutečnost potvrzením od Českého hydrometeorologického ústavu. Následná plodina, pokud je erozně ohrožená, již musí mít POT.

Plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace: bob, obilniny (kromě kukuřice a čiroku), řepka

- **SEO:** lze pěstovat s POT
- **MEO VR:** lze pěstovat s POT, ozimé obilniny se neregulují. Ozimé obilniny patří do skupiny plodin se středním stupněm ochranného vlivu vegetace, nicméně z povinností POT jsou vyjmuty pouze na plochách MEO VR a nezapočítávají se do souvislé plochy plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace.
- **MEO NR:** bez omezení

Plodiny s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace: čirok, brambor, kukuřice, řepa, slunečnice, sója

- **SEO:** zakázáno na souvislé ploše > 2 ha
- **MEO VR a MEO NR:** lze pěstovat s POT

Výjimky ze standardu

- směs plodin s nízkým/středním stupněm ochranného vlivu vegetace, kde žádná nepřesahuje 20 %

- v LPIS evidované protierozní opatření podle protierozní vyhlášky č. 240/2021 Sb.
- na DPB podaná žádost o ekoplatbu na pásové střídání plodin
- na DPB podaná žádost o dotaci na agrolesnictví
- na plochu, na kterou byla podaná žádost na druhově bohaté pokrytí orné půdy (AEKO)
- na DPB podaná žádost na ochranu čejky chocholaté (AEKO)

Zlepšující plodiny pro POT osevní sled a plodiny s vysokou ochrannou funkcí pro POT obsetí a ochranné pásy (příloha č. 19 NV)

- Obecná informace k plodinám: Pokud je uvedeno pouze rodové jméno, jsou vhodné všechny, tam kde je rodové i druhové, lze využít pouze uvedený druh.

Zlepšující plodiny dle přílohy č. 19 NV – plodiny pro POT "osevní sled" a plodiny s vysokou ochrannou funkcí pro POT "obsetí a pásy"	Použití pro POT obsetí a ochranné pásy
Cizrna	ne
Čočka	ne
Fazol	ne
Hořčice	ano
Hrách	ano
Jeteloviny a jetelovino trávy	ano
Kapusta krmná	ano
Kmín	ano
Kopr vonný	ne
Koriandr	ano
Krambe	ano
Laskavec	ano
Len	ano
Lnička	ano
Lupina bílá, žlutá, úzkolistá	ano
Luskoobilní směs bez podsevu	ano
Luskoobilní směs s podsevem PVN	ano
Mastňák	ano
Merlík	ano
Ostropestřec	ne
Oves hřebíkatý	ano
Peluška	ano
Pohanka	ano
Ředkev olejná	ano
Řepice	ano
Řeřicha	ano
Sléz	ano
Směs bílkovinných plodin (PVN) jednoletých	ano

Směs bílkovinných plodin (PVN) jednoletých s ostatními plodinami do 50 %	ano
Směs bílkovinných plodin (PVN) víceletých	ano
Směs bílkovinných plodin (PVN) víceletých s jednoletými plodinami do 50 %	ano
Směs krmná (čejka)	ne
Směs pro dělicí pás	ano
Směs pro dělicí pás (prémiová)	ano
Směs pro druhově bohaté pokrytí orné půdy	ne
Směs pro erozní pás	ano
Směs pro erozní pás (prémiová)	ano
Směs pro krmný biopás	ne
Směs pro meziplodiny	ne
Směs pro meziplodiny pro zlepšení struktury půdy	ne
Směs pro meziplodiny proti utužení půdy	ne
Směs pro nektarodárný biopás	ne
Směs pro opylovače (čejka)	ne
Směs pro ozeleněný kolejový řádek	ne
Směs pro ozeleněný kolejový řádek (prémiová)	ne
Směs pro souvrať	ano
Směs pro souvrať (prémiová)	ano
Směs PVN neprodukčních jednoletých	ano
Směs PVN neprodukčních jednoletých s ost. plodinami do 50 %	ano
Směs PVN neprodukčních víceletých	ano
Směs PVN neprodukčních víceletých s ost. plodinami do 50 %	ano
Směsky luskovin	ano
Svazenka	ano
Světlice	ne
Šalvěj hispánská	ano
Trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi nebo ve směsi s PVN	ano
Vikev	ano
Vodnice	ano
Žito trsnaté (lesní)	ano

Poznámka: Za zlepšující plodinu se dále považuje kultura G a kultura U s porostem


Provazba DZES 5 a DZES 7b

- DZES 7b omezuje maximální výměru plodiny pěstované na ploše:
 - **MEO VR, MEO NR a NEO** – maximálně 30 ha
 - **SEO** – maximálně 10 ha
- Pro DZES 7b se plodina posuzuje **podle botanického členění**, tzn. samostatně řepka, samostatně jarní obilniny (oproti tomu v DZES 5 se řepka a jarní obilniny počítají)
- V DZES 7b platí podmínka oddělování ploch stejné plodiny:
 - ochranným pásem o minimální šířce 22 metrů, osetým dusík vázající plodinou, travou nebo plodinou vhodnou pro ochranný pás (podle přílohy č. 5 k nařízení vlády), nebo jejich směsí
 - parcelou jiné plodiny o minimální šířce 110 metrů,
 - krajinným prvkem,
 - nebo jejich kombinací.

- Od hospodářského roku 2025/2026 platí **pro DZES 7b** dále podmínka, že pokud se DPB/R téhož uživatele rozčlení DPB s kulturou **U nebo G, pak musí být minimálně 6 m široký.**
- Ostatní způsoby členění zůstávají platnou možností, požadavek na minimálně 6 m platí jen pro situaci, že žadatel předěljuje DPB/R kulturou U nebo G
- Od hospodářského roku 2026/2027 platí pro DZES 7b **dvojnásobná šíře, tzn. 12 m.**
- **Pro DZES 5 se podmínka 6 / 12 m neposuzuje!** (oproti původnímu návrhu se ustanovení novelou ruší)


Příklady vyhodnocení DZES 5 a DZES 7 b

Příklad č. 1: DPB s výměrou cca 60,5 ha na ploše MEO-VR




DZES 5: Splněn na minimální úrovni! Všechny plochy plní POT 15 ha oddělené pásem o minimální šíři 3 m. Nicméně tato šíře je pouze minimální, jako příklad dobré praxe doporučujeme minimálně 22 m. **DZES 7 b:** Splněn! Řepka s řepkou (a analogicky ječmen s ječmenem) se sice pro DZES 7 b sečtou, ale 30 ha není překročeno.

Příklad č. 2: DPB s výměrou cca 60,5 ha na ploše MEO-VR




DZES 5: Splněn! Plochy s řepkou ozimou plní POT podrývání. Plochy s ječmenem jarním plní POT 15 ha oddělenou pásem 3 m. **DZES 7 b:** Splněn! Řepka ozimá 30 ha a ječmen jarní sčítáme dohromady, ale 30 ha není překročeno.

Příklad č. 3: DPB s výměrou cca 60,5 ha na ploše MEO-VR



DZES 5: Splněn! Obě plochy plní POT. **DZES 7 b:** Splněn! Plodiny se nesčítají a žádná nepřekročí 30 ha.

Příklad č. 4: DPB s výměrou cca 60,5 ha na ploše MEO-VR



DZES 5: Splněn! Všechny plochy plní POT 15 ha, odděleno pásem 3 m. **DZES 7 b:** Nesplněn! Plochy řepky ozimé se sčítají = 60 ha (pás 3 metry není dostatečný pro DZES 7 b).

Obecné informace k POT osevní sled

- POT osevní sled není nadřazena ostatním POT, je součástí nabídky ostatních POT a ke splnění lze využít pouze jednu, vzhledem ke složitosti legislativního procesu je uvedena v každém paragrafu NV, oproti ostatním POT, které jsou uvedeny v přílohách NV
- Požadavky na splnění POT osevní sled jsou uvedeny u každé kategorie erozní ohroženosti níže v textu
- Obecně se vždy se hodnotí součet zlepšujících plodin **pod plochou plodiny**, pro kterou se POT použije (tj. aktuálně pěstovaná plodina)
- Pod plochou plodiny, která potřebuje protierozní ochranu aplikace v LPIS vyhodnotí, co se vyskytovalo na této ploše plodiny 6 let zpětně, aktuální rok a 5 předchozích let, (pro režim EZ se hodnotí aktuální rok + rok předchozí). Aplikace vyhodnotí, kolik bylo na této

ploše v celkovém nápočtu tržních plodin versus zlepšujících plodin a rozhoduje podíl zlepšujících plodin

- Osevní sled je možné plnit i jen na části DPB (ale vždy na celé části ploše plodiny) a na zbývající ploše DPB je třeba splnit některou z dalších POT)
- Zlepšující plodina v podsevu vstupuje do vyhodnocení kontroly osevního sledu místo hlavní plodiny, nebudou však započteny mezplodiny zpětně
- Vyhodnocení pro novou erozi, uplatňovanou pro osevy po 1.7.2025, je v LPIS uvedeno pod názvem Eroze 2025+

- 1) **Příklad hodnocení v LPIS:** nesplnění osevního sledu pro kukuřici na MEO-NR z důvodu nedostatečného zastoupení zlepšujících plodin

Detail hodnocení DPB 5106/22							
Zkr. kód	Čtverec	Kultura	Výměra DPB	EO	EKO		
5106/22	580-1140	R	5,56	MEO-NR	KONV		
	Název plodiny	EO	Klasifikace plodiny	Suma výměry zlepšujících plodin	Podíl na výměře plochy zl. plodin	Výchozí období	Výsledek kontroly
Q	Kukuřice na siláž	MEO-NR	NOF	0,88	3 %	6	 Nesplněno
Rok							
2025	Kukuřice na siláž (5,56 ha, 5106/22 (ID UZ: 43876))						
2024	Pšenice setá ozimá (100 %, 5,56 ha, 5106/22 (ID UZ: 43876))						
2023	Směs (5 %)	Řepka ozimá (95 %, 5,3 ha, 5106/11 (ID UZ: 43876))					
2022	Jetel (4 %)	Pšenice ozimá (96 %, 5,33 ha, 5106/11 (ID UZ: 43876))					
2021	Kukuřice (jinde neuvedená) (95 %, 5,3 ha, 5106/11 (ID UZ: 43876))						Jetel (5 %)
2020	Pšenice ozimá (98 %, 5,44 ha, 5106/11 (ID UZ: 43876))						Jetel (2 %)

- 2) **Příklad hodnocení v LPIS:** splnění osevního sledu pro kukuřici na MEO-NR z důvodu dostatečného zastoupení zlepšujících plodin

Detail hodnocení DPB 4303/26							
Zkr. kód	Čtverec	Kultura	Výměra DPB	EO	EKO		
4303/26	630-1110	R	3,37	MEO-NR	KONV		
	Název plodiny	EO	Klasifikace plodiny	Suma výměry zlepšujících plodin	Podíl na výměře plochy zl. plodin	Výchozí období	Výsledek kontroly
Q	Kukuřice na siláž	MEO-NR	NOF	13,46	67 %	6	 Splněno
Rok							
2025	Kukuřice na siláž (3,37 ha, 4303/26 (ID UZ: 32294))						
2024	úhor (100 %, 3,37 ha, 4303/26 (ID UZ: 32294))						
2023	úhor (100 %, 3,37 ha, 4303/26 (ID UZ: 32294))						
2022	Trávy na seno (100 %, 3,36 ha, 4303/26 (ID UZ: 32294))						
2021	Trávy na seno (100 %, 3,36 ha, 4303/26 (ID UZ: 32294))						
2020	Kukuřice (jinde neuvedená) (100 %, 3,36 ha, 4303/26 (ID UZ: 32294))						

Přehled minimálních parametrů půdoochranných technologií, které jsou vhodné pro plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na silně erozně ohrožených plochách (SOF na SEO)

1. Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů, případně obsevů, osetých plodinou s vysokou ochrannou funkcí

Minimální požadavky:

- Maximální plocha plodiny: 4 hektary
- Minimální strojově obhospodařovatelná šíře pásu: 3 metry
- Předělení plochy plodiny s možností manipulačního přejezdu
- Plodina s vysokou ochrannou funkcí (např. jetel, trávy)

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Zakládat pásy po vrstevnici
- Pás by měl protínat minimálně 70 % odtokových linií dle LPIS

- Doporučená minimální šířka pásu je 22 metrů

2. Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení podmínky bez následné orby

Minimální požadavky:

- **Vizuálně prokazatelné rostlinné zbytky**
- **Před založením hlavní plodiny není provedena orba**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- GT foto před nebo během setí, podpůrně lze v případě podmínky prokázat evidenčně zapravení rostlinných zbytků
- V případě zakládání porostu do ochranné doporučujeme využít plodiny dle přílohy č. 19 NV

3. Pásové zpracování půdy – strip-till

Minimální požadavky:

- **Vizuálně prokazatelné pásové zpracování**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Směr pásů: ideálně po vrstevnici
- Šířka zpracovaných pásů: maximálně 30 cm
- Podíl nezpracované půdy: minimálně 60 % plochy pozemku
- Pokryvnost nezpracované půdy rostlinnými zbytky do vzcházení porostu

4. Zakládání porostu s pomocnou plodinou

Minimální požadavky:

- **Deklarace pomocné plodiny v jednotné žádosti**
- **Vizuálně prokazatelné**
- **Ověření v terénu**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Hlavní plodina se pěstuje souběžně s pomocnou plodinou založenou do meziřádku nebo v ploše
- Po vzejití hlavní plodiny je vizuálně prokazatelný porost pomocné plodiny nebo její rostlinné zbytky

- Doporučené plodiny dle přílohy č. 19 NV

5. Podsev

Minimální požadavky:

- Deklarace plodiny v podsevu v jednotné žádosti
- Vizuálně prokazatelné
- Ověření v terénu

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Plodiny doporučujeme pěstovat s podsevem jetelovin, travních směsí nebo jetelotravní směsí
- Termín výsevu nejpozději společně s hlavní plodinou
- Doporučené plodiny dle přílohy č. 19 NV

6. Hloubkové kypření (pro řepku, bob, obilniny)

Minimální požadavky:

- Minimální hloubka: 25 centimetrů
- Hlášení POT z prostředí Portálu farmáře po jejím provedení, a to nejpozději do 15. 5. pro případ jarních plodin a do 15.11. pro případ ozimých plodin.
- Hlášení obsahuje: mapový čtverec a identifikační číslo DPB (případně zemědělské parcely, pokud byla POT aplikována na části DPB), identifikace plodiny a termín provedení

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Hloubkové kypření celého půdního profilu do minimální hloubky 25 centimetrů
- Rostlinné zbytky jsou vizuálně prokazatelné

7. Osevní sled

Minimální požadavky:

Kontrolovaným parametrem ze strany SZIF je kontrola v LPIS dle deklarovaného osevu z předchozích JŽ, kontrola aktuální pěstované plodiny v terénu, v případě využití organické hmoty kontrola z evidence hnojení (včetně slámy a zeleného hnojení).

POT Osevní sled pro plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na SEO:

Varianta č. 1

50 % zlepšujících plodin

- V období aktuálního roku + předchozích 5 let (celkem 6 let) musí být na dané ploše plodiny evidováno minimálně 50 % zlepšujících plodin podle přílohy č. 19 NV
- **Výpočet:** souhrnná výměra zlepšujících plodin musí být alespoň 50 % z 6násobku výměry plodiny se středním ochranným vlivem pěstované v roce podání žádosti

Varianta č. 2

33 % zlepšujících plodin + aplikace organické hmoty

- V období aktuálního roku + předchozích 5 let (celkem 6 let) musí být evidováno minimálně 33 % zlepšujících plodin podle přílohy č. 19 NV
- **Výpočet:** souhrnná výměra zlepšujících plodin musí být alespoň 33 % z 6násobku výměry plodiny se středním ochranným vlivem pěstované v roce podání žádosti
- **Navíc** musí být provedena minimálně jedna aplikace organické hmoty v tomto období: aplikace tuhých statkových hnojiv (mimo hnojiv pocházejících z chovů drůbeže, aplikovaných samostatně) nebo tuhých organických hnojiv v dávce minimálně 25 tun na hektar nebo aplikace kejdy či digestátu v dávce minimálně 15 tun na hektar, v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením.

Tuhá hnojiva splňující požadavky POT:

- tuhá statková hnojiva z chovů hospodářských zvířat: hnůj, separát kejdy, drůbeží trus s podestýlkou nebo bez podestýlky pouze ve směsi s hnojem, příp. separátem kejdy
- tuhá organická hnojiva: kompost, separát digestátu, tuhý digestát (z kontejnerových BPS).

Režim pro ekologické zemědělství (EZ):

- V roce podání žádosti nebo v předchozím roce výměra zlepšujících plodin (dle přílohy č. 19 NV) na dané ploše dosahuje minimálně 50 % z dvojnásobku výměry plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace pěstované v roce podání žádosti.

8. Specifická půdoochranná technologie

- POT navržena pro konkrétní pozemek
- Potvrzení odbornou institucí

Přehled minimálních parametrů půdoochranných technologií, které jsou vhodné pro plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na mírně erozně ohrožené plochách s vyšším rizikem (SOF na MEO VR)

Plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace plochy MEO VR jsou: bob, jarní obilniny, s výjimkou kukuřice a čiroku, nebo řepka. **Ozímé obilniny jsou z povinností půdoochranných technologií na ploše MEO VR vyjmuty a nezapočítávají se do ploch souvislé plochy plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace!**

Důležité upozornění: Lze použít i všechna půdoochranná opatření pro plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na silně erozně ohrožené ploše.

1. Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů, případně obsevů, osetých plodinou s vysokou ochranou funkcí

Minimální požadavky:

- **Maximální plocha plodiny: 15 hektarů**
- **Minimální strojově obhospodařovatelná šíře pásu: 3 metry**
- **Předělení plochy plodiny s možností manipulačního přejezdu**
- **Plodina s vysokou ochrannou funkcí (např. jetel, trávy)**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Zakládat pásy po vrstevnici
- Pás by měl protínat minimálně 70 % odtokových linií dle LPIS
- Doporučená minimální šířka pásu je 22 metrů

2. Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení podmínky bez následné orby

Minimální požadavky:

- **Vizuálně prokazatelné rostlinné zbytky**
- **Před založením hlavní plodiny není provedena orba**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- GT foto před nebo během setí, podpůrně lze v případě podmínky prokázat evidenčně zapravení rostlinných zbytků
- V případě zakládání porostu do ochranné plodiny doporučujeme plodiny dle přílohy č. 19 NV

3. Pásové zpracování půdy – strip-till

Minimální požadavky:

- **Vizuálně prokazatelné pásové zpracování**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Směr pásů: ideálně po vrstevnici
- Šířka zpracovaných pásů: maximálně 30 cm

- Podíl nezpracované půdy: minimálně 60 % plochy pozemku
- Pokryvnost nezpracované půdy rostlinnými zbytky do vzcházení porostu

4. Zakládání porostu s pomocnou plodinou

Minimální požadavky:

- **Deklarace pomocné plodiny v jednotné žádosti**
- **Vizuálně prokazatelné**
- **Ověření v terénu**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Hlavní plodina se pěstuje souběžně s pomocnou plodinou založenou do meziřádku nebo v ploše
- Po vzejití hlavní plodiny je vizuálně prokazatelný porost pomocné plodiny nebo její zbytky
- Doporučené plodiny dle přílohy č. 19 NV

5. Podsev

Minimální požadavky:

- **Deklarace plodiny v podsevu v jednotné žádosti**
- **Vizuálně prokazatelné**
- **Ověření v terénu**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Plodiny doporučujeme pěstovat s podsevem jetelovin, travních směsí nebo jetelotravní směsí
- Termín výsevu nejpozději společně s hlavní plodinou
- Doporučené plodiny dle přílohy č. 19 NV

6. Pěstování obilnin ve směsi s luskovinami

Minimální požadavky:

- **Minimální podíl luskoviny: 50 % v porostu**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Doporučená šířka řádku max. 16 cm

7. Hloubkové kypření pro řepku, bob, obilniny

Minimální požadavky:

- **Hloubka: minimálně 25 centimetrů**
- **Hlášení POT z prostředí Portálu farmáře po jejím provedení, a to nejpozději do 15. 5. pro případ jarních plodin a do 15.11. pro případ ozimých plodin.**
- **Hlášení obsahuje: mapový čtverec a identifikační číslo DPB (případně zemědělské parcely, pokud byla POT aplikována na části DPB), identifikace plodiny a termín provedení**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Hloubkové kypření celého půdního profilu do minimální hloubky 25 centimetrů

8. Aplikace organické hmoty

Minimální požadavky:

- **Aplikace v hospodářském roce k hlavní plodině nebo meziplodině bezprostředně předcházející hlavní plodině**
- **Tuhá statková hnojiva (mimo drůbežích, aplikovaných samostatně) nebo tuhá organická hnojiva v minimální dávce 25 tun na hektar**
- **Kejda nebo digestát v minimální dávce 15 tun na hektar v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením**

Tuhá hnojiva splňující požadavky POT:

- **tuhá statková hnojiva z chovů hospodářských zvířat: hnůj, separát kejdy, drůbeží trus s podestýlkou nebo bez podestýlky pouze ve směsi s hnojem, příp. separátem kejdy**
- **tuhá organická hnojiva: kompost, separát digestátu, tuhý digestát (z kontejnerových BPS)**
- **Povinná evidence hnojení včetně slámy a zeleného hnojení**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Maximálně 10 hektarů souvislé plochy jedné plodiny

Doplňující informace:

- Dodání dávky organické hmoty je nutné i tehdy, pokud před založením porostu byla meziplodina (bude-li předcházet hlavní plodině meziplodina, nebude brán na meziplodinu ohled)
- Meziplodina před hlavní plodinou se nepočítá jako náhrada organické hmoty

9. Osevní sled

Minimální požadavky:

Kontrolovaným parametrem ze strany SZIF je kontrola v LPIS dle deklarovaného osevu z předchozích JŽ, kontrola aktuální pěstované plodiny v terénu.

POT Osevní sled pro plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na MEO VR:

33 % zlepšujících plodin:

- V období aktuálního roku + předchozích 5 let (celkem 6 let) musí být evidováno minimálně 33 % zlepšujících plodin podle přílohy č. 19 NV
- **Výpočet:** souhrnná výměra zlepšujících plodin musí být alespoň 33 % z 6násobku výměry plodiny se středním ochranným vlivem pěstované v roce podání žádosti (ozimé obilniny se nezapočítávají)

Režim pro ekologické zemědělství (EZ):

- Výjimka: Ozimé obilniny se nezapočítávají
- Podmínka je splněna, pokud výměra zlepšujících plodin (dle přílohy č. 19 NV) evidovaných v aktuálním nebo předchozím roce dosahuje alespoň 50 % dvojnásobku výměry plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace (v roce podání žádosti).

10. Specifická půdoochranná technologie

- POT navržena pro konkrétní pozemek
- Potvrzení odbornou institucí

Přehled minimálních parametrů půdoochranných technologií, které jsou vhodné pro plodiny s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace na mírně erozně ohrožených pozemcích s vyšším rizikem (NOF na MEO VR)

1. Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů, případně obsevů, osetých plodinou s vysokou ochrannou funkcí nebo ozimou obilninou

Minimální požadavky:

- **Maximální plocha plodiny: 15 hektarů**
- **Minimální strojově obhospodařovatelná šíře pásu: 3 metry**
- **Předělení plochy plodiny s možností manipulačního přejezdu**
- **Plodina s vysokou ochrannou funkcí/ozimou obilninou**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Zakládat pásy po vrstevnici
- Pás by měl protínat minimálně 70 % odtokových linií dle LPIS
- Doporučená minimální šířka pásu je 22 metrů

2. Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení podmítky bez následné orby

Minimální požadavky:

- **Vizuálně prokazatelné rostlinné zbytky**
- **Před založením hlavní plodiny není provedena orba**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- GT foto před nebo během setí, podpůrně lze v případě podmítky prokázat evidenčně zapravení rostlinných zbytků
- V případě zakládání porostu do ochranné plodiny doporučujeme využít plodiny dle přílohy č. 19 NV

3. Pásové zpracování půdy – strip-till

Minimální požadavky:

- **Vizuálně prokazatelné pásové zpracování**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Směr pásů: ideálně po vrstevnici
- Šířka zpracovaných pásů: maximálně 30 cm
- Podíl nezpracované půdy: minimálně 60 % plochy pozemku
- Pokryvnost nezpracované půdy rostlinnými zbytky do vzcházení porostu

4. Zakládání porostu s pomocnou plodinou

Minimální požadavky:

- **Deklarace pomocné plodiny v jednotné žádosti**
- **Vizuálně prokazatelné**
- **Ověření v terénu**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Hlavní plodina se pěstuje souběžně s pomocnou plodinou založenou do meziřádku nebo v ploše
- Po vzejití hlavní plodiny je vizuálně prokazatelný porost pomocné plodiny nebo její zbytky
- Doporučené plodiny dle přílohy č. 19 NV

5. Podsev

Minimální požadavky:

- Deklarace plodiny v podsevu v jednotné žádosti
- Vizuálně prokazatelné
- Ověření v terénu

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Plodiny doporučujeme pěstovat s podsevem jetelovin, travních směsí nebo jetelotravní směsí
- Termín výsevu nejpozději společně s hlavní plodinou
- Doporučené plodiny dle přílohy č. 19 NV

6. Hloubkové kypření (pro krmnou řepu a cukrovku)

Minimální požadavky:

- Hloubka minimálně 25 cm
- Hlášení POT: provede se z prostředí Portálu farmáře po jejím provedení, a to nejpozději do 15. 5. roku. Hlášení obsahuje: identifikační číslo a čtverec DPB (případně zemědělské parcely, pokud byla POT aplikována na části DPB), identifikace plodiny a termín provedení.

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Hloubkové kypření, podrytí nebo dlátování půdního profilu
- Maximální rozchod pracovních nástrojů (rýh): 1 metr

7. Aplikace organické hmoty 25 tun na hektar na maximálně 20 hektarů plochy plodiny

Minimální požadavky:

- Aplikace v hospodářském roce k hlavní plodině nebo meziplodině bezprostředně předcházející hlavní plodině
- Aplikace organické hmoty na maximální ploše plodiny: 20 hektarů

- **Minimální strojově obhospodařovatelná šíře pásu: 3 metry oddělující parcely se stejnou plodinou (pro vizuální odlišení parcely, kde se využívá organická hmota)**
- **Předělení plochy plodiny s možností manipulačního přejezdu**
- **Plodina s vysokou ochrannou funkcí/ozimou obilninou**
- **Dávka: Aplikace tuhých statkových hnojiv (mimo hnojiv pocházejících z chovů drůbeže, aplikovaných samostatně) nebo tuhých organických hnojiv v dávce minimálně 25 tun na hektar nebo aplikace kejdy či digestátu v dávce minimálně 15 tun na hektar, v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením**
- **Tuhá hnojiva splňující požadavky POT:**
- **tuhá statková hnojiva z chovů hospodářských zvířat: hnůj, separát kejdy, drůbeží trus s podestýlkou nebo bez podestýlky pouze ve směsi s hnojem, příp. separátem kejdy**
- **tuhá organická hnojiva: kompost, separát digestátu, tuhý digestát (z kontejnerových BPS)**
- **Možnost obsetí nebo vytvoření zasakovacích pásů plodinou s vysokou ochrannou funkcí/ozimou obilninou**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Zakládat pásy po vrstevnici
- Pás by měl protínat minimálně 70 % odtokových linií dle LPIS
- Doporučená minimální šířka pásu je 22 metrů

8. Odkameňování, hrázkování, důlkování (u brambor)

Minimální požadavky:

- **Odkameňování: vizuálně prokazatelné**
- **Hrázkování/důlkování: geotagovaná fotografie, nutnost předložit při kontrole SZIF**

GT foto:

- Nutné pořídit GT foto při nebo krátce po provedení POT
- Zaslání do Portálu farmáře je povinné (nestačí jen pro kontrolu na místě)
- Doporučení: fotit uvnitř DPB, ideálně úhlopříčně

Minimální počet GT foto podle velikosti DPB

Deklarovaná výměra DPB	Počet GT foto
do 5 ha včetně	3
nad 5 ha	4

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Řádky doporučujeme maximálně 200 metrů dlouhé, zakončené v ochranném pásu minimálně 22 metrů širokém
- Ochranný pás doporučujeme zakládat po vrstevnici v minimálně 22 metrů a může být tvořen i jinou plochou stejného uživatele (např. travní porost, trvalý travní porost atd.)
- Doporučené plodiny dle přílohy č. 19 NV

9. Specifická půdoochranná technologie

- POT navržena pro konkrétní pozemek
- Potvrzení odbornou institucí

10. Osevní sled

Minimální požadavky:

Kontrolovaným parametrem ze strany SZIF je kontrola v LPIS dle deklarovaného osevu z předchozích JŽ, kontrola aktuální pěstované plodiny v terénu.

POT Osevní sled pro plodiny s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace na MEO VR:

50 % zlepšujících plodin + aplikace organické hmoty

- V období aktuálního roku + předchozích 5 let (celkem 6 let) musí být evidováno minimálně 50 % zlepšujících plodin podle přílohy č. 19 NV
- **Výpočet:** souhrnná výměra zlepšujících plodin musí být alespoň 50 % z 6násobku výměry plodiny se nízkým ochranným vlivem pěstované v roce podání žádosti
- **Navíc** musí být provedena minimálně jedna aplikace organické hmoty v tomto období:
- aplikace tuhých statkových hnojiv (mimo hnojiv pocházejících z chovů drůbeže, aplikovaných samostatně) nebo tuhých organických hnojiv v dávce minimálně 25 tun na hektar nebo aplikace kejdy či digestátu v dávce minimálně 15 tun na hektar, v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením.

Tuhá hnojiva splňující požadavky POT:

- tuhá statková hnojiva z chovů hospodářských zvířat: hnůj, separát kejdy, drůbeží trus s podestýlkou nebo bez podestýlky pouze ve směsi s hnojem, příp. separátem kejdy
- tuhá organická hnojiva: kompost, separát digestátu, tuhý digestát (z kontejnerových BPS).

Režim pro ekologické zemědělství (EZ):

- V roce podání žádosti nebo v předchozím roce výměra zlepšujících plodin (dle přílohy č. 19 NV) na dané ploše dosahuje minimálně 50 % z dvojnásobku výměry plodiny s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace pěstované v roce podání žádosti.

Přehled minimálních parametrů půdoochranných technologií, které jsou vhodné pro plodiny s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace na mírně erozně ohrožených pozemcích s nižším rizikem (NOF na MEO NR)

Důležité upozornění: Lze použít i všechna půdoochranná opatření pro plodiny s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace na mírně erozně ohrožených plochách s vyšším rizikem.

1. Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů, případně obsevů, osetých plodinou s vysokou/střední ochrannou funkcí

Minimální požadavky:

- **Maximální plocha plodiny: 15 hektarů**
- **Minimální strojově obhospodařovatelná šíře pásu: 3 metry**
- **Předělení plochy plodiny s možností manipulačního přejezdu**
- **Plodina s vysokou/střední ochrannou funkcí**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Zakládat pásy po vrstevnici
- Pás by měl protínat minimálně 70 % odtokových linií dle LPIS
- Doporučená minimální šířka pásu je 22 metrů

2. Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení podmínky bez následné orby

Minimální požadavky:

- **Vizuálně prokazatelné rostlinné zbytky**
- **Před založením hlavní plodiny není provedena orba**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- GT foto před nebo během setí, podpůrně lze v případě podmínky prokázat evidenčně zapravení rostlinných zbytků
- V případě zakládání porostu do ochranné plodiny doporučujeme využít plodiny dle přílohy č. 19 NV

3. Zakládání porostu s pomocnou plodinou

Minimální požadavky:

- **Deklarace pomocné plodiny v jednotné žádosti**
- **Vizuálně prokazatelné**
- **Ověření v terénu**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Hlavní plodina se pěstuje souběžně s pomocnou plodinou založenou do meziřádku nebo v ploše
- Po vzejití hlavní plodiny je vizuálně prokazatelný porost pomocné plodiny nebo její zbytky
- Doporučené plodiny dle přílohy č. 19 NV

4. Podsev

Minimální požadavky:

- **Deklarace plodiny v podsevu v jednotné žádosti**
- **Vizuálně prokazatelné**
- **Ověření v terénu**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Plodiny doporučujeme pěstovat s podsevem jetelovin, travních směsí nebo jetelotravní směsí
- Termín výsevu nejpozději společně s hlavní plodinou
- Doporučené plodiny dle přílohy č. 19 NV

5. Pásové zpracování půdy – strip-till

Minimální požadavky:

- **Vizuálně prokazatelné pásové zpracování**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Směr pásů: ideálně po vrstevnici
- Šířka zpracovaných pásů: maximálně 30 cm
- Podíl nezpracované půdy: minimálně 60 % plochy pozemku
- Pokryvnost nezpracované půdy rostlinnými zbytky do vzcházení porostu

6. Ozelenění kolejových řádků

Minimální požadavky:

- **Minimální šířka kolejového řádku: 3 metry**
- **Plodina s vysokou/střední ochrannou funkcí**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Maximální rozteč mezi řádky: 36 metrů
- Směr: ideálně po vrstevnici
- Plodiny pro ozelenění kolejového řádku dle přílohy č. 19

7. Zakládání prostu do úzkých řádků pro kukuřici a čirok

Minimální požadavky:

- **Maximální šířka řádku: 0,5 m**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Porosty kukuřice a čiroku zakládány do úzkých řádků širokých nejvýše 37 - 45 centimetrů

8. Hloubkové kypření pro krmnou řepu a cukrovku

Minimální požadavky:

- **Hloubka minimálně 25 cm**
- **Hlášení POT: provede se z prostředí Portálu farmáře po jejím provedení, a to nejpozději do 15. 5. roku.**
- **Hlášení obsahuje: identifikační číslo a čtverec DPB (případně zemědělské parcely, pokud byla POT aplikována na části DPB), identifikace plodiny a termín provedení.**

Pro příklad dobré praxe doporučujeme zvážit tyto postupy hospodaření, které nejsou závazné a jejich nesplnění nepodléhá sankcím:

- Hloubkové kypření, podrytí nebo dlátování půdního profilu
- Maximální rozchod pracovních nástrojů (rýh): 1 metr

9. Odkameňování, hrázkování, důlkování u brambor

Minimální požadavky:

- **Odkameňování: vizuálně prokazatelné**
- **Hrázkování/důlkování: geotagovaná fotografie, nutnost předložit při kontrole**

GT foto:

- Nutné pořídit GT foto při nebo krátce po provedení POT
- Zaslání do Portálu farmáře je povinné (nestačí jen pro kontrolu na místě)
- Doporučení: fotit uvnitř DPB, ideálně úhlopříčně

Minimální počet GT foto podle velikosti DPB

Deklarovaná výměra DPB	Počet GT foto
do 5 ha včetně	3
nad 5 ha	4

10. Aplikace organické hmoty

Minimální požadavky:

- Aplikace v hospodářském roce k hlavní plodině nebo meziplodině bezprostředně předcházející hlavní plodině
- Tuhá statková hnojiva (mimo drůbežích, aplikovaných samostatně) nebo tuhá organická hnojiva: min. 25 tun na hektar
- Kejda nebo digestát: min. 15 tun na hektar v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením

Tuhá hnojiva splňující požadavky POT:

- tuhá statková hnojiva z chovů hospodářských zvířat: hnůj, separát kejdy, drůbeží trus s podestýlkou nebo bez podestýlky pouze ve směsi s hnojem, příp. separátem kejdy
- tuhá organická hnojiva: kompost, separát digestátu, tuhý digestát (z kontejnerových BPS)
- Povinná evidence hnojení včetně slámy a zeleného hnojení

Doplňující informace:

- Dodání dávky organické hmoty je nutné i tehdy, pokud před založením porostu byla meziplodina (bude-li předcházet hlavní plodině meziplodina, nebude brán na meziplodinu ohled)
- Meziplodina před hlavní plodinou se nepočítá jako náhrada organické hmoty

11. Specifická půdoochranná technologie

- POT navržena pro konkrétní pozemek
- Potvrzení odbornou institucí

12. Osevní sled

Minimální požadavky:

Kontrolovaným parametrem ze strany SZIF je kontrola v LPIS dle deklarovaného osevu z předchozích JŽ, kontrola aktuální pěstované plodiny v terénu.

Podmínky osevního sledu pro plodiny s nízkým ochranným stupněm na MEO NR plochách

- **33 % zlepšujících plodin**
 - V období aktuálního roku + předchozích 5 let (celkem 6 let) musí být na dané ploše plodiny evidovány minimálně 33 % zlepšujících plodin podle přílohy č. 19 NV
 - **Výpočet:** souhrnná výměra zlepšujících plodin musí být alespoň 50 % z 6násobku výměry plodiny se středním ochranným vlivem pěstované v roce podání žádosti

Režim pro ekologické zemědělství (EZ):

Podmínka je splněna, pokud:

- V roce podání žádosti nebo v předchozím roce výměra zlepšujících plodin (dle přílohy č. 19 NV) na dané ploše dosahuje minimálně 50 % z dvojnásobku výměry plodiny s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace pěstované v roce podání žádosti.