

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Odbor vodovodů a kanalizací – 6030

V Praze dne : 27. 6. 2002

č. j.: 21 881/2002-6000

Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou.

Odbor vodovodů a kanalizací MZe informuje o vydání Metodického pokynu pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou, který byl schválen dne 27. 6. 2002 pod č. j. 21 881/2002-6000, a který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zemědělství (www.mze.cz - úsek vodního hospodářství).

Ing. Aleš Kendík v. r.

ředitel odboru vodovodů a kanalizací

Oznámení SZIF

Oznamujeme, že pro kvótový rok byl stanoven tuzemský podíl kvóty cukru 71 % a výrozní podíl kvóty cukru 29 % z celkové produkční kvóty 504 000 t cukru.

Ing. Jan Hóck, v. r.
ředitel SZIF

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje na základě § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 237/2001 Sb. **přehled skladu-
jících subjektů** ve smluvním vztahu se SZIF, které budou vykonávat intervenční nákupy pšenice potravinářské v hos-
podářském roce 2002/2003:

Přehled skladujících subjektů ve smluvním vztahu se SZIF, které zajišťují intervenční nákupy pšenice potravinářské v hospodářském roce 2002/2003			
poř. č.	Skladovatel	sklady (nabídnutá kapacita)	celková smluvní kapacita
1	ZZN ve Svitavách, a.s.	Svitavy	17.000 t
2	ZZN Chomutov, a.s.	obilné silo Černovice	3.000 t
		sklad Radonice	
3	POMEZÍ s.r.o., Strmilov	Strmilov	1.500 t
4	AGFTRADING, a.s., Praha	Chrlice	50.000 t
		Ivančice	
5	Primagra, a.s., Milín	silo Milín	15.000 t
		silo Sedlčany	
		silo Bohušovice	
6	ZENZA Znojmo, a.s.	silo Rakšice	10.000 t
		silo Hodonice	
		silo Šumná	
7	Zemědělské zásobování a nákup Šumperk, a.s.	NS Hukovice (2.000 t)	23.000 t
		NS Zábřeh (6.000 t)	
		NS Litovel (10.000 t)	
		NS Olomouc (5.000t)	
8	PROTECO PRAHA, spol. s r. o.	silo Kostelec nad Orlicí	2.000 t
9	ZENA - Zemědělský nákup a. s., Mladá Boleslav	silo Kněžmost	20.000 t
		silo Dobrovice	
		silo a sklad Chotětov	
10	Brassica odbytové družstvo, Lovosice	silo Lovosice	7.000 t
11	ZZN Pardubice, a.s.	sklad Pardubice	22.000 t
		sklad Mimoň, okres Česká Lípa	
12	Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s.	silo Česká Kamenice	2.000 t
13	Proagro a.s., Klatovy	silo Horažďovice (2.000 t)	3.000 t
		silo Klatovy (1.000 t)	
14	ZZN POMORAVÍ a.s., Hodonín	silo Rohatec	17.000 t
		silo Kyjov	
		silo Strážnice	
		silo Staré Město	
		silo Uherský Brod	
15	Hospodářské družstvo Trhové Sviny s.r.o.	Trhové Sviny	2.000 t
16	AGROSLUŽBY KAPLICE, a.s.	silo Kaplice	1.000 t
17	Zemědělské zásobování a nákup Třebíč, a.s.	NS Krahulov (14.000 t)	16.000 t
		NS Kojetice na Moravě (2.000 t)	
18	AGROCOM INVEST, s.r.o., Vítkovice	silo Bruntál	9.000 t
19	Grana, a.s., Písek	silo Záhoří	6.000 t
20	Krnovská škrobárna spol. s r. o.	silo Albrechtice	6.000 t
21	Zemědělské zásobování a nákup v Chrudimi, a.s.	VNS Slatiňany	10.000 t
22	Zemědělské a obchodní sdružení, Miroslav Binder, -Jemnice	sklad Jemnice	4.500 t
		sklad Nové Syrovice	

23	Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s., -Opava	NS v Opavě	9.000 t
24	ZZN Havlíčkův Brod a.s.	silo Havlíčkův Brod	1.500 t
25	Doagra, a.s., Domažlice	silo Domažlice	10.000 t
		silo Staňkov	
26	ZNZ Přeštice, a.s.	silo Stod (1.500 t)	6.000 t
		silo Přeštice (4.500 t)	
27	AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí	silo Křižanov	4.000 t
28	ZETEN spol. s r. o., Blovice	silo Blovice	5.000 t
29	Zemědělské zásobování Plzeň a.s.	silo Kaznějov	3.000 t
		silo Kralovice	
30	Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.	NS Blatná	2.000 t
31	Hospodářské družstvo Hlučín	silo Hlučín	3.000 t
32	Agrovýkup, a.s., Moravské Budějovice	silo Mor. Budějovice	5.000 t
33	Obila a.s., Kutná Hora	NS Zdislavice (8.000 t)	20.000 t
		NS Votice (2.500 t)	
		NS Kutná Hora (8.000 t)	
		NS Čáslav (1.500 t)	
34	Agroservis Tachov, a.s.	silo Bor (1.000 t)	5.000 t
		sklad Trpísy (1.000 t)	
		sklad Kladruhy (1.000 t)	
		silo Planá u Mar. Lázní (1.000 t)	
		sklad Velký Rapotín (1.000 t)	
35	ZZN Polabí, a.s., Kolín	sklad Kolín	20.000 t
		sklad Městec Králové	
		sklad Pečky	
36	Zemědělské zásobování a výkup Prachatic, a.s.	silo Strunkovice n. Blanicí	3.000 t
37	Zemědělské zásobování a nákup v Přerově, a.s.	silo Přerov	10.000 t
38	NAVOS, a.s., Kroměříž	silo Kroměříž (10.000 t)	25.000 t
		silo Holešov (15.000 t)	
39	AGRO 2000 s.r.o., Třebíč	sklad Smrk u Třebíče (2.000 t)	4.000 t
		sklad Baník u Svitav (2.000 t)	
40	Belagra, a.s., Břeclav	silo Hustopeče	8.000 t
41	Tagrea, a.s., Tábor	VNS Čekanice	6.000 t
42	Zemědělské zásobování v Teplicích, a.s.	silo Sedlec u Mostu	1.800 t
43	Zemědělské zásobování a nákup Louny, a.s.	silo Dobroměřice (2.000 t)	6.000 t
		silo Žatec (2.000 t)	
		silo Podbořany (2.000 t)	
44	Zemědělské zásobování a nákup, a.s., Česká Skalice	silo Říkov	3.000 t
		silo Kocbeře	
45	Cerea, a.s., Hradec Králové	silo Dobřenice (3.000 t)	5.000 t
		silo Provodín (2.000 t)	
46	HELAGRA a.s., Jičín	silo Ostroměř	20.000 t
47	LUKROM, spol. s r.o., Zlín	silo Lípa	2.000 t
48	Lukrom Valmez, a.s., Valašské Meziříčí	silo Krásno nad Bečvou	2.000 t
49	Zemědělské zásobování a nákup Vyškov, a.s.	NS Vyškov	3.000 t
		NS Slavkov u Brna	
50	I. MORAVSKOTŘEBOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ spol. s r. o., Linhartice	silo Moravská Třebová	4.000 t
51	Zemědělské zásobování a nákup Šternberk, a. s.	silo Šternberk	15.000 t

52	DOČEŠ spol. s r.o., Jarošov nad Nežárkou	siló Jarošov nad Nežárkou	1.600 t
53	Agropodnik Svitavy, a.s.	siló Polička	4.000 t
54	ZZN Polepy a.s.	siló Polepy	2.000 t
55	MORAGRO, a.s. v Prostějově	sklad Laškov	4.000 t
56	Zemědělské zásobování a nákup v Berouně a.s.	sklad Zdice (1.000 t) sklad Buštěhrad (1.400 t)	2.400 t
57	ZZN Pelhřimov a. s.	siló Pelhřimov	1.000 t
58	Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s.	sklad Měšice sklad Mšeno sklad Miřejovice sklad Mělník	7.000 t
59	Zemědělské zásobování a nákup Rakovník, a.s.	sklad Čistá	3.000 t
60	KOLÁŘ spol. s r. o.	siló Boršov nad Vltavou	6.000 t
61	ORIN spol. s r. o.	siló Benešov	2.000 t
62	Zemědělské služby Dynín, a.s.	siló Dynín	2.000 t
63	ZITA KÁJOV s.r.o.	sklad Křenov u Kájova	1.000 t
64	Siló Střednice, spol. s r. o.	siló Střednice	1.500 t
celková nasmlouvaná kapacita: 495.800 t			

S pozdravem

Ing. Jan Höck, v. r.
ředitel SZIF

V Praze dne 25. 6. 2002

Na základě § 29 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon) MZe ČR uveřejňuje následující:

**Seznam míst, v nichž se provádí pohraniční veterinární kontrola,
ke dni 1. 8. 2002.**

Pohraniční veterinární stanice (okres)	Vstupní (výstupní) místo (do státu)	Přeprava zvířat ¹⁾ Povolena – nepovolena	Přeprava živočišných produktů a krmiv povolena-nepovolena
1	2	3	4
1. Cheb (Cheb)	a) Pomezí nad Ohří-Schirnding-silniční (Spolková republika Německo) b) Cheb-železniční (Spolková republika Německo)	ano ano	ano ano
2. Rozvadov (Tachov)	Rozvadov-dálnice (Spolková republika Německo)	ano	ano
3. Folmava-Č. Kubice (Domažlice)	a) Folmava-silniční (Spolková republika Německo) b) Domažlice-železniční (Spolková republika Německo)	ano ne	ano ano
4. Dolní Dvořiště (Český Krumlov)	Dolní Dvořiště-silniční (Rakousko)	ano (vyjma skotu a prasat)	ano
5. Cínovec (Teplice)	Cínovec-silniční (Spolková republika Německo)	ano	ano
6. Děčín (Česká Lípa)	a) Děčín-železniční (Spolková republika Německo) b) Děčín - Loubí-řční (Spolková republika Německo)	ano ne	ano ano
7. Náchod (Náchod)	Náchod-silniční (Polská republika)	ano	ano
8. Petrovice u Karviné (Karviná)	Petrovice u Karviné- Zebrzydowice-železniční (Polská republika)	ano	ano
9. Chotěbuz (Karviná)	Chotěbuz-silniční (Polská republika)	ano	ano
10. Mosty u Jablunkova (Frýdek-Místek)	Mosty u Jablunkova-silniční (Slovenská republika)	ano	ano
11. Mosty u Jablunkova - Čadca (Frýdek-Místek)	Mosty u Jablunkova-Čadca-železniční (Slovenská republika)	ano	ano
12. Horní Bečva (Vsetín)	Horní Bečva-silniční (Slovenská republika)	ano	ano
13. Starý Hrozenkov (Uherské Hradiště)	Starý Hrozenkov-silniční (Slovenská republika)	ano	ano

Pohraniční veterinární stanice (okres)	Vstupní (výstupní) místo (do státu)	Přeprava zvířat ¹⁾ Povolena – nepovolena	Přeprava živočišných produktů a krmiv povolena-nepovolena
14. Lanžhot (Břeclav)	Lanžhot-dálnice (Slovenská republika)	ano	ano
15. Lanžhot - Kúty (Břeclav)	Lanžhot-Kúty-železniční (Slovenská republika)	ano	ano
16. Mikulov (Břeclav)	Mikulov-silniční (Rakousko)	ano	ano
17. Břeclav (Břeclav)	Břeclav-železniční (Rakousko)	ano	ano
18. Praha (Praha-město)	a) Ruzyně-letišť - Praha-letecky b) Celní pošta Košfře-pobočka Praha 5	ano ne	ano ano
19. Lovosice (Litoměřice)	Lovosice-kombinovaný železniční se silničním (Spolková republika Německo)	ne	ano

Poznámka:

¹⁾ Zákaz přepravy zvířat se netýká zvířat, která jsou dovážena nebo převážena bez stanovených veterinárních podmínek a veterinárního osvědčení jako neobchodní zboží.

Ing. Stanislav Kozák v.r.
ředitel odboru zemědělských komodit

MVDr. Josef Holejšovský v.r.
ústřední ředitel SVS ČR

**Věc: DOPLNĚNÍ METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A SPECIFICKÉ
PROFYLAXE NÁKAZ NA ROK 2002**

V souladu § 44 odst.1 písm. d) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, Ministerstvo zemědělství České republiky mění a doplňuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nebezpečných nákaz a k jejich zdočňování, uvedený v Metodice kontroly zdraví zvířat a specifické profylaxe nákaz na rok 2002 (č.j.: 2210/2002-1000, ze dne 31. 1. 2002), s platností od 1.8.2002 takto:

V části **I. Povinné akce hrazené ze státního rozpočtu - B. Kontrola zdraví**

5. Ovce

– text u následujících položek nově zní:

- „2463 B160 KLUSAVKA – monitoring (RT)
Všechna uhynulá nebo utracená zvířata starší 18 měsíců nevykazující změnu chování.
- 2466 B160 KLUSAVKA – laboratorní vyšetření (RT)
a) všechna poražená nebo nutně poražená zvířata starší 18 měsíců (na základě MVO);
b) všechna poražená nebo nutně poražená zvířata starší 18 měsíců (monitoring).“

– doplňuje se položka:

- „6044 GENOTYPIZACE – stanovení genotypu prionového proteinu
a) všechna zvířata s pozitivním výsledkem laboratorního vyšetření na klusavku;
b) plemenné bahnice, plemenné jehnice, plemenní berani a plemenní beránci v chovech dotčených MVO;
c) plemenní berani působící ve šlechtitelských a plemenných chovech v pozici otců plemenných beranů;
d) plemenní beránci před nákupními trhy a jejich zařazením do plemenitby.“

V části **I. Povinné akce hrazené ze státního rozpočtu - B. Kontrola zdraví**

6. Kozy

– text u následujících položek nově zní:

- 2464 B160 KLUSAVKA – monitoring (RT)
Všechna uhynulá nebo utracená zvířata starší 18 měsíců nevykazující změnu chování.
- 2467 B160 KLUSAVKA – laboratorní vyšetření (RT)
a) všechna poražená nebo nutně poražená zvířata starší 18 měsíců (na základě MVO);
b) všechna poražená nebo nutně poražená zvířata starší 18 měsíců (monitoring).

Ing. Stanislav Kozák, v.r.
ředitel odboru zemědělských komodit

Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení za 2. čtvrtletí r. 2002

V souladu s ustanovením § 10 písm. c) zákona č. 79/1997Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zemědělství zveřejňuje vydaná rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení:

Vysvětlivky použitých zkratk

ATC:	Anatomicko-terapeutická klasifikace	PR:	Registrace prodloužena do
B:	Balení	RP:	Přípravek je vázán na předpis veterinárního lékaře
DR:	Držitel rozhodnutí o registraci	S:	Složení
IS:	Indikační skupina	V:	Výrobce
OL:	Ochranná lhůta	VP:	Přípravek je volně prodejný
PE:	Doba použitelnosti (v měsících)	ZS:	Způsob skladování
PP:	Popis (vzhledu) přípravku		

Nově registrované veterinární přípravky

• RP 97/046/02-C

Biocan DHPPi+L inj. sicc. ad us. vet.

Vakcína proti psince (CDV), infekční hepatitidě (CAV-1), infekční laryngotracheitidě (CAV-2), parvoviróze (CPV-2), parainfluenze (CPIV-2) a leptospiróze psů a kočičinových zvířat

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.

V: Bioveta, a.s., Česká republika.

S: 1 ml:

a) složka DHPPi

– Virus febris contagiosae canis

min. $10^{3,0}$ TCID₅₀

– Virus laryngotracheitidis contagiosae canis

min. $4 \times 10^{3,0}$ TCID₅₀

– Parvovirus enteritidis canis

min. $10^{4,5}$ TCID₅₀

– Virus parainfluenzae canis

min. $10^{3,0}$ TCID₅₀

– Nutrimentum pro lyophilisatione.

b) složka L

– Leptospira icterohaemorrhagiae inactivated

min. $4 \times 10^{7,0}$

– Leptospira canicola inactivated

min. $4 \times 10^{7,0}$

– Leptospira grippotyphosa inactivated

min. $4 \times 10^{7,0}$

– Algeldrat suspensio 2% (ALHYDROGEL)

– Thiomersalum

– Nutrimentum ad cultivationem leptospirae.

IS: 97 Veterinaria immunopreparata.

ATC: QI07AI

OL: Neby určeno pro potravinová zvířata.

PE: 24 měsíců, spotřebovat do 1 hodiny po naředění.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

ZS: V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.

Vakcína nesmí zmraznout!

• RP 97/047/02-C

Biocan DHPPi+LR inj. sicc. ad us. vet.

Vakcína proti psince (CDV), infekční hepatitidě (CAV-1), infekční laryngotracheitidě (CAV-2), parvoviróze (CPV-2), parainfluenze (CPIV-2), leptospiróze a vzteklině psů a kočičinových zvířat

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.

V: Bioveta, a.s., Česká republika.

S: 1 ml:

a) složka DHPPi

– Virus febris contagiosae canis

min. $10^{3,0}$ TCID₅₀

– Virus laryngotracheitidis contagiosae canis

min. $4 \times 10^{3,0}$ TCID₅₀

– Parvovirus enteritidis canis

min. $10^{4,5}$ TCID₅₀

– Virus parainfluenzae canis

min. $10^{3,0}$ TCID₅₀

– Nutrimentum pro lyophilisatione.

- b) složka LR
- Virus rabiei inactivated
 - Leptospira icterohaemorrhagiae inactivated
 - Leptospira canicola inactivated
 - Leptospira grippotyphosa inactivated
 - Algeldrati suspensio 2% (ALHYDROGEL)
 - Thiomersalum
 - Nutrimentum ad cultivationem leptospirae.
- min. 1 IU
min. $4 \times 10^{7,0}$
min. $4 \times 10^{7,0}$
min. $4 \times 10^{7,0}$
- IS: 97 Veterinaria immunopraeparata.
ATC: QI07AJ
OL: Není určeno pro potravinová zvířata.
PE: 24 měsíců, po naředění spotřebovat do 1 hodiny.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
ZS: V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.
Vakcína nesmí zmraznout!

• RP 97/037/02-C

BIOCANT inj. ad us. vet.

Vakcína proti tetanu psů

- DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
V: Bioveta, a.s., Česká republika.
S: 1ml: Anatoxinum tetanicum purificatum 300 KBL,
gel hydroxidu hlinitého, merthiolát sodný, fyziologický roztok.
IS: Veterinární imunopreparát.
ATC: QI07AX
B: 2 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 20 x 1 ml.
OL: Bez ochranných lhůt.
PE: 36 měsíců.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
ZS: V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.

• RP 97/045/02-C

BIOFEL B inj. ad us. vet.

Vakcína proti lymfické borrelióze koček inaktivovaná

- DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
V: Bioveta, a.s., Česká republika.
S: Borrelia burgdorferi sensu lato inactivata:
Borrelia garinii min. $3 \times 10^{8,0}$
Borrelia afzelii min. $3 \times 10^{8,0}$
2% gel hydroxidu hlinitého, merthiolát sodný, pufovaný fyziologický roztok.
IS: Veterinární imunopreparát.
ATC: QI06AC
B: Plastová krabička s 20 jamkami:
20 x 1 ml vakcíny Biofel B inj.
10 x 1 ml vakcíny Biofel B inj.
2 x 1 ml vakcíny Biofel B inj.
OL: Není určeno pro potravinová zvířata.
PE: 24 měsíců. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
ZS: V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C. Vakcína nesmí zmraznout.

• RP 96/027/02-C

FITERGOL tbl. ad us. vet.

- DR: Merial SAS, Francie.
V: Merial SAS, Francie.
S: Nicergolinum 5,0 mg v 750 mg (1 lyofilizovaná tableta).
PL: Acidum tartaricum, Saccharinum natricum dihydricum, Vanillinum, Acaciae gummi, Lactosum.
IS: Veterinaria pharmaceutica.
ATC: QC04AE02
B: 2 blistry po 10 jednotkách (20 lyofilizovaných tablet).
5 blisterů po 10 jednotkách (50 lyofilizovaných tablet).
OL: Není určeno pro potravinová zvířata.
PE: 36 měsíců.
ZS: Při teplotě do 25 °C.

• RP 96/026/02-C

HIPRADOXI-S oral sol. ad us. vet.

DR: Laboratorios Hipra, S.A., Španělsko.
V: Laboratorios Hipra, S.A., Španělsko.
S: v 1 ml: Doxycyclinum (hycias) 100 mg.
PL: Acidum citricum, Propylenglycolum.
IS: Veterinaria-pharmaceutica.
ATC: QJ01AA02
B: 1 x 1000 ml.
OL: Brojeři: Maso 5 dnů.
Prasata: Maso 6 dnů.
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.
PE: 24 měsíců. Přípravek je v roztoku účinný 24 hodin po jeho naředění.
ZS: Při teplotě do 30 °C. Chránit před světlem, skladovat v suchu.

• RP 96/031/02-C

CHANAMOX LA inj. ad us. vet.

DR: Channele Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Irsko.
V: Channele Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Irsko.
S: Amoxicillinum (ut trihydr.) 15g ve 100ml, Aluminii distearas, Triglycerida saturata media.
IS: Veterinaria-pharmaceutica.
ATC: QJ01CA04
PP: Bílá suspenze na olejovém základě.
B: 100 ml lahvička.
OL: Mléko krav 5 dnů. Maso 21 dnů. Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
PE: 2 roky. Pokud je lékovka otevřena, spotřebujte její obsah do 4 týdnů.
ZS: Skladujte na chladném místě (8-15 °C). Nedovolte zmrazení léčiva!

• RP 97/041/02-C

INMUNAIR 17,5 sol. ad us. vet.

DR: Laboratorios Calier, S.A., Španělsko.
V: Laboratorios Calier, S.A., Španělsko.
S: Kvantitativní a kvalitativní složení přípravku v 1 ml:
Inaktivované bunky Propionibacterium acnes 0,17 mg
Lypopolysaccharidy z buněk E.coli 0,05 mg
Thimerosal 0,10 mg
Excipiens q.s. ad 1 ml
IS: Veterinaria pharmaceutica.
ATC: QL03AX
B: Papírová krabička s polyetylenovou lahví s propichovací zátkou a hliníkovou pertlí.
Velikost balení 50, 100, 250, 500 ml.
OL: Bez ochranných lhůt.
PE: 24 měsíců.
ZS: Skladujte při teplotě 4 – 8 °C, v temnu.

• VP 96/032/02-C

JODONAL AKTIV sol. ad us. vet.

Prostředek na ošetření a ochranu struků

Pouze pro zvířata

Minimální obsah jodu 0,3 %

DR: Bochemie, s.r.o. Bohumín, Česká republika.
V: Bochemie, s.r.o. Bohumín, Česká republika.
S: Iodum 3,7 g, corrigentia in q.s. v 1 kg.
PL: Octoxinolum 9, Macrogolum, Kalii jodidum, Natrii jodidum, Acidum phosphoricum 85 %, Acidum citricum monohydricum, Glycerolum, Aqua purificata
PP: Červenohnědá kapalina bez charakteristického zápachu po jodu.
ATC: QD08AG03
B: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg, 50 kg.
OL: Bez ochranných lhůt.
PE: 24 měsíců od data výroby.
ZS: Při teplotě 0 - 25 °C, chránit před přímým slunečním světlem.

• RP 96/044/02-C

JODOUTER sol. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.

V: Bioveta, a.s., Česká republika.
 S: Povidonum iodatum (10%) - 10 g ve 100 ml vehikula .
 Vehikulum: Dexpanthenolum, Glycerolum 85%, Nonoxinolum 9,
 Poloxamerum 188, Acidum citricum monohydricum, Natrii
 Hydrogenophosphas dodecahydricus, Aqua pro iniectione.
 IS: Lokální antiseptikum, dezinficiens.
 ATC: QG51AD01
 B: 1 x 150 ml. Součástí balení není katetr.
 OL: Bez ochranných lhůt.
 PE: 24 měsíců. Po prvním otevření ihned spotřebovat.
 ZS: Při teplotě 15 - 25 °C. Chránit před světlem!
 Uchovávejte mimo dosah dětí!

• RP 96/040/02-C

KLOXERATE PLUS DC susp. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, Kansas, USA
 (Division of American Home Products Corporation,
 Wyeth-Lederle Pharma GmbH.,
 A-1140 Wien, Waidhausenstr. 19/9, Rakousko.
 V: Fort Dodge Animal Health, Nizozemsko.
 S: *Přípravek obsahuje v 4,5 g:*
 Cloxacillinum (ut Benzathini Cloxacillinum B.P. (Vet)) 500 mg
 Ampicillinum (ut Ampicillinum Trihydricum Ph.Eur) 250 mg
 Aluminii stearas 135 mg
 Paraffinum liquidum ad 4,5 g
 IS: Veterinaria – pharmaceutica, veterinární antibiotika.
 ATC: QJ51RC20
 B: PE-intramamární injektor o obsahu 4,5g s pístem a ochranným kloboučkem.
 Baleno po 24 kusech do PE-krabice.
 OL: Maso: 28 dní
 Mléko: 96 hod.
 Pokud dojde k otelení dříve než za 45 dní po poslední aplikaci přípravku, mléko je vhodné pro lidský konzum za 45 dnů
 plus 96 hod.
 PE: 24 měsíců.
 Přípravek je určen k jednorázové aplikaci.
 ZS: Přípravek se skladuje při teplotě do 25°C, mimo dosah dětí.

• RP 96/039/02-C

KLOXERATE PLUS MC susp. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, Kansas, USA
 (Division of American Home Products Corporation,
 Wyeth-Lederle Pharma GmbH.,
 A-1140 Wien, Waidhausenstr. 19/9, Rakousko.
 V: Fort Dodge Animal Health, Nizozemsko.
 S: *Přípravek obsahuje v 5 g:*
 Ampicillinum (ut Amp.natricum)B.P. 75 mg
 Cloxacillinum (ut Cl.natricum) B.P. 200 mg
 Vaselinum album B.P. 1,413 g
 Paraffinum liquidum Ph Eur ad 5 g
 IS: Veterinaria – pharmaceutica, Veterinární antibiotika.
 ATC: QJ51RC20
 B: PE-intramamární injektor o obsahu 5g s pístem a ochranným kloboučkem.
 Baleno po 24 kusech do PE-krabice.
 OL: Mléko: 60 hod. (5 dojení)
 Maso: 4 dny.
 PE: 24 měsíců.
 Přípravek je určen k jednorázové aplikaci.
 ZS: Přípravek se skladuje při teplotě do 25°C, mimo dosah dětí.

• RP 96/029/02-C

LEKOMYCIN® - P sol. ad us.vet.

Přípravek s indikačním omezením.

perorální roztok

ad usum veterinarium

antibiotikum

DR: Lek Pharmaceutical and Chemical Comp. D.d., Slovinsko.

V: Lek Pharmaceutical and Chemical Comp. D.d., Slovinsko.
S: 140 ml roztoku obsahuje 6 g linkomycinu (ut Lincomycini hydrochloridum) a 16 g gentamicinu (ut Gentamicini sulfas).
PL: Methyparabenum, Propylparabenum, Natrii disulfis, Propylenglycolum, Natrii citras, Aroma vanillae, Acidum citricum, Aqua purificata.
B: Plastové lahve s 140 ml a 980 ml roztoku.
OL: Maso: 5 dnů.
PE: 2 roky. Před každým použitím připravte čerstvý roztok.
ZS: Přípravek uchováváme při teplotě do 25°C.

• RP 96/008/02-C

PETOSAN Spot-on sol. ad us. vet.

DR: Qualichem, spol. s r.o., Česká republika.
V: Qualichem, spol. s r.o., Česká republika.
S: ve 100 ml: Permethrinum 50 g
Fenoxycarb 5,5 g
Butylhydroxyanisolum, Butylhydroxytoluenum, Diethylenglycoli monoethyllicum etherum do 100 ml.
PP: Čirý žlutohnědý roztok.
IS: Zevní ektoparazitikum.
ATC: QP53AC04
B: Balení obsahuje buď 3 skleněné ampule po 1 ml pro psy 0-7 kg ž.hm.,
nebo 3 skleněné ampule po 1,5 ml pro psy 7-15 kg ž.hm. a nebo 6 ampulí po 1,5 ml pro psy nad 15 kg ž.hm.
OL: Bez ochranné lhůty.
PE: 12 měsíců.
ZS: Při teplotě 15 -25 °C, v suchu. Prázdný obal vypláchněte vodou a likvidujte jako komunální odpad, není nebezpečný pro životní prostředí. Toxický pro vodní organizmy a včely. Uchovávejte mimo dosah dětí.

• RP 96/035/02-C

PHENYLBUTAZON- GEL ad us. vet.

DR: RIEMSER Arzneimittel GmbH, Německo.
V: Wagner and Co., Lohesch 60, Německo.
S: 1 ml obsahuje:
Účinná látka:
Phenylbutazonum 100 mg
Natrii benzoas, sorbitolum, natrii cyclamas, povidonum 17, methylcellulosum, aqua purificata.
IS: Nesteroidní antiflogistikum.
ATC: QM01AA01
B: 50 ml, 125 ml, 250 ml gelu.
OL: Přípravek není určen pro potravinová zvířata.
PE: V neporušeném obalu: 2 roky
Po otevření: 3 měsíce
ZS: Při teplotě 15-25 °C.

• RP 96/036/02-C

PIGZIN plv. ad us. vet.

DR: AgramM s.r.o., Luhačovice, Česká republika.
V: Roche Products, Ltd., Anglie.
S: Zinci oxidum/Oxid zinečnatý/ 100 g ve 100 g, Ph.Eur
PP: Jemný bílý až žlutobílý amorfni prášek
IS: Soli a ionty pro perorální aplikaci.
ATC: QA07X91
B: 3,1 kg, 6,2 kg, 9,3 kg, 18,6 kg, 25,0 kg.
OL: Maso 28 dnů.
PE: 6 měsíců. Po zamíchání do krmiva 3 měsíce.
ZS: Při teplotách do 25 °C.
- na určeném čistém, suchém a větraném místě,
- skladovat odděleně od krmiv pro zvířata,
- uchovávat mimo dosah dětí,
- chránit před vlhkostí,
- skladovat v originálních obalech a po užití obal zavřít,
- nedovolit kontakt se silnými kyselinami,

• RP 96/030/02-C

POLYDRY intramam.susp. ad us. vet.

DR: V.M.D., n.v., Belgie.
V: V.M.D., n.v., Belgie.

S: Benzathini cloxacillinum 500 mg, Neomycini sulfas 500 mg v 10 ml (Iaplikátor).
 Butylhydroxyanisolum – Sorbitani oleas – Vaselinum album – Aluminii monostearas – Adeps lanae – Paraffinum liquidum.
 PP: Bílá až nahnědlá olejová suspenze.
 IS: Veterinaria – pharmaceutica.
 ATC: QJ51RC26
 B: 20 x 10 ml.
 OL: Maso 21 dnů, mléko 45 dnů.
 Je-li doba stání na sucho kratší 45 dnů, mléko pro lidský konzum by mělo být testováno na přítomnost antibiotik.
 PE: 36 měsíců.
 ZS: Při teplotě 4 – 20 °C., v temnu.

• RP 97/038/02-C

PORCILIS PORCOLI Diluvac Forte inj. ad us. vet.

Pro prasata (prasničky a prasnice)

Jen pro zvířata!

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
 V: Intervet International B.V., Nizozemsko.
 S: Escherichiae coli antigena concentrata inactivata – adhesinum fimbriae F4ab (K88ab) 400 U, adhesinum fimbriae F4ac (K88ac) 120 U, adhesinum fimbriae F5 (K99) 400 U, adhesinum fimbriae F6 (987P) 1000 U, Toxoidum LT 320ng v jedné dávce (2 ml).
 PL: Tokoferol-alfa-acetát, polysorbát 80, simetikon, chlorid sodný, chlorid draselný, dihydrogenfosforečnan draselný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci.
 IS: Veterinární imunopreparát.
 ATC: QI09AB02
 B: 20 ml (10 dávek), 50 ml (25 dávek), 100 ml (50 dávek).
 OL: Bez ochranných lhůt.
 PE: Spotřebujte do: viz údaj na vnějším obalu.
 Po otevření spotřebujte do 3 hodin.
 Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
 ZS: Při teplotě 2-8 °C. Nesmí zmraznout.
 Uchovávat mimo dosah dětí.

• RP 97/048/02-C

ROTAVEC™ CORONA inj. ad us.vet.

DR: Schering-Plough Central East AG, Švýcarsko.
 V: Essex Animal Health, Německo.
 S: Bovinní rotavirus, kmen UK- >7,7log2/ml
 Compton, sérotyp G6 P5
 Bovinní coronavirus, kmen Mebus >3,65log10/ml
 E. coli F5 (K99) adhezin >0.64
 Paraffinum perliquidum
 Algeldratum
 Thiomersalum
 Formaldehydum
 Natrii chloridi solutio 0,85%
 IS: Veterinaria immunopreparata.
 ATC: QI02AL
 B: 10 ml lahvička
 40 ml lahvička
 OL: Bez ochranných lhůt.
 PE: Doba použitelnosti je 24 měsíců.
 Nepotřebovanou vakcínu je třeba zlikvidovat v průběhu 8 hodin po otevření.
 Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
 ZS: Při teplotě 2-8 °C.
 Chraňte před světlem a mrazem.

• RP 96/022/02-C

ROXACIN inj. ad us. vet.

Přípravek s indikačním omezením

DR: M+H vet s.r.o., Česká republika.
 V: Laboratorios Calier,S.A. Španělsko.
 S: 1 ml:Enrofloxacinum 100mg
 PL: Kalii hydroxidum, Acidum aceticum, Dinatrii edetas, Alcohol benzylicus, Aqua pro iniectione.
 B: Skleněná lahvička o objemu 100 ml v papírové skládáče
 OL: Maso: 11 dnů.
 Nepoužívat u dojníc, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

PE: 24 měsíců, po 1. otevření 28 dní.
ZS: 15-25 °C, v temnu.

• RP 96/021/02-C

ROXACIN oral. sol. ad us. vet.

Přípravek s indikačním omezením

DR: M+H vet s.r.o., Česká republika.
V: Laboratorios Calier, S.A. Španělsko.
S: 1 ml: Enrofloxacinum 100mg
PL: Kalii hydroxidum, Acidum aceticum, Dinatrii edetas, Alcohol benzylicus, Aqua purificata.
IS: Veterinaria-pharmaceutica.
ATC: QJ01MA90
B: Polyethylenová láhev o objemu 1000 a 5000 ml.
OL: Maso kura domácího: 5 dní.
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.
PE: 24 měsíců.
ZS: Při teplotě 15-25 °C, v temnu.

• RP 96/023/02-C

NIGLUMINE inj. ad us. vet.

DR: M+H vet s.r.o., Česká republika.
V: Laboratorios Calier, S.A. Španělsko.
S: v 1 ml: Flunixinum (ut meglumine) 50mg
PL: Diolaminum
Propylenglycolum
Dinatrii edetas
Natrii hydroxymethansulfinas
Phenolum
Aqua pro inj.
IS: Veterinaria-pharmaceutica.
ATC: QM01AG90
B: Skleněná lahvička o objemu 25 ml, 50 ml a 100 ml.
OL: Maso 7 dnů.
Mléko 48 hod.
Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.
PE: Doba použitelnosti: 36 měsíců. Po prvním otevření 5 dnů.
ZS: Skladujte při teplotě 15 – 25 °C, v temnu.

• RP 96/028/02-C

TETRASOL SPRAY ad us. vet.

DR: Richter Pharma AG, Wels, Rakousko.
V: Richter Pharma, C. Richter GesmbH & CoKG, Rakousko.
S: Oxytetracyclinum 5 g ve 145g suspense.
PL: Isopropylis myristas, Silica colloidalis anhydrica, Ethanolum 95%, Ceruleum protectum V, Erythrosinum, Triglycerida saturata media, Butanum et Propanum.
IS: Antibiotika.
ATC: QD06AA03
PP: Spray k zevnímu použití.
B: 1 x 145 g.
OL: Ošetření malých ploch – bez ochranné láhvy.
Ošetření vemene – mléko 1 den
Ošetření velkých ploch – maso 10 dnů, mléko 4 dny
PE: Použitelnost 24 měsíců, nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
ZS: Při teplotě do 25 °C, chránit před sluncem a teplotami nad 50 °C.

• RP 96/042/02-C

TOP SPOT ON sol. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
V: Bioveta, a.s., Česká republika.
S: Účinná látka - Permethrinum 100 mg v 1 ml vehikula.
PL: Butylparaben, Butylhydroxyanisol, Butylhydroxytoluen, Diethylenglycol monoethyl ether, Propylenglycol, kyslíčnk křemičitý.
IS: Veterinaria pharmaceutica – ektoparazitikum.
ATC: QP53AC04

B: 1 x 1,5 ml (Dog S), 2 x 1,5 ml (Dog M), 3 x 1,5 ml (Dog L),
25 x 1,5 ml, 50 x 1,5 ml, 100 x 1,5 ml (Dog),
1 x 35 ml (Horse)
OL: Není určeno pro potravinová zvířata.
PE: 18 měsíců.
ZS: V suchu při teplotě 15 - 25° C. Chránit před světlem!

• RP 96/043/02-C

TRIAVIT inj. ad us. vet.

DR: PHARMAGAL spol.s r.o., Slovenská republika.
V: PHARMAGAL spol.s r.o., Slovenská republika.
S: Retinoli palmitas 100 000 I.U.
Colecalciferolum 50 000 I.U.
Tocoferoli acetat 50,00 mg v 1 ml olejového roztoku
PP: Čirý, žlutý olejový roztok
IS: Veterinaria pharmaceutica – vitaminum.
ATC: QA11JA
B: 1x50 ml, 1x100 ml, 1x 200 ml, 1x250 ml.
OL: Bez ochranných lhůt.
PE: 24 měsíců, 28 dní po prvním otevření.
ZS: Při teplotě 15 – 25 °C, chránit před světlem a mrazem.

• RP 97/033/02-C

TRIVACTON 6 inj. ad us. vet.

DR: Merial, Francie.
V: Merial, Francie.
S: Každý 1ml vakcínny obsahuje :
Escherichia coli 0:101 antigen K99
Escherichia coli 0:117 antigen Y v množství minimálně 0,9 log 10 indexu
Escherichia coli 0:78 antigen 31A serokonverze u morčat
Escherichia coli 0:101 antigen F41
Rotavirus bovine inactivatum - minimum 2,0 log 10 HAI titr u morčat
Coronavirus bovinum inactivatum - minimum 1,5 log 10 SN titr u morčat
(INRA patent)
Thiomersalum, Formaldehydum, Saponium, Aluminium hydroxydum, Natrium chloridum.
IS: Veterinární imunopreparát.
ATC: QI02AL03
B: 1x1 dávka, 10x1 dávka, 20x1 dávka, 100x1 dávka, 50x1 dávka.
OL: Bez ochranných lhůt.
PE: 24 měsíců. Po prvním otevření ihned spotřebovat.
ZS: Při teplotě 2 až 8°C, v suchu a temnu.

• RP 96/034/02-C

VENTIPULMIN® inj. ad us. vet.

DR: Boehringer Ingelheim Pharma KG, Německo.
V: BASF Labiana S.A., Španělsko.
S: Přípravek obsahuje v 1 ml:
Clenbuteroli hydrochloridum 0,03 mg
(ekvivalent k 0,02651 mg Clenbuterolu)
Alcohol benzylicus, Natrii chloridum, Acidi hydrochlorici sol., Aqua pro iniectione.
IS: Veterinaria – pharmaceutica.
ATC: QR03CC13
DO: Bezbarvé skleněné láhve uzavřené pryžovou zátkou, opatřeny pertlí, vloženy do papírové skládáčky.
B: 100 ml.
OL: Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.
PE: 5 roků.
Po prvním otevření láhve: 28 dní.
ZS: Skladovat při teplotách 15°C - 25°C, mimo dosah dětí.

Prodávání registrace a změny registrace v rámci prodloužení

• APRALAN 100 prm. ad us. vet.

DR: Eli Lilly Regional Operations GmbH, Elanco-A division of Eli Lilly, Rakousko.
B: Dosud: 1 x 25 kg.
Nově: 1 x 5 kg, 1 x 25 kg.
OL: Dosud: Maso 7 dnů.
Nově: Maso bez ochranné lhůty.
PE: 24 měsíců. Po zamíchání do krmiva 6 týdnů.
RČ: 99/136/86-C
PR: 04/2006

• AVIPEST lyof. ad us. vet.

DR: Mevak a.s., Slovenská republika.
B: 1 x 100 dávek, 1 x 500 dávek, 1 x 1000 dávek, 1 x 2000 dávek, 1 x 2500 dávek, 1 x 5000 dávek, 10 x 100 dávek, 10 x 500 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 2000 dávek, 10 x 2500 dávek, 10 x 5000 dávek.
RČ: 97/425/91-S/C
PR: 01/2002

• BIPROGENTIN ply. ad us. vet.

DR: Mevak a.s., Slovenská republika.
B: Dosud: 1 x 380 g.
Nově: 1 x 380 g, 5 x 380 g, 10 x 380 g, 20 x 380 g.
RČ: 99/045/76-S/C
PR: 04/2006

• BOROGLUCAL inj. ad us. vet.

DR: Codifar NV, LT.K., Belgie.
B: 500 ml.
S: Dosud: Calcii borogluconas 200 mg, Magnesii chloridum hexahydricum 60 mg, Ephedrini hydrochloridum, Thiomersalum, Aqua pro iniectione ad 1ml.
Nově: Calcii borogluconas 200 mg, Magnesii chloridum hexahydricum 60 mg, Thiomersalum, Aqua pro iniectione ad 1ml.
PE: 24 měsíců. Po 1. otevření ihned spotřebovat.
RČ: 96/1171/94-C
PR: 11/2004

• CANVAC DHPPi inj. sicc. ad us. vet.

DR: Dyntec s.r.o., Česká republika.
B: 6 x 1 dávka.
RČ: 97/298/96-C
PR: 05/2006

• CANVAC 8 DHPPiL inj. sicc. ad us. vet.

DR: Dyntec s.r.o., Česká republika.
B: 6 x 1 dávka.
RČ: 97/299/96-C
PR: 05/2006

• CLOTEAN inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
B: 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 1 x 100 ml.
RČ: 97/295/92-C
PR: 04/2007

• COSUMIX PLUS ply. ad us. vet.

DR: Novartis Czech Republic s.r.o., Animal Health, Česká republika.
B: Dosud: 4 x 250 g, 10 x 10 g, 1 x 5 kg, 1 x 25 kg.
Nově: 1 x 250 g, 1 x 5 kg.
I: Dosud: Cílové druhy zvířat: Drůbež, prase, tele.
Nově: Cílové druhy zvířat: Kur domácí, krůta, prase, tele.
OL: Dosud: Maso kuřat 1 den, prasat 3 dny, telat a krůt 5 dnů. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.
Nově: Maso- kur domácí 10 dnů, prasata 3 dny, telata 5 dnů, krůty 14 dnů. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.
PE: 60 měsíců. Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.
RČ: 96/169/91-C
PR: 05/2006

• COVINAN inj. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
B: 1 x 20 ml.
PE: 60 měsíců. Po 1. otevření 28 dnů.
RČ: 96/245/92-C
PR: 03/2007

• DEPEDIN VEYX inj. ad us. vet.

DR: Veyx-Pharma GmbH, Německo.
S: Dosud: Prednisoloni acetat 375 mg, Dexamethasonum 125 mg, Ethylparabenum, Propylparabenum, Natrii benzoas, Acidum sorbicum, Polysorbatum 80, Natrii citras dihydricus, Cellulosum dispersum RC 501, Cellulosum dispersum RC 591, Aqua pro injectione ad 50 ml.
Nově: Prednisoloni acetat 375 mg, Dexamethasonum 125 mg, Ethylparabenum, Propylparabenum, Triglycerida saturata media, Cellulosum mikrocristallinum, Propylenglycolum, Aqua pro injectione ad 50 ml.
B: Dosud: 12 x 50 ml.
Nově: 1 x 50 ml.
I: Dosud: Cílová zvířata: Koně, skot, prasata, psi, kočky. Léčba acetonemie, poporodní parézy, tetanie, ulehnutí, indigeste, zánětů kloubů, šlach a šlachových pochev, mastitid, lumbaga, schvácení kopyt, agalaxie prasníc jako následek puerperální septicémie a toxikémie, eklampsie, edémové choroby prasat, alergie, anafylaxe, urtikarie, dermatitid, ekzémů, pruritu, flegmón, revmatických onemocnění, stresových stavů a popálenin u koní, skotu, prasat, psů a koček.
Nově: Cílová zvířata: Koně, psi, kočky. Léčba acetonemie, poporodní parézy, tetanie, ulehnutí, indigeste, zánětů kloubů, šlach a šlachových pochev, mastitid, schvácení kopyt, alergie, anafylaxe, urtikarie, dermatitid, ekzémů, pruritu, flegmón, revmatických onemocnění, stresových stavů a popálenin u koní, psů a koček.
OL: Dosud: Maso 60 dnů. Mléko 21 dnů.
Nově: Není určeno pro potravinová zvířata. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.
PE: 24 měsíců. Po 1. otevření 28 dnů při 8 – 15 °C.
RČ: 96/950/94-C
PR: 09/2004

• ERYSEN inj. sicc. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
B: 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 1 x 100 ml.
PE: Dosud: 18 měsíců.
Nově: 24 měsíců.
RČ: 97/371/92-C
PR: 06/2007

• EXSPOT sol. ad us. vet.

DR: Schering-Plough Central East Ag, Švýcarsko.
V: Dosud: Mallincrodt Veterinary Ltd., Anglie.
Nově: Schering-Plough, USA.
B: 6 x 1 ml.
RČ: 96/817/96-C
PR: 12/2006

• FLORIVIT – LBC susp. ad us. vet.

DR: Biofarm CZ spol. s r.o., Česká republika.
B: 200 ml.
RČ: 96/248/96-C
PR: 05/2006

• FUCHSORAL por. ad us. vet.

DR: Dosud: Klocke Pharma-Service GmbH, Německo.
Nově: Impstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Německo.
B: 1 x 800 návnad, 40 x 20 návnad, 4 x 200 návnad.
RČ: 97/609/97-C
PR: 07/2007

• GENABIL inj. ad us. vet.

DR: Dosud: Boehringer Ingelheim Danmark A/S, Dánsko.
Nově: Boehringer Ingelheim, Vetmedica GmbH, Německo.
V: Dosud: BAFS Labiana, Španělsko.
Nově: Boehringer Ingelheim, Dánsko.
B: 1 x 100 ml.
PE: 42 měsíců. Po 1. otevření ihned spotřebovat.
RČ: 96/118/92-C
PR: 01/2007

• GEOTILIN P plv. ad us. vet.

DR: Dosud: Pliva d.d., Chorvatsko.
Nově: Veterina Animal Health Limited, Chorvatsko.
B: 200 g, 1 kg, 5 kg, 25 kg.
OL: Dosud: maso 26 dnů.
Nově: Maso 10 dnů.

• INTRAMICINE inj. ad us. vet.

DR: Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r.o., Slovenská republika.
B: 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.
RČ: 96/016/94-C
PR: 01/2004

• IVOMECS SUPER inj. ad us. vet.

DR: Merial SAS, Francie.
B: 50 ml, 200 ml, 500 ml.
PE: 24 měsíců. Po prvním otevření 28 dnů.
RČ: 96/160/90-C/S
PR: 06/2005

• LACTIPART 10 inj. ad us. vet.

DR: Codifar NV, L.T.K., Belgie.
B: 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml.
PE: 42 měsíců. Po 1. otevření 28 dnů.
RČ: 96/029/95-C
PR: 01/2005

• LIVACOX T susp. ad us. vet.

DR: Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Česká republika.
B: Dosud: 1 x 10 ml (1000 dávek), 1 x 50 ml (5000 dávek), 1 x 200 ml (20 000 dávek), 1 x 20 ml (20 dávek), 1 x 50 ml (50 dávek).
Nově: a) pro velkochovy: 1 x 10 ml (1000 dávek), 1 x 20 ml (2000 dávek), 1 x 50 ml (5000 dávek), 1 x 100 ml (10 000 dávek), 1 x 200 ml (20 000 dávek),
b) pro malochovy: 1 x 20 ml (20 dávek), 1 x 50 ml (50 dávek).
I: Dosud: Prevence kokcidiózy vyvolané uvedenými druhy kokcidí v chovech kura domácího na podestýlce.
Nově: Prevence kokcidiózy vyvolané uvedenými druhy kokcidí v chovech kura domácího v klecích a na podestýlce.
ZP: Rozšíření způsobu podávání vakcíny o sprejovou aplikaci.
RČ: 97/778/92-C
PR: 11/2007

• LOTAGEN konc. sol. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
B: 1 x 100 ml.
RČ: 96/1060/94-C
PR: 10/2004

Dosud: LOTAGEN metrinjektor sol. ad us. vet.

Nově: LOTAGEN injektor sol. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
B: 1 x 150 ml.
OL: Dosud: Maso bez ochranné lhůty. Mléko 1 den.
Nově: Bez ochranných lhůt.
RČ: 96/1059/94-C
PR: 10/2004

• LUTEOSAN inj. ad us. vet.

DR: Werft-Chemie GmbH, Rakousko.
B: Dosud: 1 x 50 ml, 20 x 50 ml.
Nově: 1 x 100 ml.
PE: 60 měsíců. Po 1. Otevření 3 dny při teplotě 2 – 8 °C.
RČ: 96/953/94-C
PR: 09/2004

• LYMEVAX inj. ad us. vet.

DR: Dosud: Fort Dodge Animal Health, Division of American Home Products Corporation, Cyanamid GmbH, A-1140 Wien Waidhausenstr. 19/9, Rakousko.
Nově: Fort Dodge Animal Health, Division of American Home Products Corporation, Wyeth-Lederle GmbH, A-1140 Wien Waidhausenstr. 19/9, Rakousko.

B: Dosud: 1 x 1 dávka, 2 x 1 dávka, 10 x 1 dávka, 25 x 1 dávka, 50 x 1 dávka, 1 x 10 dávek.
Nově: 2 x 1 dávka, 10 x 1 dávka, 50 x 1 dávka.
RČ: 97/798/96-C
PR: 12/2006

• MICOTIL 300 inj. ad us. vet.

DR: Eli Lilly Regional Operations GmbH, ELANCO-A division of Eli Lilly, Rakousko.
B: Dosud: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.
Nově: 1 x 50 ml.
PE: 24 měsíců. Po 1. otevření 28 dnů.
RČ: 96/264/90-C
PR: 11/2005

• NOBIVAC DHP inj. sicc. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
B: 10 x 1 dávka.
RČ: 97/080/92-S/C
PR: 05/2007

• NOBIVAC DHPi inj. sicc. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
B: 10 x 1 dávka, 50 x 1 dávka.
RČ: 97/427/92-C
PR: 07/2007

• NOBIVAC PUPPY DP inj. sicc. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
B: 10 x 1 dávka.
RČ: 97/081/92-S/C
PR: 05/2007

• NOBIVAC RABIES inj. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
B: 10 x 1 ml, 10 x 10 ml.
RČ: 97/428/92-C
PR: 07/2007

• NOBIVAC TRICAT inj. sicc. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
B: 5 x 1 dávka.
RČ: 97/082/92-S/C
PR: 05/2007

• PANACUR 10 % susp. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
B: Dosud: 1 x 50 ml, 1 x 250 ml, 1 x 1000 ml, 1 x 2000 ml.
Nově: 1 x 1000 ml.
OL: Dosud: maso 15 dnů, mléko 4 dny. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.
Nově: Maso skotu 12 dnů. Maso koní 5 dnů. Mléko 4 dny.
RČ: 10/041/76-S/C
PR: 12/2006

• PANACUR gran. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
B: Dosud: 1 x 10 g, 1 x 1000 g.
Nově: 10 x 10 g.
OL: Dosud: Maso 9 dnů, mléko 4 dny. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.
Nově: Maso skotu 9 dnů. Maso koní 5 dnů. Mléko 4 dny.
PE: 36 měsíců. Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.
RČ: 10/042/76-S/C
PR: 12/2006

• PARACILLIN SP plv. sol. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
B: 1 x 100 g, 1 x 250 g.
RČ: 96/518/92-S/C
PR: 09/2007

• PLACIVET inj. ad us. vet.

DR: Codifar NV, LT.K., Belgie.
B: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml.
I: Dosud: Cílové druhy zvířat: Kůň, skot, ovce, prase, pes, kočka.
Nově: Cílové druhy zvířat: Kůň, pes, kočka.
OL: Dosud: Maso: 15 dní.
Nově: Není určeno pro potravinová zvířata.
PE: 48 měsíců. Po 1. otevření 28 dnů.
RČ: 96/050/95-C
PR: 01/2005

• PORCILIS ERY + PARVO inj. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
B: 1 x 50 ml (25 dávek)
RČ: 97/608/97-C
PR: 07/2007

• POULVAC i-EDS inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.
B: 1 x 500 dávek, 10 x 500 dávek.
RČ: 97/339/92-C
PR: 05/2007

• POULVAC ND La Sota lyof. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.
B: 10 x 1000 dávek, 1 x 2500 dávek, 10 x 2500 dávek.
RČ: 97/374/92-C
PR: 06/2007

• PULMOTIL 200 premix ad us. vet.

DR: Eli Lilly Regional Operations GmbH, Elanco Animal Health, Rakousko.
B: 10 kg.
PE: 24 měsíců. Po zamíchání do krmiva 3 měsíce. V peletovaném krmivu 1 měsíc.
RČ: 98/127/96-C
PR: 02/2006

• PURAKOL inj. ad us. vet.

DR: Mevak a.s., Slovenská republika.
B: 1 x 20 ml, 1 x 100 ml.
RČ: 97/453/91-S/C
PR: 01/2007

• RAFENDAZOL premix ad us. vet.

DR: Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Česká republika.
B: 1 x 5 kg, 1 x 10 kg.
S: Dosud: Rafoxanidum 10 g, Mebendazolum 8 g, Stock Lure, Tritici farina, Calcii carbonas ad 1000 g.
Nově: Rafoxanidum 10 g, Mebendazolum 8 g, Aromec Solid, Tritici farina, Calcii carbonas ad 1000 g.
OL: Dosud: Maso 28 dnů.
Nově: Maso daňka, jelena, srnce 28 dnů. Maso muflona a kamzíka 60 dnů.
PE: 6 měsíců. Po zamíchání do krmiva 3 měsíce.
RČ: 99/184/85-C
PR: 08/2005

• ROKOVAC inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
B: 1 x 20 ml, 5 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml.
PE: Použitelnost po prvním otevření – 14 dnů.
RČ: 97/541/97-C
PR: 06/2007

• SEDAXYL inj. ad us. vet.

DR: Codifar NV, LT.K., Belgie.
B: 1 x 25 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml.
I: Dosud: Cílový druh zvířat: Kůň, skot, ovce, kočka, pes.
Nově: Cílový druh zvířat: Kůň, skot, kočka, pes.
OL: Dosud: Maso 3 dny. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
Nově: Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
PE: 36 měsíců. Po 1. otevření 28 dnů.
RČ: 96/200/96-C
PR: 04/2006

• **SIMIVET 20 % plv. sol. ad us. vet.**

DR+V: Dosud: Pliva d.d., Chorvatsko.

Nově: Veterina Animal Health Limited, Chorvatsko.

B: Dosud: 1 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 100 g, 1 x 150 g, 1 x 200 g, 1 x 1 kg, 1 x 25 kg.

Nově: 1 x 100 g, 1 x 200 g, 1 x 1 kg, 1 x 25 kg.

PE: 36 měsíců. Roztok připravovat denně čerstvý. Po zamíchání do krmiva 3 měsíce.

RČ: 96/955/94-C

PR: 09/2004

• **TIACIL gtt. ad us. vet.**

DR: Virbac SA, L.L.D., Francie.

B: 5 ml.

PE: 24 měsíců. Po 1. otevření 12 dnů.

RČ: 96/175/96-C

PR: 03/2006

• **TRICHOBEN inj. sicc. Ad us. vet.**

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.

B: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 5 x 12,5 ml.

RČ: 97/200/92-C

PR: 03/2007

• **TYLAN plv. sol. ad us. vet.**

DR: Eli Lilly Regional Operations GmbH, Elanco Animal Health, Rakousko.

B: Dosud: 1 x 100 g.

Nově: a) 1 x 110 g, b) 1 x 1,1 kg.

DO: a) Plastová lahvička. PI uložena pod etiketou.

b) Vícevrstevný papírový pytel s AL vrstvou. PI uvedena na obalu.

PE: 24 měsíců. Po rozpuštění v pitné vodě 3 dny.

PR: 12/2005

• **TYLAN 200 inj. ad us. vet.**

DR: Eli Lilly Regional Operations GmbH, Elanco Animal Health, Rakousko.

B: Dosud: 1 x 25 ml, 1 x 50 ml.

Nově: 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.

OL: Dosud: Maso 7 dnů, mléko kravské 3 dny, mléko ovcí a koz 2 dny.

Nově: Maso skotu, ovcí a koz 28 dnů. Maso prasat 21 dnů. Mléko 84 hodin.

PE: Dosud: 24 měsíců.

Nově: 18 měsíců. Po 1. otevření 28 dnů.

RČ: 96/249/70-C

PR: 12/2005

• **UNI-CTC 80 premix ad us. vet.**

DR: Univit s.r.o., Česká republika.

B: 1 x 500 g, 1 x 1 kg, 1 x 5 kg, 1 x 20 kg.

PE: 6 měsíců. Po zamíchání do krmiva 3 měsíce.

RČ: 98/045/95-C

PR: 01/2005

• **UNI-SEL premix ad us. vet.**

DR: Univit s.r.o., Česká republika.

B: 1 x 500 g, 1 x 1 kg, 1 x 5 kg, 1 x 20 kg.

PE: 6 měsíců. Po zamíchání do krmiva 3 měsíce.

RČ: 98/042/95-C

PR: 01/2005

• **URSOCYCLIN pěnové tyčinky ad us. vet.**

DR: Serum.Werk Bernburg AG, Německo.

B: Dosud: 1 x 8 tyčinek.

Nově: 1 x 10 tyčinek, 10 x 10 tyčinek.

OL: Dosud: Maso 8 dnů. Mléko 3 dny, resp. 6 dojení.

Nově: Maso 5 dnů. Mléko 6 dnů (12 dojení).

RČ: 99/123/74-C

PR: 03/2005

• **VITAMINTHE oral pasta ad us. vet.**

DR: Virbac SA, L.L.D., Francie.

B: 1 x 10 ml, 1 x 25 ml.

RČ: 96/196/96-C

PR: 03/2006

• WRUKOL inj. sicc. ad us. vet.

DR: Mevak a.s., Slovenská republika.

B: Dosud: 1 x 3 ml (40 dávek) + Riedidlo A inj. ad us. vet., 10 x 3 ml (40 dávek)+ Riedidlo A inj. ad us. vet..
Nově: 1 x 3 ml (40 dávek) + Riedidlo A inj. ad us. vet., 10 x 3 ml (40 dávek)+ Riedidlo A inj. ad us. vet. – 80 ml. 1 x 1,5 ml (10 dávek) + Riedidlo A inj. ad us. vet., 10 x 1,5 ml (10 dávek) + Riedidlo A inj. ad us. vet. – 20 ml.

RČ: 97/465/91-S/C

• ZŘEĐOVAČ A inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.

B: Dosud: 1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 6 ml, 10 ml, 12,5 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 100 ml.
Nově: 0,8 ml, 1 ml, 1,5 ml, 2 ml, 5 ml, 6 ml, 10 ml, 12,5 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml.

PE: Dosud: 36 měsíců.

Nově: 48 měsíců.

RČ: 99/369/91-C

PR: 12/2006

Změny registrace

• ADE – vit. inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.

RČ: 96/084/01-C

B: Dosud: 1 x 50 ml.

Nově: a) skleněné lékovky: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml.

b) plastové lékovky: 1 x 250 ml, 1 x 500 ml.

• ALAPID 2 % ung. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.

RČ: 96/066/00-C

B: Dosud: 1 x 30 g, 1 x 50 g, 1 x 75 g, 1 x 100 g.

Nově: 1 x 15 g, 1 x 30 g, 1 x 50 g, 1 x 75 g, 1 x 100 g.

PE: 36 měsíců. Po 1. otevření 28 dnů.

• AMOXYGAL plv. sol. ad us. vet.

DR: PharmaGal s.r.o., Slovenská republika.

RČ: 96/068/98-C

OL: Dosud: Maso prasat 7 dnů. Maso drůbeže 1 den. Vejce bez ochranných lhůt.

Nově: Maso prasat 7 dnů. Maso drůbeže 1 den. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

PE: 24 měsíců. Po naředění 12 hodin.

• AMPITAB gtt. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.

Nově: Vétouinol s.r.o., Česká republika.

V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.

Nově: Vétouinol AG, Švýcarsko.

RČ: 96/060/98-C

• ANCESOL inj. ad us. vet.

DR: Richter Pharma AG, Rakousko.

RČ: 99/024/88-S/C

I: Dosud: Cílové druhy zvířat: Koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi a kočky.

Nově: Cílové druhy zvířat: Koně, psi, kočky. Nepoužívat u jatečných koní.

OL: Dosud: Maso a mléko 5 dnů.

Nově: Není určeno pro potravinová zvířata. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

PE: 36 měsíců. Po 1. otevření ihned spotřebovat.

• ANTIVERM gran. ad us. vet.

DR: Bioveta a.s., Česká republika.

RČ: 96/839/97-C

B: Dosud: 1 x 500 g.

Nově: a) 1 x 40 g, b) 1 x 500 g.

DO: a) zatavený sáček z vrstvené fólie PE/Al/papír v papírové skládáče. PI vložena do skládáčky.

b) PE dóza se šroubovacím uzávěrem s pertlí. PI uvedena na obalu.

PE: 60 měsíců. Po zamíchání do krmiva ihned spotřebovat.

• APHLEGMIN

DR: Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s., Česká republika.

V: Dosud: Biopharm ve spolupráci s Slovakoфарма a.s., Slovenská republika a Herbacos s.r.o., Česká republika.

Nově: Biopharm ve spolupráci s Herbacos s.r.o., Česká republika.

RČ: 46/922/69-S/C

- PL:** Dosud: Ceresinum, Cers flava, Paraffinum solidum, Parafinum liquidum, Vaselinum flavum, Emulgator C, Emulgator K, Aqua purifikata.
Nově: Ceresinum, Cers flava, Paraffinum solidum, Parafinum liquidum, Vaselinum flavum, Emulgator D, Emulgator K, Aqua purifikata.
- IS:** Dosud: Antiflogistikum.
Nově: Dermatologikum, antiflogistikum.

• ATUSSIN forte tbl. ad us. vet.

- DR:** Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétouinol s.r.o., Česká republika.
- V:** Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétouinol AG, Švýcarsko.
- RČ:** 96/067/99-C

• ATUSSIN mite tbl. ad us. vet.

- DR:** Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétouinol s.r.o., Česká republika.
- V:** Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétouinol AG, Švýcarsko.
- RČ:** 96/068/99-C

• AVINEW lyof. ad us. vet.

- DR:** Merial SAS, Francie.
- RČ:** 97/251/96-C
- B:** Dosud: 1 x 1000 dávek, 10 x 1000 dávek.
Nově: 1 x 1000 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 2000 dávek.
- PE:** Dosud: 16 měsíců.
Nově: 18 měsíců.

• BETAMOX LA inj. ad us. vet.

- DR:** Norbrook Laboratories Limited, Severní Irsko.
- RČ:** 96/517/94-C
- OL:** Dosud: Maso 21 dnů, mléko skotu 72 hodin. Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
Nově: Maso skotu a ovcí 21 dnů. Maso prasat 14 dnů. Mléko skotu 72 hodin. Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

Dosud: MIKROBION tbl. ad us. vet.

Nově: BIOCAN ACTIVER POSTANTIBIOTICUM tbl. ad us. vet.

- DR:** Bioveta, a.s., Česká republika.
- RČ:** 96/916/92-C
- B:** Dosud: 1 x 20 tbl., 1 x 300 tbl.
Nově: 1 x 6 tbl.
- I:** Dosud: Cílový druh zvířat: Telata, jehňata, selata, psi, štěňata, kočky, kočata. Přípravek se používá preventivně pro stabilizaci střevní mikroflóry, k zamezení pomnožení patogenních *E.coli*, putrifikační a jiné nefyziologické mikroflóry zažívacího traktu mláďat savců. Obsah živých mikroorganismů příznivě ovlivňuje trávení glycidů a bílkovin, produkci vitamínů skupiny B a účinných buněčných paraenzymů. Přípravek ovlivňuje dysfunkce zažívacího traktu, jako např. meteorismus, příznaky putrifikačních procesů, průjemová onemocnění s infekční i neinfekční etiologií a zvláště všechny formy koliformních infekcí. Přípravek se dále používá k urychlené rekolonizaci střevní sliznice kulturní mikroflórou po léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky. Přípravek zlepšuje konverzi krmiva, zvyšuje přírůstky a snižuje obsah dusíku v exkrementech.
- Nově: Cílový druh zvířat: Psi, kočky. Přípravek se používá k urychlené rekolonizaci střevní sliznice kulturní mikroflórou po léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky, kdy dochází k porušení fyziologického složení mikroflóry zažívacího traktu, čímž se uvolňuje cesta k osídlení střev nežádoucí mikroflórou. Dále se přípravek používá preventivně pro stabilizaci střevní mikroflóry, k zamezení pomnožení patogenních *E. coli*, putrifikační a jiné nefyziologické mikroflóry zažívacího traktu. Obsah živých mikroorganismů příznivě ovlivňuje trávení glycidů a bílkovin, produkci vitamínů skupiny B a účinných buněčných paraenzymů. Přípravek je také určen pro všechny dysfunkce zažívacího traktu, jako např. meteorismus, příznaky putrifikačních procesů, průjemová onemocnění s infekční a neinfekční etiologií a zvláště všechny formy koliformních infekcí.
- OL:** Dosud: Bez ochranných lhůt.
Nově: Není určeno pro potravinová zvířata.

• CANVAC DP inj. sicc. ad us. vet.

- DR:** Dyntec s.r.o., Česká republika.
- RČ:** 97/754/94-C
- SU:** Změna v SPC (bod 5.4) a v PI (odstavec h).

• CEFASEPTIN forte tbl. ad us. vet.

- DR:** Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétouinol s.r.o., Česká republika.
- V:** Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétouinol AG, Švýcarsko.
- RČ:** 96/160/98-C

• CEFASEPTIN mite tbl. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.
V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.
RČ: 96/161/98-C

• CYFLEE tbl. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.
RČ: 96/673/92-S/C
B: Dosud: 1 x 25 tbl., 1 x 100 tbl.
Nově: 6 x 25 tbl.

• DOXYGAL plv. sol. ad us. vet.

DR: PharmaGal s.r.o., Slovenská republika.
RČ: 96/02/98-C
B: Dosud: 1 x 40 g, 1 x 100 g, 1 x 1 kg.
Nově: 1 x 15 g, 1 x 40 g, 1 x 100 g, 1 x 1 kg, 1 x 10 kg.
PE: 24 měsíců. Po naředění 24 hodin.

• DOXYSEPTIN 100 tbl. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.
V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.
RČ: 96/078/00-C

• DOXYSEPTIN 300 tbl. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.
V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.
RČ: 96/186/98-C

• ECTODEX sol. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
RČ: 96/049/95-C
B: Dosud: 6 x 50 ml.
Nově: 1 x 50 ml, 6 x 50 ml.

• ENACARD 2.5 mg tbl. ad us. vet.

DR: Merial SAS, Francie.
V: Dosud: Merc Aharp&Dohme Ltd., Anglie.
Nově: Merc Sharp&Dohme B.V., Nizozemsko.
RČ: 96/074/01-C

• ENACARD 5 mg tbl. ad us. vet.

DR: Merial SAS, Francie.
V: Dosud: Merc Aharp&Dohme Ltd., Anglie.
Nově: Merc Sharp&Dohme B.V., Nizozemsko.
RČ: 96/073/01-C

• ENACARD 10 mg tbl. ad us. vet.

DR: Merial SAS, Francie.
V: Dosud: Merc Aharp&Dohme Ltd., Anglie.
Nově: Merc Sharp&Dohme B.V., Nizozemsko.
RČ: 96/072/01-C

• ENROGAL 10 % sol. ad us. vet.

DR: PharmaGal s.r.o., Slovenská republika.
RČ: 96/058/98-C
B: Dosud: 1 x 1000 ml.
Nově: 1 x 100 ml, 1 x 1000 ml.
OL: Dosud: Maso prasat 5 dnů. Maso telat 7 dnů. Maso kuřat 9 dnů. Maso krůt 11 dnů. Vejce 9 dnů.
Nově: Maso prasat 5 dnů. Maso telat 7 dnů. Maso kuřat 9 dnů. Maso krůt 11 dnů. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.
PE: 24 měsíců. Po naředění 30 hodin.

• FLUMIOUIL 50 % plv. ad us. vet.

- DR: Dosud: Sanofi Animal Health Slovakia, spol. s r.o., Slovenská republika.
Nově: Ceva Animal Health, spol. s r.o., Slovenská republika.
- V: Dosud: Sanofi Santé Nutrition Animale, Francie.
Nově: Ceva Santé Animale S.A., Francie.
- RČ: 96/193/97-C
- B: Dosud: 1 x 100 g.
Nově: a) 1 x 100 g, b) 1 x 1 kg.
- DO: Dosud: Zatavný třívrstevný sáček. PI uvedena na obalu.
Nově: a) Zatavný třívrstevný sáček. b) PE dóza. PI uvedena na obalu.
- OL: Dosud: Maso ryb: 80 stupňodnů. Maso ostatních druhů 5 dnů. Mléko 3 dny. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum. Ochranné lhůty se počítají od poslední aplikace přípravku.
Nově: Maso ryb: 80 stupňodnů. Maso ostatních druhů 5 dnů. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum. Ochranné lhůty se počítají od poslední aplikace přípravku.
- PE: 36 měsíců. Po zamíchání do pitné vody nebo do krmiva spotřebovat do 24 hodin.

• GLUCOSME inj. ad us. vet.

- DR: Laboratorios Hipra, S.A., Španělsko.
- RČ: 96/1072/97-C
- I: Dosud: Cílový druh zvířat: Skot, prasata, ovce.
Nově: Cílový druh zvířat: Skot, prasata.
- PE: 36 měsíců. Po 1. otevření ihned spotřebovat.

• GUMBOKAL IM SPF lyof. ad us. vet.

- DR+V: Dosud: Pliva d.d., Chorvatsko.
Nově: Veterina Ltd., Chorvatsko.
- RČ: 97/109/98-C

• HELMIRAZIN granulát ad us. vet.

- DR: Dosud: Slovafarma a.s., Slovenská republika.
Nově: Biotika, a.s., Slovenská republika.
- RČ: 99/002/83-S/C
- I: Dosud: Cílové druhy zvířat: Koně, skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, kočky, psi, kožešinová a exotická zvířata.
Nově: Cílové druhy zvířat: Koně, kočky, psi, ptactvo, kožešinová a exotická zvířata.
- OL: Dosud: Bez ochranných lhůt.
Nově: Přípravek není určen pro potravinová zvířata. Nepodávat koním, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

• INTRAMICINE inj. ad us. vet.

- DR: Dosud: Sanofi Animal Health Slovakia, s.r.o., Slovenská republika.
Nově: Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r.o., Slovenská republika.
- V: Dosud: Sanofi Santé Animale S.A., Francie.
Nově: Ceva Santé Animale, Francie.
- RČ: 96/016/94-C
- I: Dosud: Cílový druh zvířat: Koně, skot, ovce, kozy, prasata, psi, kočky.
Nově: Cílový druh zvířat: Skot, ovce, prasata, psi, kočky.
- PE: 36 měsíců. Po 1. otevření 28 dnů.

• KANAMYCIN inj. ad us. vet.

- DR: Richter Pharma AG, Rakousko.
- RČ: 96/239/93-C
- I: Dosud: Cílový druh zvířat: Skot, koně, prasata, ovce, kozy, psi, kočky, drůbež.
Nově: Cílový druh zvířat: Skot, koně – nepoužívat u jatečných koní, prasata, psi, kočky, kur domácí.
- OL: Dosud: Maso 10 dnů. Mléko 3 dny. Ledviny nepoživatelné. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.
Nově: Maso skotu a prasat 30 dnů. Maso kura domácího 20 dnů. Mléko 3 dny. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.
- PE: 36 měsíců. Po 1. otevření ihned spotřebovat.

• LATOCILLIN susp. ad us. vet.

- DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétroquinol s.r.o., Česká republika.
- V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétroquinol AG, Švýcarsko.
- RČ: 96/053/98-C

• LIVACOX O susp. ad us. vet.

- DR: Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s., Česká republika.
- RČ: 97/046/99-C

- S:** Dosud: Oocysty kokcidíí kura domácího: *Eimeria acervulina* 3 – 5 . 10⁴ ml⁻¹, *Eimeria tenella* 3 – 5 . 10⁴ ml⁻¹, *Eimeria maxima* 3 – 5 . 10⁴ ml⁻¹, *Eimeria necatrix* 1. 10⁴ ml⁻¹.
Nově: Oocysty kokcidíí kura domácího: *Eimeria acervulina* 3 – 5 . 10², *Eimeria tenella* 3 – 5 . 10², *Eimeria maxima* 3 – 5 . 10², *Eimeria necatrix* 1. 10² v 1 dávce.
- B:** Dosud: 1 x 10 ml (1000 dávek) , 1 x 50 ml (5000 dávek).
Nově: 1 x 10 ml (1000 dávek), 1 x 20 ml (2000 dávek), 1 x 50 ml (5000 dávek), 1 x 100 ml (10 000 dávek).
- I:** Dosud: Prevence kokcidiózy vyvolané uvedenými druhy kokcidíí v chovech kura domácího na podestýlce.
Nově: Prevence kokcidiózy vyvolané uvedenými druhy kokcidíí v chovech kura domácího v klecích a na podestýlce.
- ZIP:** Nově: Rozšíření způsobu podávání vakcíny o sprejovou aplikaci.

LOPATOL 100 tbl. ad us. vet.

LOPATOL 500 tbl. ad us. vet.

DR: Novartis Czech Republic s.r.o., Česká republika.

RČ: 96/196/91-C

B: Dosud: Lopatol 100 tbl.: 1 x 6 tbl., 10 x 10 tbl., 24 x 6 tbl.
Lopatol 500 tbl.: 1 x 4 tbl., 24 x 4 tbl., 25 x 4 tbl.
Nově: Lopatol 100tbl.: 1 x 6 tbl.
Lopatol 500 tbl.: 1 x 4 tbl.

Způsob výdeje:

Dosud: Je vázán na předpis veterinárního lékaře.

Nově: Není vázán na předpis veterinárního lékaře.

• METACAM ORAL susp. ad us. vet.

DR: Boehringer Ingelheim s.r.o., Česká republika.

RČ: 96/1363/97-C

B: Dosud: 1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml.
Nově: a) 1 x 10 ml, 1 x 32 ml, 1 x 100 ml.
b) klinické balení 1 x 100 ml.

PE: 24 měsíců. Po 1. otevření spotřebovat do 6 měsíců.

• MONOCILLIN susp. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.

Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.

V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.

Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.

RČ: 96/088/98-C

• MYOLAXIN 15 % inf. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.

Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.

V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.

Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.

RČ: 96/066/99-C

• NARKETAN 10 inj. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.

Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.

V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.

Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.

RČ: 96/162/98-C

• NOVASUL inj. ad us. vet.

DR: Richter Pharma AG, Rakousko.

RČ: 96/346/97-C

I: Dosud: Cílový druh zvířat: Koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi.

Nově: Koně, skot, prasata, psi.

OL: Dosud: Maso 12 dnů. Mléko 4 dny.

Nově: Maso 12 dnů. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

PE: 36 měsíců. Po 1. otevření ihned spotřebovat.

• OPTIVERMIN tbl. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.

Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.

V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.

Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.

RČ: 96/070/01-C

• OTIPRIN A gtt. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.
V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.
RČ: 96/201/96-C

• PANACUR 10 % susp. ad us. vet.

DR: Dosud: Hoechst Roussel Vet, Německo.
Nově: Intervet International B.V., Nizozemsko.
RČ: 10/041/76-S/C

• PARACOX 5 susp. ad us. vet.

DR: Schering-Plough Central East AG, Švýcarsko.
RČ: 97/034/01-C
ZP: Nově: Rozšíření způsobu aplikace o aplikaci postříkem přímo na těla ptáků.
PE: Dosud: 27 týdnů.
Nově: 33 týdnů.

• PEN 30 inj. ad us. vet.

DR: V.M.D., n.v., Belgie.
RČ: 96/180/98-C
B: Dosud: 12 x 100 ml, 12 x 250 ml.
Nově: 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 250 ml.
PE: 24 měsíců. Po 1. otevření 21 dnů při teplotě 8 – 15 °C.

• PEN-STREP 20/20 inj. ad us. vet.

DR: V.M.D., n.v., Belgie.
RČ: 96/1209/97-C
B: Dosud: 12 x 100 ml, 12 x 250 ml.
Nově: 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 250 ml.
PE: 24 měsíců. Po 1. otevření 21 dnů při teplotě 8 – 15 °C.

• PESTIKAL LA SOTA lvoř. ad us. vet.

DR+V: Dosud: Pliva d.d., Chorvatsko.
Nově: Veterina Ltd., Chorvatsko.
RČ: 97/131/94-C

• PREDEXON inj. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.
V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.
RČ: 96/009/99-C
B: Dosud: 1 x 20 ml, 1 x 50 ml.
Nově: 1 x 50 ml.

• PRURIVET sol. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.
V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.
RČ: 96/203/96-C

• RETARDPEN inj. ad us. vet.

DR: V.M.D., n.v., Belgie.
RČ: 96/120/98-C
B: Dosud: 12 x 100 ml, 12 x 250 ml.
Nově: 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 250 ml.
PE: 24 měsíců. Po 1. otevření 21 dnů při teplotě 8 – 15 °C.

• STREPTOWERFT tbl. ad us. vet.

DR: Werf-Chemie, Rakousko.
RČ: 96/653/92-S/C
I: Dosud: Cílový druh zvířat: hřibě, sele, tele, pes, kočka, kožešinová zvířata.
Nově: Cílový druh zvířat: Hřibě, sele, tele, pes, kočka.
OL: Dosud: Maso 30 dnů.
Nově: Maso 30 dnů. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno k lidskému konzumu.

• TETRASEPTIN forte gtt. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.
V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.
RČ: 96/006/99-C

• TETRASEPTIN mite gtt. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.
V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.
RČ: 96/007/99-C

• TIAMUTIN 10 % inj. ad us. vet.

DR: Novartis Czech Republic s.r.o., Animal Health, Česká republika.
RČ: 96/422/92-C
ZS: Dosud: Skladovat při teplotě 15 – 25 °C, načatou lahvičku přechovávat při teplotě 2 – 8 °C, spotřebovat do 3 dnů.
Nově: Skladovat při teplotě do 30 °C, přípravek nesmí zmraznout, chráňte před světlem. Načatou lahvičku přechovávat při teplotě 2 – 8 °C, spotřebovat do 3 dnů.

• TRIMETOSUL 48 % oral. susp. ad us. vet.

DR+V: Dosud: Pliva d.d., Chorvatsko.
Nově: Veterina Ltd., Chorvatsko.
RČ: 96/035/93-C

• TRIPRIM inj. ad us. vet.

DR: Richter Pharma AG, Rakousko.
RČ: 96/1211/97-C
I: Dosud: Cílové druhy zvířat: Koně, skot, prasata, ovce, kozy.
Nově: Cílové druhy zvířat: Koně, skot, prasata.
PE: 60 měsíců. Po 1. otevření ihned spotřebovat.

• UROFREE sol. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.
V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.
RČ: 96/1008/95-C

• UROFUR forte drg. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.
V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.
RČ: 96/127/98-C

• UROFUR mite drg. ad us. vet.

DR: Dosud: Chassot s.r.o., Česká republika.
Nově: Vétoquinol s.r.o., Česká republika.
V: Dosud: Chassot AG, Švýcarsko.
Nově: Vétoquinol AG, Švýcarsko.
RČ: 96/128/98-C

• URSOLYT ORALE plv. ad us. vet.

DR: Serum-Werk Bernburg AG, Německo.
RČ: 96/808/92-C
S: Dosud: 100 g obsahuje: Natrii chloridum 14,28 g, Natrii hydrogenocarbonas 16 g, Silica colloidalis anhydrica 3 g, Glucosum monohydricum ad 100 g.
Nově: Natrii chloridum 14,28 g, Natrii hydrogenocarbonas 16 g, Silica colloidalis anhydrica 3 g, Hyetellosum 3 g, Aroma 0,15 g, Glucosum monohydricum ad 100 g.

Ukončení platnosti registrace

• ABSALOEQUIN inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.

RČ: 97/315/92-C

• ADEQUAN I.M. inj. ad us. vet.

DR: Luitpold Pharmaceuticals Inc., USA.

RČ: 96/291/97-C

• AMPIWERFT inj. ad us. vet.

DR: Werft-Chemie, Austria.

RČ: 96/210/92-C

• ARTUVETRIN TEST FLEA inj. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.

RČ: 99/287/97-C

• AUREO-SPRAY 1 % spray ad us. vet.

DR: Anico spol. s r.o., Česká republika.

RČ: 96/195/97-C

• AVINAK NG inj. ad us. vet.

DR: Mevak a.s., Slovenská republika.

RČ: 97/424/91-S/C

• AVINAK NGB inj. ad us. vet.

DR: Mevak a.s., Slovenská republika.

RČ: 97/288/97-C

• BODIBION inj. ad us. vet.

DR: Mevak, a.s., Slovenská republika.

RČ: 97/454/91-S/C

• BOYIMIN liz ad us. vet.

DR: Mevak, a.s., Slovenská republika.

RČ: 99/428/91-S/C

• CALCIPHOS inj. ad us. vet.

DR: Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego „Biowet“, Polsko.

RČ: 96/344/97-C

• CALCIUM BOROGLUCONATUM 25% inj. ad us. vet.

DR: Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego „Biowet“, Polsko.

RČ: 96/432/97-C

• CANVIPAR inj. ad us. vet.

DR: Mevak, a.s., Slovenská republika.

RČ: 97/429/91-S/C

• CORTIVAL inj. ad us. vet.

DR: Werft-Chemie, Austria.

RČ: 96/211/92-C

• DEPOMYCINE inj. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.

RČ: 96/429/97-C

• DISURIN plv. ad us. vet.

DR: Mevak, a.s., Slovenská republika.

RČ: 96/341/91-S/C

• EKOL susp. Ad us. vet.

DR: Mevak, a.s., Slovenská republika.

RČ: 97/433/91-S/C

• FELIVAK inj. sicc. ad us. vet.

DR: Mevak, a.s., Slovenská republika.

RČ: 97/447/91-S/C

• FIX-A-TOX plv. ad us. vet.

DR: Werft-Chemie GmbH, Rakousko.
RČ: 99/317/92-C

• FRAMYKON plv. ad us. vet.

DR: Infuzia a.s., Česká republika.
RČ: 96/343/97-C

• GAMARET NEO susp. ad us. vet.

DR: Bioveta a.s., Česká republika.
RČ: 96/198/97-C

• GLONOR B inj. ad us. vet.

DR: Mevak, a.s., Slovenská republika.
RČ: 97/434/91-S/C

• GLONOR Sw inj. ad us. vet.

DR: Mevak, a.s., Slovenská republika.
RČ: 97/435/91-S/C

• HEPANAN inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
RČ: 97/201/92-C

• HEPANSAN inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
RČ: 97/198/92-C

• LEPTOSPIN inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
RČ: 97/311/92-C

• LEPTOSPIN C inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
RČ: 97/312/92-C

• LEPTOSPIN S inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
RČ: 97/326/92-C

• LYSCELIN inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
RČ: 97/296/92-C

• MERO HUFSAN sol. ad us. vet.

DR: Magro Merkur s.r.o., Česká republika.
RČ: 96/349/97-C

• OVIMIN liz. ad us. vet.

DR: Mevak, a.s., Slovenská republika.
RČ: 99/446/91-S/C

• PLAZBION B inj. ad us. vet.

DR: Mevak, a.s., Slovenská republika.
RČ: 97/451/91-S/C

• POLYEQUIN inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
RČ: 97/197/92-C

• SALBEN lvoř. ad us. vet.

DR: Bioveta, a.s., Česká republika.
RČ: 97/284/91-C

• STULMISAN plv. ad us. vet.

DR: Richter Pharma, Rakousko.
RČ: 99/298/92-C

• VETACOX plv.sol. ad us. vet.

DR: Ceva AH Slovakia, spol s r.o., Slovenská republika.

RČ: 96/194/97-C

• VITAMIN C 25 % plv. ad us. vet.

DR: Univit s.r.o., Česká republika.

RČ: 96/327/92-C

• VUBITYL 50 inj. ad us. vet.

DR: Biotika, a.s., Slovenská republika.

RČ: 98/030/87-S/C

• VUBITYL 200 inj. ad us. vet.

DR: Biotika, a.s., Slovenská republika.

RČ: 98/030/87-S/C

Zrušení registrace

• AMASTOI ung. ad us. vet.

DR: Biopharm, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, Česká republika.

RČ: 28/855/69-S/C

• ANFLOX 10 % plv. sol. ad us. vet.

DR: Anglian Nutrition Produkts Company, Anglie.

RČ: 96/159/98-C

• ANFLOX premix ad us. vet.

DR: Anglian Nutrition Produkts Company, Anglie.

RČ: 98/1344/97-C

• BAYPAMUN inj. sicc. ad us. vet.

DR: Bayer AG, Německo.

RČ: 97/052/95-C

Ing. Stanislav Kozák, v.r.
ředitel odboru zemědělských komodit

Doc.MVDr. Alfred Hera,CSc., v.r.
ředitel ÚSKVBL