

Uživatelská dokumentace pLPIS - Veřejný Registr půdy

Ministerstvo zemědělství České republiky

HISTORIE DOKUMENTU

Verze	Datum	Provedená změna	Kpt., strana	Provedl
1.1	20. 12. 2008	Výchozí dokumentace – analýza		Blanka Štábllová
1.2	říjen 2009	Aktualizace		Blanka Štábllová
1.3	prosinec 2009	Aktualizace – záložka a vrstva EUP, vrstva Erozní ohroženost půd		Šárka Otradovcová
1.4	únor 2010	Aktualizace – Vyhledávání KP, Vrstvy v mapě		Šárka Otradovcová
1.5	květen 2010	Aktualizace – vrstvy map, záložky, KP, informace ze speciálních registrů		Šárka Otradovcová
1.6	červen 2010	Aktualizace – změna zobrazení protierozních opatření		Šárka Otradovcová
1.7	08. 12. 2010	Aktualizace – Datum účinnosti od dle aktualizace EP, záložka Základní - kultura, záložka Klasifikace		Veronika Dvořáčková
1.8	27. 03. 2011	Aktualizace – nová vrstva Aktuální vrstva OPVZ		Veronika Dvořáčková
1.9	srpen 2011	Aktualizace – Eroze, vrstva OPVZ		Šárka Otradovcová
2.0	15. 09. 2011	Aktualizace – Účinnost od dle aktualizace v EP		Veronika Dvořáčková
2.1	březen 2012	Aktualizace – Parcely dle KN, LV		Šárka Otradovcová
2.2	19. 07. 2012	Aktualizace – nová vrstva erozní ohroženosti		Veronika Dvořáčková
2.3	Srpen 2012	Aktualizace – stažení uživatelské příručky, vrstvy Nitrátové směrnice, vrstva OPVZ – nezávazné (aktualizace 2012), eroze		Veronika Dvořáčková
2.4	Srpen 2014	Aktualizace		Jana Bláhová
2.5	Leden 2015	Zpracování změn dle novely zákona o zemědělství účinných od 1.1.2015		Jana Bláhová
2.6	30. 1. 2015	Aktualizace příručky – zpracování připomínek		Jana Bláhová, Jiří Tománek
2.6	13. 2. 2015	Aktualizace příručky – zpracování připomínek		Jiří Tománek
2.7	Březen 2015	Aktualizace příručky – zpracování připomínek		Tománek, Bláhová
2.8	Květen 2015	Aktualizace – změna zobrazení a rozšíření podrobných informací o DPB, publikace dat MŽP v mapě		Blanka Štábllová
2.9	Srpen 2015	Aktualizace – drobné opravy, aktualizace obrázků		Jana Bláhová
3.0	8.10.2015	Aktualizace příručky – (část díla 2.1.e + PZ_eA-GRI_2015_No022_LPIS_Upravy_pLPIS		Šárka Otradovcová

3.1	11.2.2016	Implementace podkladových dat BPEJ, vybraných vrstev ochranných pásem vodních zdrojů, dat MŽP (PZ45) – kpt. 4.2.2; 4.2.3.		Šárka Otradovcová
3.2	4.3.2016	Aktualizace příručky – zpracování připomínek		Šárka Otradovcová
3.3	14.3.2016	Aktualizace podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy – kpt 4.2.3; 4.2.3.1		Šárka Otradovcová
3.4	27.4.2016	Nápočet vhodnosti k zatravnění DPB s dráhou soustředěného odtoku vody a jeho prezentace – kpt. 4.6		Šárka Otradovcová
3.5	24.10.2016	Aktualizace příručky – doplnění nových vrstev Nitrátové směrnice, nové záložky na DPB: NS a Eroze		Jana Bláhová
3.6	29.11.2016	Hraniční pásmo bez pěstování GM plodin PZ_273_PRAIS_2016_No072	Kpt. 4.6	Šárka Otradovcová
3.7	9.12.2016	225_PZ_31_19_PRAIS_2016_No73 - Aktualizace vrstvy ortofotomap v rozsahu východní poloviny území České republiky	Kpt.4.2.3.1	Šárka Otradovcová
3.8	10. 2. 2017	PZ_PRAIS_2016_No085_LPIS_import_podkl_dat	Str.20,25,39	Andrea Janálová
3.9	2. 3. 2017	Rozšíření kapiotly 4.2.3.2		Andrea Janálová
	30. 4. 2017	Byla provedena revize dokumentu		Andrea Janálová
4.0	7. 8. 2017	70_PZ_PRAIS_2017_No148_LPIS_redesign_eroze_III_etapa	Kpt 4.2.3.2;4.2.3	Andrea Janálová
4.1	29.12.2017	302_PZ_PRAIS_2017_No_138_LPIS_souhrn_drobných_uprav 331_PZ_PRAIS_2017_No_175_Implementace nových ortofotomap na základě leteckého snímkování 2017-západ	Kpt 4.2.3.2,4.3, 4.4,4.4.1.1, 5 4.2.3, 4.2.3.1	Andrea Janálová
4.2	12.1.2018	302_PZ_Nitrátová směrnice 2018 – střídání plodin kód 4+	4.4.1.1,4.7.1,4.7.1.4	Andrea Janálová
4.3	29.1.2018	311_PZ_PRAIS_2017_No_168_LPIS_drobné_upravylII	4.2.3, 4.7.1,	Andrea Janálová
4.4	21.5.2018	323_PZ_PRAIS_2017_No185_LPIS_IntegraceProvozovnySZRaVcely	Kpt. 4.7.1.4; 4.7.11	Šárka Otradovcová
4.5	25.5.2018	324_PZ_PRAIS_2017_No191_LPIS_Předtisky 2018	Kpt. 4.2.3.,4.7.1	Andrea Janálová
4.6	27.2.2019	437_PZ_PRAIS_2018_No248_LPIS_ortofotomapy_2018_(Z24911)	Kpt. 4.2.3.1	Šárka Otradovcová
4.7	5. 4. 2019	375_PZ_PRAIS_2018_No210_LPIS_Evidence_pardon_ZMT+u pravy	Kpt.3.1,4.2, 4.7.10	Andrea Janálová
4.8	23.5.2019	439_PZ_PRAIS_2018_No249_LPIS_UpravyKN_2019	Kpt. 4.7.8; 4.7.9	Šárka Otradovcová
4.9	11.12.2019	516_PZ_PRAIS_2018_LPIS_ortofotomapy a DPZ 2019	Kpt. 4.2.3.1	Šárka Otradovcová
5.0	14.4.2020	537_PZ_PRAIS_II_2020__LPIS_WS_PPO01B	Kpt. 4.7.1, 4.4.1.2	Blanka Štáblová

5.1	7.8.2020	503_PZ_PRAIS_II_2019_LPIS_Drobne_zmeny_4Q2019_(Z27256) 473_PZ_PRAIS_II_2019_LPIS_NovelaZoZ_2019	Kpt. 5, 6	Šárka Otradovcová, Daniel Pěcha
5.2	21.10.2020	559_PZ_PRAIS_II_2020_LPIS_NS_3v1_(Z29127)	Kpt. 4.7.1.5.	Šárka Otradovcová
5.3	17.12.2020	574_PZ_PRAIS_II_2020_LPIS_ortofotomapy 2020_20201106	Kpt. 4.2.3.1 - Úprava vrstvy Ortofotomapa	Šárka Otradovcová
5.4	4.3.2021	PZ_587 PRAIS_II_2020_LPIS_podkladová_data_MZ_BPEJ_Eroze	Kpt. 6	Šárka Otradovcová
5.5	3.12.2021	PZ_642_LPIS_ortofotomapy 2021 20210929_Final	Kpt. 4.2.3.1	Šárka Otradovcová
5.6	27.5.2022	PZ_653_LPIS_Implementace vrstvy kompostáren do LPIS	Kpt. 4.2.3.2	Bernard Soldán
5.7	01.08.2022	Úprava detailu zobrazení vymezeného území MRO	Kpt. 4.2.3.3	Bernard Soldán
5.8	27.10.2022	686_PZ_PRAIS_II_2022_LPIS_eroze24	Kpt. 4.2.3.4; 4.3.3	Šárka Otradovcová
5.9	25.11.2022	706_PZ_PRAIS_II_2021_LPIS_ortofotomapy 2022	Kpt. 4.2.3.1	Šárka Otradovcová
6.0	30.1.2023	PZ 709 LPIS_podkladová_data_LPIS_2022	Kpt. 4.2.3	Šárka Otradovcová
6.1	3.2.2023	707_PZ_PRAIS_II_2021_LPIS_Datумы envira_(Z35043)	Kpt. 4.2.3.4	Šárka Otradovcová
6.2	18.5.2023	711_PZ_PRAIS_II_2023_LPIS_ZmenaKultur_(Z35546)	Kpt. 4.6.1, 4.8	Šárka Otradovcová
6.3	23.2.2024	822_PZ_PRAIS_III_2023_Podkl data pro 2024 (Z37482-2)	Kpt. 4.9	Šárka Otradovcová
6.4	23.2.2024	823_PZ_PRAIS_III_2023_LPIS_ortofotomapy 2023_(Z37404-1)	Kpt.4.2.3; 4.2.3.1	Šárka Otradovcová
6.5	29.2.2024	832_PZ_PRAIS_III_2023_LPIS_novaeroze_2025_(Z37516-2)	Kpt. 4.3.3	Šárka Otradovcová
6.6	01.03.2024	802_PZ_PRAIS_III_2023_CC-UKZUZ_(Z37483-1)	Kpt. 4.9.11	Šárka Otradovcová
6.7	26.7.2024	850_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_KNM_SZIF_faze2	Kpt. 4.7 - Přesun na souřadnice	Šárka Otradovcová
6.8	9.8.2024	852_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_NITRSMERNICE_(Z39136-1)	Kpt. 4.4	Šárka Otradovcová
6.9	9.8.2024	836_PZ_PRAIS_III_2023_LPIS_MRO_GFDP2023 (Z37884-1)	Kpt.4.2.3.3	Bernard Soldán
7.0	21.3.2025	876_PZ_PRAIS_III_2024_DZES2_(Z39348-1)	Kpt. 4.2, 4.2.3, 6	Šárka Otradovcová

7.1	2.4.2025	904_PZ_PRAIS_III_2024_LPIS_PZ Podkl data pro 2025 (Z40272-1)	kpt. 4.2.3, 4.6	Šárka Otradovcová
-----	----------	--	-----------------	-------------------

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ

Pojem/zkratka	Vysvětlení
AEO	Agroenvironmentální opatření v rámci programového období 2007-2014
AEKO	Agroenvironmentálně-klimatická opatření v rámci programového období 2015-2020
BPEJ	Bonitovaná půdně ekologická jednotka
CPR	Centrální pracoviště registrů – odd. MZe
ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální
DPB	Díl půdního bloku
DZES (GAEC 2)	Standard Dobrého zemědělského a environmentálního stavu, který vstoupil v platnost 1.1. 2010, jehož cílem je ochrana životního prostředí.
GPŽ	Geoprostorová žádost
KO	Kontrolní a certifikační organizace v ekologickém zemědělství
KP	Evidence krajinných prvků
EP	Evidence půdy
EVP	Ekologicky významný prvek
EZ	Ekologické zemědělství
HPJ	Hlavní půdní jednotka
KN	Katastr nemovitostí
KÚ	Katastrální území
LPIS	Land parcel identification system
MEO	mírně erozně ohrožené půdy
MZe	Ministerstvo zemědělství
OPV	Osázená plocha vinic
OPŽL	Oddělení příjmu žádostí a LPIS – organizační složka SZIF
OTP	Obnova trvalých travních porostů
PB	Půdní blok
PO	Etapa přechodného období v rámci systému ekologického zemědělství
REP	Registr ekologických podnikatelů
SEO	Silně erozně ohrožené půdy
SCHÚ	Smluvně chráněná území
SR	Speciální registry

SZR	Společný zemědělský registr
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
TP	Trvalý travní porost
ÚKZÚZ	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ÚZ	Územní změna
VÚMOP	Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
ZOD	Zranitelné oblasti dusičnany

OBSAH

1 ÚVOD	9
1.1 Změny v LPIS k 1. 1. 2015 z důvodu novely zákona o zemědělství	9
2 POŽADAVKY NA SYSTÉM ZE STRANY KLIENTA	12
3 SPUŠTĚNÍ APLIKACE	12
4 VEŘEJNÁ ČÁST LPIS.....	12
4.1 Obecné funkcionality	13
4.1.1 Rychlé zobrazování vyhledaných entit	13
4.1.2 Zobrazování entit z mapy	14
4.2 Stromeček vrstev	16
4.2.1 Legenda	17
4.2.2 Historizace dat	18
4.2.3 Vrstvy v mapě	18
4.3 Erozní ohroženost půd na detailu DPB	42
4.3.1 Eroze 2018	42
4.3.2 Eroze 2019+ (od 1.1.2019 do 31.12.2023).....	43
4.3.3 Nová eroze	49
4.4 Nitrátová směrnice	50
4.5 Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) – nezávazné a Ochranná pásma lázeňských zdrojů (OPLZ) – nezávazné	52
4.6 Publikace dat MŽP v mapě	53
4.7 Panel nástrojů pro ovládání mapy	54
4.8 Panel popisných údajů	58
4.8.1 Export dat	58
4.8.2 Stažení uživatelské příručky	58
4.9 Vyhledávání	59
4.9.1 DPB – díl půdního bloku	59
4.9.2 Ekologicky významné prvky (EVP)	76
4.9.3 PB – půdní blok	79
4.9.4 Obec	81
4.9.5 Katastrální území	81
4.9.6 Okres	82
4.9.7 Čtverec.....	82
4.9.8 Parcela dle katastru nemovitostí	83
4.9.9 LV	86

4.9.10 Provozovna	87
4.9.11 Stanoviště včelstev.....	89
4.10Hraniční pásmo bez pěstování geneticky modifikovaných plodin	93
4.11Geoprostorová žádost.....	94
4.12Vhodnost pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží – Vhodnost pro AEKOK-VN.....	95
4.13Vhodnost k zatravnění DSO	97
5 Právní důvody užívání – způsobilost ploch.....	99
5.1 Vrstva způsobilosti v mapovém stroměčku	100
5.2 Vrstva způsobilosti v mapě.....	101
6 Vrstva nepříznivé přírodní podmínky	102
7 Oblasti ochrany osob.....	103
8 DZES 4	106

1 ÚVOD

Podle ustanovení § 3ab odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:

ministerstvo zemědělství zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup následující základní údaje z veřejné části evidence využití půdy, kterými jsou

- a) identifikační údaje o uživateli, a to osobní jméno, popřípadě jména, příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo,
- b) zákresy hranic a výměra půdních bloků a dílů půdních bloků,
- c) identifikační číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,
- d) druh kultury,
- e) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zákona o ekologickém zemědělství,
- f) zákresy objektu,
- g) identifikační číslo objektu a příslušnost k hospodářství,
- h) druh objektu,
- i) zákresy hranic ekologicky významného prvku,
- j) identifikační číslo ekologicky významného prvku,
- k) druh ekologicky významného prvku,
- l) podaná ohlášení změny evidence půdy podle § 3g odst. 1.a

V rámci internetové aplikace LPIS (Land Parcel Identification System $\approx$ Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů) byla proto vytvořena verze

pro širokou veřejnost, která umožňuje prohlížení výše uvedených základních údajů z evidence využití půdy a dalších údajů specifikovaných v kapitole 4 neomezenému počtu klientů, aniž by systém vyžadoval pro prohlížení zvláštní přístupová oprávnění.

1.1 Změny v LPIS k 1. 1. 2015 z důvodu novely zákona o zemědělství

V souvislosti s novelou zákona o zemědělství provedenou zákonem č. 179/2014 Sb. (dále jen „novela ZoZ“) došlo v LPIS k 1. 1. 2015 k následujícím změnám:

1. Změna vymezení půdního bloku a dílu půdního bloku
2. Zavedení evidence ekologicky významných prvků místo dřívější evidence krajinných prvků
3. Změna některých zemědělských kultur

Ad 1. Změna vymezení půdního bloku a dílu půdního bloku

Novela ZoZ zásadně změnila význam půdního bloku (dále jen PB) a zavedla jej jako novou základní jednotku evidence půdy. Nová definice dílu půdního bloku (dále jen DPB) víceméně kopíruje definici PB/DPB platnou do 31. 12. 2014.

PB představují souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně oddělenou od jiných terénních prvků. PB je identifikován kódem a vymezením hranice a eviduje se u něj základní typ využití půdy (*Zemědělsky obhospodařovaná půda, Ekologicky významný prvek, Zalesněná půda, Vodní plocha*). PB nemá uživatele a ani jiné podstatné vlastnosti z hlediska evidence užívání půdy kromě typu.

DPB je nositelem všech významných údajů o užívání půdy (uživatel, kultura, informace o ekologickém hospodaření a mnoho dalších údajů potřebných pro administraci dotací a provádění kontrol). DPB je součástí PB, přičemž platí, že zákres účinného DPB se musí nacházet uvnitř účinného PB.

PB může obsahovat jeden nebo více DPB, popř. také žádný DPB. Podle PB se odvozuje číslování a územní příslušnost DPB, které se nachází uvnitř tohoto PB. Plocha v rámci PB, k níž není evidováno užívání (DPB), se eviduje jako tzv. zbytková plocha.

V rámci implementace vrstvy PB do LPIS došlo k zavedení nových pravidel číslování PB a DPB a v souvislosti s tím bylo s účinností od 2. 1. 2015 provedeno **hromadné přečíslování některých DPB a krajinných prvků** (nově „ekologicky významné prvky“, zkráceně EVP – viz níže). Přibližně u 1/4 všech DPB došlo ke změně zkráceného kódu a u malého množství DPB nastala také změna ve čtverci, kterým je DPB identifikován. Přečíslování DPB a EVP z důvodu novely ZoZ je formální změna v evidenci půdy, která byla provedena bez účasti uživatelů. Původní identifikace přečíslovaných DPB a EVP je v LPIS dohledatelná.

Pro číslování PB, DPB, EVP a ZPB platí tato pravidla:

1. PB a uvnitř se nacházející DPB a EVP mají **stejnou kmenovou část zkráceného kódu a shodný čtverec**.
2. Prefix před kmenovým číslem:
 - PB a DPB jsou bez prefixu
 - EVP má prefix „E“
 - ZPB (zbytková plocha bloku) – má prefix „Z“
3. Koncovka za kmenovým číslem:
 - **PB** má za kmenovým číslem **pomlčku** a za ní pořadové číslo začínající 0
 - **DPB a EVP** mají za kmenovým číslem **lomítko** a za ním pořadové číslo v rámci PB začínající 1. DPB může mít také číslo bez lomítka.



Obrázek 1 Číslo PB, DPB, EVP a jejich prezentace v mapě

Ad 2. Evidence ekologicky významných prvků

Evidence ekologicky významných prvků (dále jen EVP) nahradila s účinností od 1.1.2015 dřívější evidenci krajinných prvků. Evidence EVP umožňuje evidovat nejen krajinné prvky, ale i další plochy pro účely plnění tzv. greeningu a dalších opatření plateb na plochu Programu rozvoje venkova. Na úrovni EVP se již nezkoumá užívání, tj. u EVP není evidován uživatel, eviduje se prostá skutečnost, že daný EVP je nebo není. Vůči DPB má EVP vztah pouze „překryvový“ – EVP se může nacházet na jednom či více DPB, nebo zcela i mimo DPB, musí však ležet uvnitř PB.

Ad 3. Změna druhů zemědělských kultur

V souvislosti s novelou ZoZ došlo v evidenci půdy k novému rozdělení kultur, zániku klasifikací (podkultur) a ke změně definic některých kultur.

Transformace kultur provedené bez účasti uživatelů s účinností od 2. 1. 2015:

- kultura "travní porost" s klasifikací "ostatní" se změnila na kulturu "tráva na orné" (G)
- kultura "zelinářská zahrádka" se změnila na "jinou kulturu" (O)

Kompletní přehled kultur platný od 1. 1. 2015 uvádí následující tabulka.

Tabulka 1 Zemědělské kultury platné od 1. 1. 2015

Název kultury	Zkratka kultury
standardní orná půda	R
travní porost (na orné půdě)	G
úhor	U
trvalý travní porost	T
vinice	V
chmelnice	C
ovocný sad	S

školka	K
rychle rostoucí dřeviny	D
jiná trvalá kultura	J
zalesněná půda	L
rybník	B
mimoprodukční plocha	M
jiná kultura	O

2 POŽADAVKY NA SYSTÉM ZE STRANY KLIENTA

Pro spuštění aplikace stačí mít přístup k internetu a použít běžný internetový prohlížeč. Doporučeným prohlížečem je **Internet Explorer ve verzi 10 a vyšší**.

Výchozí nastavení internetových prohlížečů je zpravidla vyhovující. Pokud se vyskytnou nějaké problémy s funkčností aplikace, ověřte v nastavení vašeho prohlížeče, že **jsou povolena tzv. vyskakovací okna, JavaScript a cookies**.

3 SPUŠTĚNÍ APLIKACE

Postup spuštění aplikace:


1. Spusťte internetový prohlížeč a do pole pro adresu zadejte <http://eagri.cz> (stačí „eagri.cz“).
2. Na portálu eAGRI pokračujte odkazem na **Portál farmáře**. V levé části obrazovky se zobrazí nabídka s odkazy, zde klikněte na odkaz **Registr půdy LPIS – LPIS → Spustit Veřejný registr půdy – LPIS**.

4 VEŘEJNÁ ČÁST LPIS

Pro veřejnou část internetové aplikace LPIS bude dále používán výhradní termín pLPIS.

Po vstupu do aplikace se zobrazí úvodní obrazovka aplikace, kterou lze rozdělit do těchto částí:

1. **Popisné pole** s informacemi o uživateli, DPB a jiných objektech
2. **Mapové okno a stromeček** s mapovými vrstvami
3. **Panel nástrojů** pro práci s mapou



Obrázek 2 Uživatelské prostředí


4.1 Obecné funkcionality

4.1.1 Rychlé zobrazování vyhledaných entit

Na popisném panelu se nabízí lišta se záložkami naposled zobrazených entit (DPB, uživatel, EVP... atd.), maximálně ale 5.



Poklik na konkrétní záložku na liště, otevře zvolenou entitu. Tímto je umožněno mít otevřeno současně více detailů různých objektů a rychle mezi nimi přecházet. Aktivní záložka má zvýrazněný popisek tučným písmem.




Obrázek 3 Proklik na předchozí vyhledaný záznam

4.1.2 Zobrazování entit z mapy

Na zákresy DPB, PB, EVP, katastrálních parcel (ve vektorové vrstvě) aj. lze kliknout a vyvolat tak následující funkce:

- **dvojklik** zobrazí detail vybraného objektu v pravém popisném poli
- **jednoduché kliknutí pravým** tlačítkem myši zobrazí všechny aktivní vrstvy v daném místě, levým tlačítkem myši (jednoduchý klik) pak vyberete a zobrazíte zvolený detail v pravém popisném poli




Obrázek 4 Zobrazení vrstev v mapě pravým tlačítkem

4.1.2.1 Stavby entit (DPB, PB, EVP)

DPB, PB i EVP se v mapě a na popisném panelu rozlišují barevně dle stavu:

-  rozpracované
-  návrhy - audit A0
-  návrhy - audit A1
-  schválené
-  účinné
-  účinné - návrh na zrušení
-  účinné - potvrzené zrušení

Stavy odpovídají jednotlivým etapám schvalování pracovníky OPŽL. Do okamžiku, než je DPB, PB nebo EVP považován za účinný, je nazýván návrhem. Jako „platný návrh“ je označován stav „Návrh A0“, „Návrh A1“ a „Schválený návrh“ (tzn., že platným návrhem není „rozpracovaný návrh“, který ještě nevstupuje do kolizní analýzy). Následně potom, kdy je návrh DPB schválen konečným schvalovatelem, dojde k nabytí účinnosti k zadanému datu. Od této doby je DPB nazýván účinným. Účinný DPB má v databázi vyplněn datum nabytí účinnosti. Konec životního cyklu je ve stavu zrušen, kdy je zrušení nejprve navrženo a poté schváleno. Ke zrušení dochází přes noc a u DPB je nastaven datum konce účinnosti.



DPB: 7902 (520-1170)

Základní Podrobné Historie EVP

Stav: **Návrh A0**

Řízení: **15/3971/0284, OU**

Účinnost od (§3g): **(03.06.2015)**

Účinnost od: **(03.06.2015)**

Účinnost do:

Uživatel: **ZD Nedachlebice, družstvo (1281)**

Výměra (ha): **40,74**

Kultura: **orná půda (R)**

Režim EZ/PO: **Konvenční hospodaření**

Půdní blok: **7902-0 (520-1170)**

Územní příslušnost: **Uh.Hradiště(OL)**

Územní změny (03.06.2015) kolize Nepokrytá výměra UZ: ...

	Kód	Stav	Vým.	Id už.	Kul.	Uč. od
	7902	Účinný	40,77	1281	R	22.03.2013
	7902/9	Návrh	0,33	72972	R	03.06.2015
	7902/8	Návrh	0,60	72972	R	03.06.2015
	7902/10	Návrh	0,06	72972	R	03.06.2015
	7902	Návrh	40,74	1281	R	03.06.2015


LEGENDA

-  DPB rozpracované
-  DPB návrhy - audit A0
-  DPB návrhy - audit A1
-  DPB schválené
-  DPB účinné
-  DPB účinné - návrh na zrušení
-  DPB účinné - potvrzené zrušení
-  DPB zamítnuté
-  DPB historické


Obrázek 5 DPB ve stavu "Návrh A0" v mapě a na infopanelu

4.2 Stromeček vrstev

Stromečkem nazýváme nabídku mapových vrstev, která se zobrazuje v levém panelu vedle mapového okna.



Uživatelský strom je možno skrýt a znovu zobrazit pomocí ikonky šipky ve středu lišty.



Obrázek 6 Skrýt uživatelský strom

Nabídka mapových vrstev je zobrazena ve stromové struktuře. Kliknutím na ikonku  před názvem skupiny vrstev (zvýrazněna tučným písmem) se skupina rozbálí, kliknutím na ikonku  se skupina sbalí.

Funkce žároviček

- **Kliknutím levým tlačítkem na ikonku žárovky** lze mapové vrstvy **zapínat a vypínat**. Žárovka se po kliknutí rozsvítí nebo zhasne a svým vzhledem indikuje zapnutí a viditelnost vrstvy v mapě v aktuálním měřítku mapy:
 1.  Modrošedá žárovka = vrstva je vypnutá, je možné ji zapnout, ale nebude viditelná
 2.  Tmavě šedá žárovka = vrstva je vypnutá, lze ji zapnout a bude v aktuálním měřítku viditelná
 3.  Světle žlutá žárovka = zapnutá vrstva, kterou v aktuálním měřítku nelze zobrazit
 4.  Sytě žlutá žárovka = zapnutá a v aktuálním měřítku viditelná vrstva


Pro **vyhledávání vrstev** ve stromečku, je defaultně je nastaven typ „**Vše**“.

Výběrem „**Jen aktivní vrstvy**“, zadáte parametr pro vyhledávání pouze v aktuálně zapnutých vrstvách.

Při zadání parametru „**Jen v uzlech**“, bude provedeno vyhledávání pouze v rámci uzlů, nebude vyhledáváno ve vrstvách, které nejsou „**Uzly**“ (nemají další podvrstvy).

Pro spuštění vyhledávání je nutné vepsat do kolonky minimálně 3 znaky řetězce názvu hledané vrstvy (včetně mezer).


Po zapsání hledaného řetězce se mapový strom posune na nejbližší vrstvu, která odpovídá hledanému výrazu a zároveň se růžově podbarví i všechny další odpovídající vrstvy.



4.2.1 Legenda

Legenda představuje grafické vyjádření tematických vrstev v mapě.


Kliknutím pravým tlačítkem na rozsvícenou žárovku se zobrazí **legenda** k vybrané vrstvě, resp. ke všem viditelným vrstvám ve vybrané skupině.



Obrázek 7 Zobrazení legendy

4.2.2 Historizace dat

Ikonky s obrázkem **kalendáře** , které se nachází u vybraných koncových větví stromčku, umožňují nastavit historická data. Výchozí nastavení stromčku lze provést kliknutím na ikonu  nad stromčkem vrstev, ukončením aplikace nebo změnou data na původní.




Obrázek 8 Historizace dat

4.2.3 Vrstvy v mapě

V mapě modulu pLPIS lze zobrazit následující vrstvy:

Veřejný registr půdy - LPIS	
	Ortofotomapa
	Aktuální pro celou ČR
	2023 západ
	2022 východ
	2021 západ
	2020 východ
	2019 západ
	2018 východ
	2017 západ
	2016 východ
	2015 západ
	Ortofoto 2002 až 2014
	2014 východ
	2013 západ
	2012 východ
	2011 západ
	2010 střed
	2009 východ
	2008 západ
	2007 střed
	2006 východ
	2005 západ
	2004 střed
	Datum snímkování
	Potlačení ortofota
	Půdní bloky
	Rozpracované
	Účinné
	Historické
	Zrušené

	Díly půdních bloků	
	Čtverce	
	Dle stavu	
	Rozpracované	
	Návrhy	
	Návrhy s datem účinnosti	
	Schválené	
	Zamítnuté	
	Účinné	
	Historické	
	Zrušené	
	Zbytkové plochy	
	Účinné zbytkové plochy	
	Způsobilost pro dotace	
	Platná	
	Způsobilá plocha	
	Nezpůsobilá plocha	
	Pracovní	
	Popisné údaje - rozpracov	
	Výměra	
	Kód kultury	
	Kód uživatele	
	Popisné údaje - účinné	
	Výměra	
	Uživatel - název	
	Kultura - barevně	
	Kultura - kód	
	Režim ekologie	



	Stanoviště včelstev	
	Kompostárny	
	Provozovny	
	Dle stavu	
	Platné	
	název	
	subjekt	
	hranice	
	číslo	
	Ukončené	
	název	
	subjekt	
	hranice	
	Hospodářství	
	jiný objekt	
	vodní objekt	
	trvale pevně spojené s teré	
	Katastr	
	Hranice k.ú.	
	DKM - k datu importu	
	katastrální území	
	mapové značky	
	vnitřní kresba	
	parcely	
	KM-D	
	katastrální území	
	vnitřní kresba	
	mapové značky	
	parcely	
	Rastrová mapa KN	
	Rastrová mapa PK (ČÚZK)	
	Def. body parcel - aktuální	
	Definiční body budov	
	Věcná břemena	
	Adresní body	
	Geoprostorová žádost	
	Deklarace plodin	

	Dotace	
	LFA/ANC	
	ANC 2018	
	PPO (exLFA) 2018	
	LFA 2015	
	LFA 2011	
	LFA 2010	
	LFA 2008	
	LFA 2007	
	LFA 2005	
	Nové Enviro	
	Dle stavu	
	rozpracované	
	návrhy	
	schválené	
	zamítnuté	
	účinné	
	historické	
	Dle druhu	
	MVLH	
	MVLN	
	HSLH	
	HSLN	
	PASTVINA	
	CHŘÁSTAL	
	MODRÁSEK	
	PODM	
	SSTaV	
	ČEJKA	
	NEOTP	
	LOUKA	
	MOKRAD	

	Vhodnost k NAEKO/NEZ	
	NIPO	
	NIPV	
	NIPZJ	
	NOTP	
	UZATR (Údržba zatr. DPB)	
	NOCH (Čejka)	
	NBP (Biopásy)	
	UZDSO (Údržba zatr. DSO)	
	NEZ	
	Vhodnost pro AEKOK-VN	
	Zdrojová vrstva AEKOK-VN	
	DPB vhodné pro AEKOK-VN (odvozená vrstva)	
	Vhodnost k zatr. 2023+	
	Vhodnost k zatr. do 2022	
	Vhodnost k mezipl.	
	Započtení do minimální intenzity na TTP	
	DSO	
	Vhodnost k zatr. DSO	
	Vhodnost k zalesnění	
	Zákaz změny T (NAT, PBC, ECP)	
	Zákaz změny T (NAT, PBC, ECP)	
	Odhlášené T (NAT, PBC, ECP)	
	Nepříznivé přírodní podmínky	
	Sucho - profil	
	Sucho profil 40 cm	
	Sucho profil 100 cm	
	Mráz	
	Nadměrná vlhkost	
	Vlhko profil 40 cm	

...	Životní prostředí	
...	Chráněná území	
...	Velkoplošná ZCHÚ	
...	Národní parky	
...	A. Zóna přírodní NP	
...	B. Zóna přírodě blízká NP	
...	C. Zóna soustředěné péče o příro	
...	D. Zóna kulturní krajiny NP	
...	Ochranná pásma NP	
...	CHKO	
...	I. zóna CHKO	
...	II. zóna CHKO	
...	III. zóna CHKO	
...	IV. zóna CHKO	
...	Smluvně chráněná území	
...	Maloplošná ZCHÚ	
...	Natura 2000	
...	Ptačí oblasti	
...	Hranice	
...	Popis	
...	Evropsky významné lokality	
...	Hranice	
...	Popis	
...	Vojenské újezdy	

	Životní prostředí	
	Chráněná území	
	Nitrátová směrnice	
	ZOD	
	Aplikační pásma (DPB)	
	Aplikační pásma dle BPEJ	
	Výnosové hladiny (DPB)	
	Výnosové hladiny dle BPEJ	
	Střídání plodin	
	Omezení u vody	
	Uložení hnojiv	
	Uložení hnojiv - detail	
	Meliorace	
	Vodní útvary	
	Zamokřené půdy	
	Půdy ohr. erozí	
	Písčité půdy	
	Půdy na velmi propustném podloží	
	Vodní útvary zóna 100 m a 5° sklonit	
	Vodní útvary zóna 50 m	
	I. stupeň OPVZ	
	I. stupeň OPVZ zóna 100	
	Kultura	
	Protier. opatření	
	Major. klim. region (DPB)	
	Klimatický region dle BPEJ	

	Eroze	
	Nová eroze	
	DPB eroze	
	Výplň	
	Obrys	
	Zdrojová vrstva eroze	
	Zdrojová vrstva eroze	
	Potlačená zdrojová vrstva eroze	
	Odtokové linie	
	Vrstevnice (5m)	
	Vrstevnice (2m)	
	Eroze od 1.1.2019	
	Ostatní podkladová data	
	Sklonitost [°]	
	Potenciální dělicí linie	
	Potenciální podkladová vrstva er	
	Maximální přípustné hodnoty fakto	
	Třídy erozního ohrožení	
	Stupně erozního ohrožení	
	Eroze do 31.12.2018	
	Erozní události	
	Vodní útvary	
	Vodní útvary	
	Záplavová území	
	Q5	
	Q20	
	Q100	
	Akt. zóna ZÚ	
	Nejvyšší zaznamenaná povodeň	

	💡	Pásky kolem vod - základ	
	💡	Pásky kolem vod - prémie	
+	💡	Historické pásky kolem vod	🔍
📁	💡	Půdy bohaté na C	
	💡	Spojité vrstvy PBC	🔍
	💡	PBC na R - DPB	🔍
📁	💡	OPVZ	
	💡	OPVZ - nádrže	🔍
	📁	OPVZ - ostatní	
	💡	OPVZ - povrchové	🔍
	💡	OPVZ - podzemní	🔍
	💡	OPVZ - povrchové nebo podzemní	🔍
	💡	Dle ověření	🔍
	💡	OPLZ	🔍
	💡	Poldry	
	💡	BPEJ	🔍
	💡	Uzavřené pěstební oblasti	🔍
📁	💡	MRO	
	💡	Vymezené území	
	💡	Území neprosté ŠO	
	💡	Honitby	🔍
📁	💡	Vinice	
	📁	Viniční tratě	
	💡	návrhy	
	💡	schválené	
	💡	zamítnuté	
	💡	účinné	
	💡	historické	
+	💡	staré	


Podkladové vrstvy

Mapový podklad

- Česká Republika
- Základní mapa (WMS)**
 - ZM10
 - ZM25
 - ZM50
- Dobývací prostory ČGS (WMS)**
 - Dobývací prostory těžžené
 - Dobývací prostory netěžžené
- Honitby ÚHÚL (WMS)
- Mapové listy**
 - Klad 1:10 000
 - Klad 1:5 000
 - Kraje
- Obce**
 - Názvy**
 - s rozšířenou působností
 - pověřené
 - všechny
 - Hranice**
 - Města
 - Silnice
 - Železnice
 - Vodstvo

Hranice územních celků (RUIAN)

- Česká republika
- Regiony soudržnosti
- Kraje
- Kraje 1960
- Okresy
- Obce s rozšířenou působností
- Obce pověřené
- Obce
- Městský obvod Praha
- Městské obvody a části



Obrázek 9 Stromeček vrstev

4.2.3.1 Ortofotomapa

Ortofotomapa je kartografickým dílem, které jako hlavní podklad využívá polohově umístěný letecký měřický snímek.

Tato mapová vrstva přehledně odráží skutečný stav zemského povrchu vztažený k datu pořízení leteckých snímků.

Do LPIS je implementováno barevné provedení ortofotomap z východní a západní poloviny České republiky. Ortofotomapy jsou publikovány v samostatné vrstvě 2024 východ a 2023 západ.

Defaultně je zapnuta vrstva *Aktuální pro celou ČR*. Vrstva obsahuje souhrn ortofotomap vrstev 2024 východ a 2023 západ.

Není umožněno zapnout jakoukoli kombinaci historických vrstev (tedy vícero „žárovíček“).

Logo „© ČÚZK“ je zobrazeno v každém čtverci kilometrové sítě.

V dolní mapové části napravo (na řádku nástrojové lišty) je zobrazeno tlačítko „Podkladová data ©ČÚZK“.

Po kliknutí na něj je zobrazeno plovoucí okno s níže uvedeným textem:

- *„Podkladová data – Ortofotomapa ČÚZK (dále „data“) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz.“*




Obrázek 10 Vrstva Ortofotomapa ve stromečku vrstev


4.2.3.2 Vrstva kompostáren a malý detail

Ve stromečku lze zapnout vrstvu kompostáren, která je ve výchozím nastavení vypnutá.

Od měřítka 1:100 000 se začnou objevovat ikony kompostáren.




Po kliku se zobrazuje tzv. malý detail s kontaktními údaji provozovny



4.2.3.3 Vrstva MRO – mimořádná rostlinolékařská opatření

Vrstva MRO obsahuje podvrstvy – Vymezené území a Území neprosté ŠO (škodlivé organismy).




Po kliku na vymezené území se objeví plovoucí okno s podrobnými informacemi.

Bavorsko / Perná / Bulharsko	
Přehled	
Území neprosté škodlivého organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma (vymezené území + ohrožená zóna)	
Název:	Bavorsko / Perná / Bulharsko
Škodlivý organismus:	Fytoplasma zlatého žloutnutí révy (Grapevine flavescence dorée phytoplasma)
Výměra zamořená zóna:	273.8521 (ha)
Výměra vymezené území:	3549.53 (ha)
Výměra území neprosté GFDP:	27508.33 (ha)
Odkaz na sbírku zákonů:	https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPFMGCISVGKNBXO , https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPV4Z24MXMNGJF4
Odkaz na zákon pro ŠO:	https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPP6SDVGBTV4IS3A
Č. jednací zamořená zóna:	UKZUZ 019366/2024, UKZUZ 019364/2024
Č. jednací vymezené území:	UKZUZ 019361/2024
Stav:	Platný
Platný od:	14. 02. 2024

4.2.3.4 Vrstva „Honitby“ v mapě

Vrstvu „Honitby“ naleznete ve stromečku vrstev na další pozici za uzlem „MRO“.

Najetím myši na vrstvu v mapě, se zobrazí tooltip s informacemi o honitbě.



Obrázek 11 Vrstva "Honitby" v mapě

4.2.3.5 Erozní ohroženost půd v mapě

V mapové části aplikace, ve stromečku vrstev „Životní prostředí – Eroze“, jsou dostupné mapové vrstvy související s erozní ohrožeností zemědělských půd vodní erozí.

- Nová eroze
- Eroze do 31.12.2018
- Eroze od 1.1.2019 do 31.12.2023


Eroze do 31.12.2018

- 1) V uzlu vrstev Eroze do 31.12. 2018 vrstvy Eroze – osevy a Eroze – osevy – hranice obsahují aktuálně platnou podkladovou vrstvu pro dodržování a kontrolu podmínek DZES. Na základě této vrstvy probíhá nápočet erozní ohroženosti na DPB. Pomocí kalendáře lze nastavit historické datum a zobrazit si tak informace platné k zadanému datu.

Vrstva obsahuje:

1. silně erozně ohrožené půdy (zkratka SEO), v mapě označených červeně  SEO ,
2. mírně erozně ohrožené půdy (zkratka MEO), v mapě označených žlutě,  MEO ,
3. erozně neohrožené půdy, v mapě označených zeleně  Neohrožené .

Vrstvu erozní ohroženosti vytvořil VÚMOP (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy) a rovněž se stará o její aktualizaci, která probíhá zpravidla jednou ročně.




Obrázek 12 Podvrstva s legendou

Součástí uzlu **Aktuální podkladová vrstva** jsou doplňkové vrstvy:


- vrstevnice (5m) od 1.1.2016
- vrstevnice (2m) od 1.1.2016
- odtokové linie od 1.1.2016
- odměrky po 10 m od 1.1.2016(pomocná vrstva pro půdoochrannou technologii přerušovací pásy)

Historické verze těchto vrstev jsou součástí samostatného uzlu **Historická podkladová vrstva**.




Obrázek 13 Podvrstva Aktuální podkladová vrstva s legendou

Vrstva **Protierozní opatření DPB** představuje grafické znázornění protierozního opatření DPB odvozeného z podkladové vrstvy Eroze-osevy. Protierozní opatření na úrovni DPB se v LPIS vyhodnocuje na základě existence překryvu s erozně ohroženou půdou.



Obrázek 14 Vrstva protierozní opatření DPB – aktuální od 1. 1. 2017 (DPB historická)

Na obrázku je ukázka podkladové vrstvy erozní ohroženosti a vrstvy protierozního opatření na DPB.



Obrázek 15 Eroze v mapě


2) Uzel vrstev Ostatní podkladová data obsahuje:

- Sklonitost
- Potenciální dělicí linie

Sklonitost [°]

Zobrazení rastru sklonitosti se nachází v uzlu Životní prostředí – Eroze – Ostatní podkladová data – Sklonitost.

Pomocí ikony kalendáře je možné nastavení filtru výběrem s comboboxu.



Obrázek 16 Podvrstva Sklonitost se zobrazením legendy

Potencionální dělicí linie

Vrstva **Potenciální dělicí linie** představuje návrh dělicích linií na rozdělení DPB na více částí/souvislých ploch s různými typy plodin. Z hlediska jejich ochranné protierozní funkce předpokládá účinnost redesignu pro plnění podmínek DZES od 1. 7. 2018

Uzel vrstev **Potenciální podkladová vrstva eroze** obsahuje tři podvrstvy:

- Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření
- Třídy erozního ohrožení
- Stupně erozního ohrožení

Tyto vrstvy odpovídají přibližně 60 % orné půdy ohrožené vodní erozí.

Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření (Cp.Pp): Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření (Cp.Pp) jsou odvozeny z univerzální rovnice USLE. Rovnice modelu odvozeného z USLE má tvar:

$Cp \cdot Pp = Gp / (R \cdot K \cdot L \cdot S)$, kde:

Gp - je přípustná průměrná roční ztráta půdy s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti, vztažená k hloubce půdy [t-1·ha-1·rok-1],

Cp· Pp - je požadovaný ochranný vliv vegetace a protierozních opatření vzhledem k přípustné průměrné roční ztrátě půdy (vyjadřuje tedy součin maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a faktoru protierozních opatření, při jejichž překročení dojde k překročení přípustné průměrné roční ztráty půdy).

Třídy erozního ohrožení: vychází z výpočtu dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G) s využitím faktoru ochranného vlivu vegetace (C) dle současného skutečného zastoupení plodin.

Stupně erozního ohrožení (SEOP): vycházející z tříd erozního ohrožení, ale zohledňují i přípustnou průměrnou roční ztrátu půdy Gp. Stupně tak kategorizují území podle x-násobku překročení hodnot přípustného erozního smyvu.


- **Odměrky po 10m** – pomocí kalendáře je možné nastavení filtru zobrazení požadované vrstvy
- **Uzel Erozní události**

Ústav meliorace a ochrany půdy (VÚMOP) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státním pozemkovým úřadem zavedl metodiku, která definuje monitorování událostí na plochách, kde došlo k erozním událostem. Po kliknutí na detail erozní plochy se zobrazí v novém okně detail erozní události na webové stránce projektu. Více informací naleznete v kpt. 4.3.2 (Eroze 2019+).

- 3) **Uzel vrstev Eroze od 1. 7. 2018** zobrazuje aktuálně pouze informativně podkladovou rastrovou vrstvu (**Zdrojová vrstva eroze**). Z této vrstvy se bude vypočítávat protierozní opatření pro DPB nebo část

DPB (zemědělskou parcelu, vnitřní nebo vnější erozní pozemek). Do 30. 6. 2018 je tento výpočet pouze informativní.

Nápočet Zdrojové vrstvy eroze (do 30. 6. 2017 pouze informativní) na DPB, zemědělské pozemky, vnitřní a erozní pozemky je možné zobrazit zapnutím příslušných žárovek. Podrobnější popis jednotlivých vrstev je uveden v jednotlivých kapitolách.




Obrázek 17 Uzel vrstev Eroze od 1. 7. 2018

Tyto vrstvy lze vytisknout pomocí editačního nástroje pod mapou Rychlý tisk




Eroze od 1.1.2019

Vrstvu v mapě si můžete aktivovat pod uzlem *Eroze od 1.1.2019 » DPB eroze*.



Obrázek 18 Mapové vrstvy k Erozi od 1.1.2019



Obrázek 19 Eroze od 1.1.2019 - Zdrojová vrstva eroze

4.3 Erozní ohroženost půd na detailu DPB

4.3.1 Eroze 2018

Informace o erozní ohroženosti půdy, závazné pro plnění podmínek DZES na daném DPB, se zobrazují na záložce „Eroze 2018“. Jsou zde vidět výměry překryvů DPB s plochami „SEO“ (silně erozně ohrožená půda), „MEO“ (mírně erozně ohrožená půda) a „neohrožené“ půdy a texty příslušných opatření.

Tato klasifikace koresponduje se zbarvením DPB v mapě ve vrstvě *Eroze do 31.1.2018 » Eroze - osevy*.

V závislosti na datu „účinnosti od“ na DPB se zde zobrazují sekce příslušných opatření platných od daného data. Jednotlivé sekce jsou sbaleny a uživatel si je může rozbalit kliknutím na název nebo ikonku .

🔍 **DPB: 8501/3 (540-1180)** 27. 10. 2022

Základní Podrobné Historie Včely v okolí Eroze 2019-23 NS EVP **Eroze 2018**

Překryv
Kategorie eroze

+ **Opatření pro osevy od 01.01.2022**

+ **Opatření pro osevy mezi 01.01.2021 až 31.12.2021**

☐ **Opatření pro osevy mezi 01.01.2018 až 31.12.2018**

13.74 ha
Mírně ohrožené

63.04 ha
Neohrožené

B2,4+:

B2
Na části dílu půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto lze na takto označené ploše pěstovat plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

- Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci půdy jako půda **mírně erozně ohrožená** vodní erozi zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

Podmínky nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha zemědělské půdy z celkové obhospodařované plochy žadatelem za předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30 stupňů a pod plochou erozně nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie procházející erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně nebezpečná plodina.

4+
Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření:

a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následně

Obrázek 20 Eroze 2018 na detailu DPB

4.3.2 Eroze 2019+ (od 1.1.2019 do 31.12.2023)

Na záložce „Eroze 2019+“ v detailu DPB jsou zobrazené nápočty jednotlivých erozních faktorů a výsledná klasifikace erozní ohroženosti DPB (SEO – silně erozně ohrožené, MEO – mírně erozně ohrožené, NEO – erozně neohrožené půdy).

Tato klasifikace koresponduje se zbarvením DPB v mapě ve vrstvě *Eroze od 1.1.2019 » DPB eroze*.

DPB: 0902/24 (540-1190) 27.10.2022

Základní Podrobné Historie Plodiny Včely v okolí **Eroze 2019+** Nová eroze NS EVP Eroze 2018

Celková výměra: 22.39 ha

Eroze

Erozní faktory pro osevy od 1.1.2022

Suma výměry SEO	0,73 ha (3% z celk. výměry)
Suma výměry SEO+MEO	17,12 ha (76% z celk. výměry)
Maximální souvislá plocha SEO	0,66 ha
Maximální souvislá plocha SEO+MEO	16,94 ha
Suma výměry NEO	5,26 ha
Maximální souvislá výměra NEO	3,66 ha
Erozní ohrožení	MEO

Erozní faktory pro osevy od 1.1.2021 do 31.12.2021

Zjištění Monitoringu

Číslo	Datum události	Překryv s událostí	Plodina	POT	Link na VÚMOP
Neexistují data pro monitoring					

Další omezení z titulu erozní ohroženosti

Opatření pro osevy od 1.1.2022

4+ Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření:
a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu

Obrázek 21 Eroze 2019+ na detailu DPB

V sekci „Další omezení z titulu erozní ohroženosti“ na záložce „Eroze 2019+“ se počínaje rokem 2019 mohou objevit následující kódy:

Tabulka 2: Vysvětlivky kódu pro NS

Kód	Vysvětlení
4+	Opatření z titulu DZES 4 dle NV 48/2017 Sb., který stanovuje požadavky pro zachování minimálního pokryvu půdy. Týká se všech DPB s kulturou orná půda, jejichž průměrná sklonitost přesahuje 4°, a dále zem. parcel a erozních pozemků (VEP/EEP) nacházejících se na DPB s kulturou R, jejichž průměrná sklonitost přesahuje 4°. <u>U kódu 4+ je prezentován následující text:</u> Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření: a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,

	b) podmínutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny, c) ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, nebo d) osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září mezipločinou a zachování souvislého porostu mezipločiny nejméně do 31. října. Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu v minimální dávce 25 tun na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka. N1 Opatření z titulu § 11 odst. 1 NV 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, § 11 Hospodaření na svažitých zemědělských pozemcích. Kód N1 je nastaven tehdy, pokud průměrná svažitost DPB (resp. zákresu zem. parcely nebo VEP/EEP) je vyšší než 7 ° a současně nejmenší vzdálenost DPB (zem. parcely nebo VEP/EEP) od vody je menší než 25 metrů a současně se daný DPB nachází v ZOD nebo jde o DPB uživatelů s nějakým AEKO/EZ závazkem. <u>U kódu N1 je od r. 2019 zobrazen následující text:</u> Jestliže je v rámci DPB pěstována některá z erozně nebezpečných plodin kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice nebo čirok, pak souvislá plocha této plodiny nesmí zasahovat do vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod.
--	---

Kódy 4+ a N1 jsou prezentovány i na záložce „NS“.

4.3.2.1 Zjištění Monitoringu

Na detailu DPB, záložce „Eroze 2019+“, se v sekci „Zjištění Monitoringu“ zobrazuje tabulka s přehledem zjištěných erozních událostí s následujícími údaji:

- Číslo události
- Datum události
- Překryv s událostí
- Plodina
- POT – použité půdoochranné technologie
- Link na VÚMOP aplikaci
- DPB s primárním překryvem s er. udál.

Zdrojem erozních událostí je WFS služba VÚMOP (Výzkumný ústav meliorace a ochrany půdy).

Ve sloupci „DPB s primárním překryvem s er. udál.“ se zobrazují DPB, s nimiž měla událost primární překryv. Poklikem na příslušný zkr. kód DPB, se otevře jeho detail (např. za účelem případného zjištění, jaká plodina dle JŽ (jednotné žádosti) na ploše byla apod.).

DPB: 8501/3 (540-1180) 26.09.2022 UZ

Podrobné Katastr Historie SZIF Dotace Včely v okolí **Eroze 2019+** NS DNP Vlastní zákresy EVP B

Zkontrolovat erozi a 30 ha ▾

Celková výměra: 76.78 ha

Eroze

Erozní faktory pro osevy od 1.1.2022

Suma výměry SEO	34,02 ha (44% z celk. výměry)
Suma výměry SEO+MEO	70,16 ha (91% z celk. výměry)
Maximální souvislá plocha SEO	32,92 ha
Maximální souvislá plocha SEO+MEO	52,42 ha
Suma výměry NEO	6,62 ha
Maximální souvislá výměra NEO	4,23 ha
Erozní ohrožení	SEO

Erozní faktory pro osevy od 1.1.2021 do 31.12.2021

Zjištění Monitoringu

Číslo	Datum události	Překryv s udál.	Plodina	POT	Link na VÚMOP aplik	DPB s primárním překryvem s er.udál.
1091	13.05.2017	22.6	Obilnina - o...		MONEROZE	8501/3(540-1180)
1933	01.07.2019	23.16	Vojtěška		MONEROZE	8501/3(540-1180)

Obrázek 22: Zjištění monitoringu na detailu DPB


Ve sloupci „Link na VÚMOP aplikaci“ je umístěn odkaz/proklik [MONEROZE](#) na stránky webového portálu monitoringu eroze zemědělské půdy.

Ten otevře stránku s mapou dané události a s jejich přehledem.

Konkrétní událost si zobrazíte dvojklikem levým tlačítkem myši na událost v mapě. V případě více událostí se nabídne plovoucí okno pro výběr. Označte hledanou událost a dejte „Zvolit“.

V pravé části aplikace se rozbalí její detail.

Zobrazují se zde sekce *Základní charakteristika události*, *Detailní popis události*, *Fotky a dokumentace*. Ty lze otevřít nebo skrýt tlačítky plus a mínus na koncích řádků.



Informativní tooltip se zobrazí najetím myši na danou událost v mapě.

Dvojklikem myši na událost v mapě, se ta otevře v pravé části aplikace nebo se nabídne seznam událostí v daném místě.

Základní charakteristika události

Přehledy **Událost č. 1091** X

Přiblížení Report

Typ eroze: plošná Akumulace sedimentů: *neuvedeno*

Vyberte událost

ID	Místní název	Datum vzniku
1933	k.ú. Moravský Písek - Studénkv. k.ú. Polešovice - Zážlebí	7
1091	K.ú. Moravský Písek - Studénky, k.ú. Polešovice - Zážlebí	16:00

Zvolit

Klikněte myši na konkrétní událost a stiskněte „Zvolit“. Vpravo se zobrazí detailní informace k události.

Komentář:
Při prudkém přivalovém dešti dne 13.5.2017 mezi 16 a 17 hodinou došlo plošně hospodářsky užívaného prostoru severně od obce Moravský Písek. Odnášer zbytky se soustředily v dráze soustředěného odtoku. Dešťová voda se soustředila v území ve východním cípu lokality. Byly zaznamenány škody na plodinách.

Další události v této lokalitě

ID	Vznik	Hlášení
1933	1.7.2019	18.7.2019

Detailní popis události (+)

Fotky a dokumentace (+)

Obrázek 23 Zobrazení události ve VÚMOP

4.3.2.2 Erozní události v mapě

Vrstva „Erozní události“ se nachází v uzlu *Životní prostředí* » *Eroze*.

Vrstva zobrazuje relevantní podklady o rozsahu problému s erozí zemědělské půdy.


V kalendáři lze nastavit erozní událost s datem od – do. Defaultně je nastaveno datum od 01.01.2015.



Obrázek 24: Erozní událost v mapě

Události lze otevřít v aplikaci VÚMOP i přímo z mapy.

Pravým poklikem myši do události, se zobrazí nabídka entit, výběrem některého z detailů se otevře webový portál monitoringu eroze zemědělské půdy – více informací v kpt. 4.3.2



Obrázek 25: Otevření události v aplikaci VÚMOP z mapy

4.3.3 Nová eroze

Tato kapitola se věnuje úpravě vrstvy erozní ohroženosti Nové eroze.

Nápočet klasifikace erozní ohroženosti probíhá dle nových pravidel.

Informace k Nové erozi naleznete na detailu DPB a v mapě.

Kategorizace erozní ohroženosti:

Silně erozně ohrožená půda (SEO)

SEO

Mírně erozně ohrožená půda s vyšším rizikem (MEO-VR)

MEO-VR


Mírně erozně ohrožená půda s nižším rizikem (MEO-NR)

MEO-NR

Nízce erozně ohrožená půda (NEO)

NEO

Vrstva „Nová eroze“ se ve stromečku nachází pod uzlem „Životní prostředí“.



Obrázek 26 Mapové vrstvy k Nové erozi

DPB: 7305 (620-1140)		27.02.2024
Základní	Podrobné	Historie
Plodiny	Včely v okolí	Eroze 2019+
		Nová eroze
		NS
		EVP
		Eroze 2018
Celková výměra: 19.16 ha		
Eroze		
Erozní faktory pro osevy pro novou erozi		
Suma výměry SEO	0,02 ha	(0% z celk. výměry)
Suma výměry SEO + MEO-VR	2,30 ha	(12% z celk. výměry)
Maximální souvislá plocha SEO	0,01 ha	
Maximální souvislá plocha SEO + MEO-VR	1,70 ha	
Suma výměry SEO + MEO-NR + MEO-VR	8,88 ha	(46% z celk. výměry)
Maximální souvislá plocha SEO + MEO-NR + MEO-VR	6,25 ha	
Suma výměry NEO	10,28 ha	(54% z celk. výměry)
Maximální souvislá plocha NEO	3,77 ha	
Erozní ohrožení	MEO-NR	

Obrázek 27 Nová eroze na detailu DPB


4.4 Nitrátová směrnice

Významnou skupinou vrstev jsou vrstvy týkající se tzv. Nitrátové směrnice¹, které se ve stromečku nachází v cestě **Životní prostředí »Nitrátová směrnice**. Jedná se o tyto vrstvy:

- **Zranitelné oblasti dusičnany** (zkratka ZOD) – zobrazuje ZOD vymezené v hranicích katastrálních území.
- **Aplikační pásma (DPB)** – aplikační pásma stanovená na DPB v ZOD podle převažující BPEJ.
- **Aplikační pásma dle BPEJ** – aplikační pásma v hranicích BPEJ v ZOD.
- **Výnosové hladiny (DPB)** – výnosové hladiny stanovené na DPB v ZOD podle převažující BPEJ.
- **Výnosové hladiny dle BPEJ** – výnosové hladiny v hranicích BPEJ v ZOD.
- **Střídání plodin** – omezení na DPB týkající se střídání plodin.
- **Omezení u vody** – omezení na DPB týkající se omezení u vody.
- **Uložení hnojiv** – vhodnost uložení statkových hnojiv na DPB (vhodné, nevhodné, částečně).
- **Uložení hnojiv – detail** – podrobné informace o uložení statkových hnojiv a kompostu; jednotlivé vrstvy zobrazují konkrétní plochy nevhodné pro umístění hnojiště.
 - ✓ Meliorace
 - ✓ Vodní útvary
 - ✓ Zamokřené půdy
 - ✓ Půdy ohr. erozí
 - ✓ Písčité půdy
 - ✓ Půdy na velmi propustném podloží

¹ Nitrátová směrnice je soubor opatření, které mají za cíl snížit ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) znečištění vod dusičnany z hnojiv. V ČR je nitrátová směrnice zakotvena ve vodním zákonu (zákon č. 254/2001 Sb.) a podrobně upravena prováděcím předpisem – nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programem.

- ✓ Vodní útvary zóna 100 m a 5° sklonitost – vrstva je charakterizována průnikem 100 m pásma od vodního útvaru s DPB se svažítostí nad 5°
- ✓ Vodní útvary zóna 50 m
- ✓ I. stupeň OPVZ
- ✓ I. stupeň OPVZ zóna 100 (buffer 100 m)
- **Kultura** – zvýraznění vybraných kultur na DPB v ZOD a DPB s podstatným omezením hnojení.
- **Protierozní opatření** – protierozní opatření napočtené na DPB. "
- **Majoritní klimatický region (DPB)**
- **Klimatický region dle BPEJ**



Obrázek 28 Mapové vrstvy Nitrátové směrnice

Legendu k jednotlivým vrstvám NS si lze zobrazit kliknutím pravým tlačítkem na žárovku nebo na popisek vrstvy ve stroměčku.

Všechny vrstvy NS jsou historizované a v mapovém stroměčku se vedle popisů těchto vrstev nachází ikonka kalendáře, ve kterém lze nastavit historické datum a zobrazit si tak informace platné k zadanému datu.

4.5 Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) – nezávazné a Ochranná pásma lázeňských zdrojů (OPLZ) – nezávazné

Vrstva zobrazuje zařazení pozemků do OPVZ, které může omezovat použití přípravků na ochranu rostlin.

Naleznete ji ve stromečku vrstev pod žárovkou **OPVZ**.

Legislativní vymezení OPVZ/PHO

OPVZ jsou ochranná pásma vodních zdrojů stanovená podle současně platné legislativy, tj. dle zákona č. 254/2001 Sb. – vodní zákon. Tato ochranná pásma se dělí na I. a II. stupeň. OPVZ I. stupně je souvislé území kolem jímacího objektu nebo zařízení. OPVZ II. stupně nemusí navazovat na OPVZ I ani být souvislým územím. Vymezení těchto ochranných pásem je stanoveno rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu.

PHO – pásma hygienické ochrany jsou ochranná pásma vymezovaná podle původního zákona o vodách 138/1973 Sb. (v souladu se Směrnicí Ministerstva zdravotnictví č. 51/1979 v souladu se zákonem č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu), může se dělit na tři stupně PHO1, PHO2, PHO3, druhý stupeň dále na vnitřní (PHO2a) a vnější část (PHO2b). Jednalo se o plošnou ochranu, kdy příslušné povodí vodního zdroje bylo vždy celé součástí jednotlivých stupňů PHO.

Vzhledem k tomu, že proces převymezení původních PHO předpokládá zdlouhavé vodoprávní řízení, platí ve většině případů původní vymezení.

Označení ochranných pásem v LPIS

Označení ochranných pásem v databázi LPIS je převzato z rozhodnutí vodoprávních úřadů, kde označení ochranných pásem není jednoznačné. Označení v LPIS je následující:

- I. stupeň (OPVZ)
- II. stupeň (OPVZ)
- PHO2a (může být v jiných podkladech než LPIS též označen jako II.stupeň vnitřní)
- PHO2b (může být též označen jako II.stupeň vnější)
- PHO3 (může být též označen jako III.stupeň)
- Nerozlišený stupeň – toto označení je uvedeno v případech, kdy není v systému LPIS dostatek podkladů pro označení ochranného pásma. V těchto případech je vhodné informovat se na příslušném vodoprávním úřadě o platnosti ochranného pásma (může zde probíhat vodoprávní řízení o změně ochranného pásma).

Vztah OPVZ/PHO a omezení použití přípravků na ochranu rostlin:

I.stupeň a PHO1 – nelze používat prostředky ochrany rostlin (POR)

II.stupeň, PHO2a (může být též označen jako II.stupeň vnitřní), PHO2b (může být též označen jako II.stupeň vnější) - nelze používat POR označené na etiketě „S-větou : OP II.st - vyloučené z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní anebo povrchové vody“, popřípadě u 3 starších registrovaných přípravků větou PHO1, popř. PHO2 (Bofix, Esteron, Dicopur MP)

PHO3 – na tato pásma se omezení použití POR nevztahují, přípravky s historickou S-větou PHO5 už nemohou být používány.



Obrázek 29 Vrstva Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) a Ochranná pásma lázeňských zdrojů (OPLZ)

4.6 Publikace dat MŽP v mapě

V uživatelském stromě, pod uzlem „Chráněná území“ je možné pomocí zapnutí žárovek u jednotlivých položek zobrazit tyto vrstvy v mapě:



4.7 Panel nástrojů pro ovládání mapy

Ikonka	Popis nástroje
	K posunu mapy lze použít křížový ovladač v levém horním rohu mapy. Posun lze provádět také myší – uchycením mapy pomocí levého tlačítka myši (kurzor se změní na kříž) a posunutím do požadovaného směru.
	Přiblížit nebo oddálit mapu lze točením kolečka myši nebo pomocí lupiček se symbolem plus a mínus v levém horním rohu mapy. Kliknutím na tyto lupičky se mapa přibližuje či oddaluje v definovaných krocích. Přiblížit mapu lze také dvojklikem do mapy při stisknuté klávese Shift.
	Zobrazení celé mapy (celého území ČR v defaultním měřítku).



Aktualizace mapových hladin – překreslení mapy podle aktuálně zapnutých mapových vrstev.



Zoom na vybranou oblast lze provést dvěma způsoby:

- Po klepnutí na ikonku nástroje () můžete táhnutím myši v mapě vytvořit výřez pro přiblížení požadované oblasti.
- Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a současně tažením levého tlačítka v mapě nakreslete výřez požadované oblasti.

Po uvolnění levého tlačítka myši se vybraná oblast přiblíží do mapového okna.



Změna měřítka mapy na konkrétní hodnotu – po klepnutí na ikonku se zobrazí dialogové okno, do něhož uživatel napíše požadované měřítko.



Předchozí zoom – umožňuje vrátit změny zoomu nebo posun mapy o krok zpět.



Následující zoom – po použití funkce *Předchozí zoom* umožňuje přejít opět na následující pohled.



Nástroj pro **měření vzdálenosti**. Po klepnutí na ikonu nástroje lze klikáním do mapy zakreslovat lomové body linie. V průběhu kreslení se u kurzoru zobrazuje délka nakreslené linie. Dvojklikem se měření ukončí a zobrazí se celková délka linie. Měřený zakres zůstává v mapě, dokud uživatel neklikne na ikonku  (*Vymazání pomocné vrstvy*) pod mapou. Tato vlastnost umožňuje využít nástroje pro měření jako pomůcku při kreslení. Zákresy vytvořené měřicími nástroji se neobjeví v tisku mapy.




Nástroj pro **měření plochy**. Po aktivaci nástroje lze klikáním do mapy kreslit polygon, přičemž se u kurzoru zobrazuje jeho aktuální výměra. Dvojklikem se měření ukončí a v dialogovém okně se zobrazí výměra zakresleného polygonu. Stejně jako u nástroje měření vzdálenosti i zakres pro měření plochy zůstává v mapě, dokud uživatel neklikne na ikonku  pod mapou.



Vymazání pomocné vrstvy. Pomocná vrstvy obsahuje např. kolizní body a stopy měřicích nástrojů.



Nástroj pro **export souřadnic lomových bodů vybraného zakresu** (DPB, katastrální parcela, pracovní zakres, ...) v souřadnicovém systému WGS-84 a S-JTSK. Po aktivaci nástroje a kliknutí na zakres se zobrazí okno s výpisem souřadnic vybraného zakresu, ve kterém má uživatel následující možnosti:



K dispozici jsou dvě varianty výstupu.


Na záložce „do schránky“ lze výpis souřadnic (dle aktivní záložky) označit a pomocí kláves CTRL + C zkopírovat do systémové schránky.

Tabulkový a textový výpis souřadnic v souř. systému **WGS-84**. Obdobně lze získat výpis souřadnic v **S-JTSK** na druhé záložce.

Tlačítka pro export souřadnic do SHP a TXT v souř. systému podle aktivní záložky. Po stisku tlačítka se nabídne příslušný soubor ke stažení. Export v SHP obsahuje tři soubory (*.shp, *.shx a *.dbf) zabalené v ZIP archivu.




Rychlý tisk – provede rychlý tisk právě zobrazené části mapy s aktuálně zobrazenými vrstvami. Uživatel může zvolit jiné než aktuální měřítko a může nastavit některé další parametry tisku. Po zadání parametrů tisků a stisku tlačítka *Tisk* se vygeneruje mapa jako soubor PDF. Legendu lze tisknout jako samostatný dokument.



Po zaškrtnutí „**Přizpůsobit tisk obrazovce**“ bude v tisku celý výřez, který je zobrazený na obrazovce, v přizpůsobeném měřítku. Jinak bude v tisku to, co se vejde do zvoleného formátu ve zvoleném měřítku od středu zobrazeného výřezu mapy.



Uživatelské nastavení – otevře okno, ve kterém si může uživatel nastavit například to, zda se budou v mapě zobrazovat tooltipy se základními údaji o objektech při přiblížení kurzoru myši, může zde měnit průhlednost výplní, klikem myši na barevnou kouli i barvu vybraného atd.




Po uložení změn nastavení je nutné provést obnovení aplikace pomocí klávesy F5. Změny nastavení jsou uloženy trvale pro daného uživatele.



Přesun na souřadnice – otevře okno pro zadání souřadnic dle formátu v nápovědě (zadávají se do jednoho textového pole).

Stisknutím tlačítka „Přesun na dané souřadnice“, se mapové pole zazoomuje do daného místa v měřítku 1:3000.


Poloha je v mapě označena červenou značkou, která se po uzavření nástroje/okna ztratí.



4.8 Panel popisných údajů

V pravé části obrazovky jsou zobrazovány popisné údaje.


V horní části je umožněno vyhledávání. Výsledky hledání jsou potom zobrazovány ve zbylé části infopanelu. Panel je možné skrýt a zase rozbalit pomocí ikonek v pravém horním rohu nebo roztáhnout pomocí šipek, které se zobrazí najetím myši na levou hranu infopanelu.



Obrázek 30 Skrýt panel popisných údajů


4.8.1 Export dat


Poklikem na tlačítko „Export dat“, dojde k otevření samostatného modulu.



Obrázek 31 Export dat

4.8.2 Stažení uživatelské příručky


Kliknutím na tlačítko „Příručka“  se vám otevře uživatelská příručka pro práci s aplikací. Dokument je ve formátu PDF, který si můžete uložit k sobě na počítač.



Obrázek 32 Stažení příručky


4.9 Vyhledávání

Sekce „Vyhledávání“ na informačním panelu umožňuje vyhledávat dle kritérií, které přepínáte kliknutím na konkrétní záložku (DPB, EVP, PB...)



Obrázek 33 Možnosti vyhledávání

K posunu v liště se záložkami slouží šipky v levém a v pravém okraji.



Obrázek 34 Posun v liště



- ikonka lupy na začátku řádku některé z vyhledaných entit umožňuje její zobrazení v mapě

4.9.1 DPB – díl půdního bloku

DPB je nositelem všech významných údajů o užívání půdy (uživatel, kultura, informace o ekologickém hospodaření atd.). DPB je součástí PB, přičemž platí, že zakres účinného DPB se musí nacházet uvnitř účinného PB.

Pro vyhledání DPB zadejte číslo čtverce ve formátu XXX-YYYY a zkrácený kód DPB.

Z comboboxu vyberte stav, případně pro vyhledání všech stavů zadaného DPB, vypněte filtr pomocí křížku.

Stav: ✕ ▼

Informační panel

Export dat

Příručka

Vyhledávání

DPB

EVP

PB

Obec

KÚ

Okres

Čtverec

Parcela

LV

Provozovna

Stan

Čtverec:

520-1180

Zkrácený kód:

4804/1

Stav:

Účinný

Rozpracovaný

Návrh

Schválený

Zamítnutý

Účinný

Historický

Nalezené DPB

Čtverec

Vyhledat

Obrázek 35 Vyhledání DPB


Po stisku tlačítka *Vyhledat* se v infopanelu zobrazí nalezený DPB.

Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se DPB zobrazí v mapě.

Nalezené DPB			
	Čtverec	Zkrácený kód	Stav
	520-1180	4804/1	Účinný


Obrázek 36 Vyhledaný záznam

Po najetí kurzorem na řádek v seznamu DPB se zvýrazní DPB v mapě.



Obrázek 37 Zvýraznění DPB ze seznamu

Skryté sloupce zobrazíte pomocí nabídky filtrování. Pomocí checkboxu docílíte zobrazení požadovaných sloupců.



Obrázek 38 Skryté sloupce

Poklikem na řádek vyhledaného DPB se zobrazí základní informace o DPB.

Detail DPB lze otevřít vpravo na infopanelu i pomocí dvojkliku na konkrétní DPB v mapě.


DPB: 4804/1 (520-1180)
19. 10. 2016

Základní Podrobné Historie NS Eroze EVP

Původní označení:	4803 (520-1180)
Stav:	Účinný
Řízení:	<u>15/3821/0094, AZV</u>
Účinnost od (§3g):	28.03.2015
Účinnost od:	28.03.2015
Účinnost do:	
Uživatel:	<u>ZEMASPOL Uherský Brod a.s. (1275)</u>
Výměra (ha):	12,31
Kultura:	orná půda (R)
Režim EZ/PO	Konvenční hospodaření
Půdní blok:	<u>4804-0 (520-1180)</u>
Územní příslušnost:	Uh.Hradiště(OL)

Obrázek 39 Detail DPB

Základní informace o uživateli zobrazíte kliknutím na aktivní odkaz uživatele DPB v záložce *Základní*.

DPB: 4804/1 (520-1180) 19.10.2016	
Základní	Podrobné Historie NS Eroze EVP
Původní označení:	4803 (520-1180)
Stav:	Účinný
Řízení:	<u>15/3821/0094, AZV</u>
Účinnost od (§3g):	28.03.2015
Účinnost od:	28.03.2015
Účinnost do:	
Uživatel:	<u>ZEMASPOL Uherský Brod a.s. (1275)</u>
Výměra (ha):	12,31
Kultura:	orná půda (R)
Režim EZ/PO	Konvenční hospodaření
Půdní blok:	<u>4804-0 (520-1180)</u>
Územní příslušnost:	Uh.Hradiště(OL)

IČ:	25509985
ID LPIS:	1275
JI:	1000008401
ID SZR:	1000062745
Obchodní jméno:	ZEMASPOL Uherský Brod a.s.
Titul před jménem...	
Jméno:	
Příjmení:	
Titul za jménem:	
Obec:	Uherský Brod
Část obce:	Uherský Brod
Číslo popisné:	1770
Městská část:	Uherský Brod
Ulice:	U Korečnice
Číslo orientační:	
PSČ:	68801
Kontaktní údaje	
Telefon 1:	+420572633160
Telefon 2:	+420731485376
Fax:	
Email:	juraskova@zemaspol.cz
Datová schránka:	svyg4ya

Obrázek 40 Proklik na uživatele

Poklikem na aktivní odkaz řízení se zobrazí detail řízení, ve kterém DPB aktuálně vzniká (je ve stavu „návrh“) nebo už vznikl (je účinný/zelený).

Na jednotlivých záložkách v řízení se nabízí všechny DPB i uživatelé dotčení daným řízením.

DPB: 1119 (580-1190)

Základní Podrobné Historie NS Eroze EVP Opv

Stav: **Návrh A0**

Řízení: **311/2014-131348, OU**

Účinnost od (§3g): **(09.04.2015)**

Účinnost od: **(09.04.2015)**

Účinnost do:

Uživatel: **GALA FARM, s.r.o. (95735)**

Výměra (ha): **0,07**

Kultura: **vinice (V)**

Režim EZ/PO: **Konvenční hospodaření**

Půdní blok: **1119-0 (580-1190)**

Územní příslušnost: **Břeclav (BM)**

Územní změny (09.04.2015) Nepokrytá výměra UZ: 0,00 ha

	Kód	Stav	Vým.	Id už.	Kul.	Uč. od
	1119	Návrh	0,07	95735	V	09.04.2015

Spisová značka:

Název řízení: **311/2014-131348**

Agenda: **EPU**

Místní příslušnost: **Břeclav (BM)**

Stav: **Otevřené**

Důvod: **Ohlášení uživatele**

Uživatel: **GALA FARM, s.r.o. (95735)**

Popis:

Datum podání: **31.03.2014**

Datum dokončení:

Celková nepokrytá výměra UZ: **0,06 ha**

Příznak KPU: **Ne**

DPB Dotčení uživatele

	Zk.kód	ID už.	Kul.	Vým(ha)	Stav	Dat. úč.
	1109	95735	V	0,40	Účin.	01.01.15
	1109	95735	V	0,35	Návrh	02.01.15

Obrázek 41 Proklik na řízení

Na detailu DPB se nabízí záložky:

- Základní
- Podrobné
- Historie
- NS
- Eroze 2018
- Eroze 2019-23
- EVP
- Opv – pouze v případě kultury vinice

4.9.1.1 Záložka „Základní“ na DPB

Na záložce *Základní* se zobrazují tyto údaje:

- Zkrácený kód
- Čtverec
- Původní označení
- Stav
- Řízení
- Účinnost od
- Účinnost do

- Údaj „Účinnost od dle aktualizace v EP“ – zde se zobrazuje datum účinnosti DPB po provedení aktualizace evidence půdy podle § 3g zákona o zemědělství, tj. změna průběhu hranice DPB, změna uživatele, změna kultury a ukončení užívání DPB, nebo při změně způsobilosti. V ostatních případech vzniku nové verze DPB, tj. změna ekologie, aktualizace klasifikačních dat, je atribut kopírován do pole „Účinnost od“. Datum „Účinnost od“ se v určitých případech může shodovat s datem „Účinnost od dle aktualizace EP“.
- Uživatel (*jméno a příjmení, název*)
- Výměra
- Kultura
- Klasifikace
- Režim EZ/PO
- Půdní blok
- Územní příslušnost

V případě, že se jedná o DPB v návrhu, zobrazí se ve spodní části navíc i tabulka s územní změnou.



	Kód	Stav	Vým.	Id už.	Kul.	Uč. od	Uč. do
předek	7902	Účinný	40,77	1281	R	22.03.2013	02.06.2015
potomci	7902/9	Návrh	0,33	72972	R	03.06.2015	
	7902/8	Návrh	0,60	72972	R	03.06.2015	
	7902/10	Návrh	0,06	72972	R	03.06.2015	
	7902	Návrh	40,74	1281	R	03.06.2015	

Obrázek 42 Územní změna


Územní změna vzniká při aktualizaci evidence půdy a EVP (dále též ÚZ).

V dalším textu hovoříme pro zjednodušení pouze o ÚZ u DPB.

Po schválení návrhu DPB *Auditem* 0 systém stanoví územní změny mezi aktuálně účinnými DPB (jsou považovány za předky) a návrhy překrývajícími se s účinnými DPB (potomci) ve vztahu k datu účinnosti návrhu. Po schválení územní změny pak dochází současně ke schválení potomků a ke zrušení předků k danému datu účinnosti.

4.9.1.2 Záložka „Podrobné“ na DPB

Na záložce *Podrobné* se zobrazují různé detailní informace týkající se geografických charakteristik, vod, LFA, AEO, ZCHÚ, NATURA, BPEJ a dalších oblastí seskupené do rozbalovacích sekcí.



Obrázek 43 Záložka "Podrobné"

Popis položek na záložce Podrobné

POZOR: uvedeny jsou pouze položky, jejichž význam není zcela zřejmý z jejich názvu.

Historické údaje

- v jednotlivých sekcích se nachází aktivní odkaz/proklik na historické údaje.

Základní info

- **Rozorán** – informace o tom, zda je u DPB evidován příznak rozorání travního porostu
- **Kód cíle** – kód oblasti (dle vymezení v rámci HRDP), ve které se DPB nachází. Jde o 2 oblasti: cíl 1 – celá ČR mimo hl. města Prahy, cíl 2 – Praha.

Zákaz změny T: jedná se o vrstvu, která obsahuje vymezení zákazu změny tzv. environmentálně citlivých travních porostů. Tento zákaz se týká jakékoliv změny kultury travní porost (T) na těchto plochách, nejen

standardního rozorání. Vrstvu naleznete ve stromečku v sekci *Dotace* (poslední žárovka). V mapě se vrstva projevuje jako tmavě červené, částečně průsvitné plochy, na nichž bude dodržování zákazu kontrolováno.

Geografické informace

- **Průměrná sklonitost [°]** – průměrný sklon terénu v rámci DPB vypočtený z digitálního modelu terénu. Pro hodnocení BPEJ se používají se tyto kategorie sklonitosti:

Kód	Kategorie	Charakteristika
0	0-1°	úplná rovina
1	1-3°	rovina
2	3-7°	mírný sklon
3	7-12°	střední sklon
4	12-17°	výrazný sklon
5	17-25°	příkrý sklon
6	> 25°	sráz

- **Expozice [°]** – vyjadřuje orientaci reliéfu DPB ve vztahu ke světovým stranám. Počítá se z digitálního modelu terénu a může nabývat hodnot od 0 ° (= orientace na sever) do 360 ° (opět na sever). Expozice má souvislost s příjmem slunečního svitu, větrností a teplotou, a tedy i s rychlostí erozních procesů. Význam expozice stoupá se zvětšováním sklonitosti.

Voda info

- **Vzdálenost od vody [m]** – nejmenší vzdálenost mezi hranicí DPB a nejbližším útvarem povrchových vod.
- **Překryv se svažitými pozemky [ha]** – svažitým pozemkem se rozumí část pozemku se sklonem větším než 3 ° svažující se směrem k povrchové vodě do vzdálenosti 100 m.
- **Odvodňovací zařízení [ha]**
- **Plošné znečištění vod [m²]** – výměra překryvu DPB se spádovou oblastí znečištěných vod.
- **Překryvy s OPVZ [ha]** – výměry překryvů s ochrannými pásmy vodních zdrojů (OPVZ, PHO).

Záznam obsahuje:

- Název, Stupeň a Druh OPVZ
- Výměru překryvu
- Č.j. rozhodnutí s možností stažení PDF dokumentu
- Informaci, zda je OPVZ ověřeno (v podkladových datech OPVZ předaných od MŽP) ověřeno Ano/Ne
- Platnost od
- Název instituce, která vydala rozhodnutí
- **Překryvy s OPLZ [ha]** – výměry překryvů s ochrannými pásmy lázeňských zdrojů (OPLZ, PHO).
- **Překryvy se řízenými rozlivy**
- **Překryvy se záplavovými územími**

ZCHÚ a NATURA info

- **Oprávněná plocha pro žádost NATURA na zem. půdě [ha]** – jedná se o výměru nacházející se současně na území NATURA 2000 a v I. Zóně ZCHÚ
- **NATURA 2000 – souhrn [ha]** – položka představuje sjednocení ploch NATURA v rámci DPB a jedná se o tzv. čistý překryv.

AEO info

- **Vhodnost k zatravnění 2015-2023** – v rámci nových AEO 2015-2023 je napočítána nová vhodnost a zobrazuje se v samostatných položkách.
- **Vhodnost k zatravnění 2007-2014** – vhodnosti k zatravnění pro staré AEO.
- **Vhodnost pro LFA a AEO** – údaj se týká DPB s kulturou G (tráva na orné), které mají mít nárok na staré AEO (zpravidla zatravnění C1) a nové LFA. Obdobně je vhodnost pro staré AEO stanovena u sadů s počtem jedinců nižším než 100 ks a nově budou mít tyto bývalé sady kulturu J.
- **Překryv s kulturou T k 30.9.2014** – zobrazuje se pouze u DPB s novou kulturou „tráva na orné“ (G), která nahradila kulturu „travní porost“ s podkulturou „ostatní“ (na základě novely zákona o zemědělství k 2.1.2015).
- **Překryv s I.zónami a zamokřenými půdami** – představuje sjednocenou plochu, na které by měl být aplikován odpočet v rámci AEO.
- **Geometricky sloučené překryvy ZCHÚ** – tzv. čistá výměra DPB nacházející se na území ZCHÚ nebo NATURA 2000. Údaj eliminuje překryv zmíněných oblastí.
- **Zranitelná oblast** – snížení dotace AEO – položka obsahuje informace o tom, zda se na DPB vztahuje snížení dotace AEKO/EZ z titulu zákazu hnojení v nitrátově zranitelné oblasti (tj. DPB se nachází v ZOD alespoň z 50%, není meliorovaný a vyskytují se na něm zamokřené půdy (HPJ 65-76).

Orientace na světové strany

- Tabulka s procentním rozložením orientace reliéfu DPB vůči světovým stranám a rovině

Údaje LFA/ANC

Jako LFA/ANC se označují oblasti s přírodním nebo jiným zvláštním omezením vůči zemědělskému hospodaření. LFA/ANC se rozdělují do těchto typů:

ANC:

- horské ANC (ANC-H), které se dále dělí na kategorie H1 až H5,
- ostatní ANC (ANC-O), které se dělí na kategorie O1 až O3
- specifické ANC (ANC-S).

PPO exLFA:

XOA a XOB – ostatní méně příznivé oblasti (způsobilé jsou jen DPB s kulturou T a G, které byly k 30. 9. 2014 evidovány jako kultura T)

Pozn. **LFA – označení méně příznivých oblastí s účinností do r. 2017 včetně**

Oblasti ANC a exLFA nemají mezi sebou překryv. Způsobilost DPB pro žádost o ANC/exLFA je řešena pouze v rámci předtiskové aplikace.

V LFA-H a LFA-S jsou pro platbu způsobilé trvalé travní porosty (T), standardní orná půda (druhy R, U a G) a trvalé kultury (druhy V, S, C, K, J a částečně D).


V LFA-O je pro platbu způsobilá pouze standardní orná půda s travním porostem (na orné půdě) (G), která byla ke dni 30. 9. 2014 v LPIS evidována jako travní porost nebo trvalé travní porosty (T).

ANC 2018 – datum účinnosti této podkladové vrstvy je od 1. 4. 2018 (nařízení vlády 43/2018)

PPO (exLFA) 2018 – datum účinnosti této podkladové vrstvy je od 1. 4. 2018 (nařízení vlády 44/2018)

Informaci o tom, zda se DPB nachází v LFA/ANC, uživatel zobrazí zapnutím žárovíčky u nadpisu LFA/ANC. Zde je možno zapínat vrstvy LFA/ANC za vybrané roky. V mapě je zobrazena vrstva LFA/ANC žlutou přerušovanou čarou, PPO (exLFA) fialovou.

Pro dohledání historických záznamů LFA/ANC na vybraném jednotlivém DPB slouží odkaz „Historické údaje“.



Obrázek 35 LFA/ANC údaje

4.9.1.3 Záložka „Historie“ na DPB

Zobrazuje historii DPB. Seznam obsahuje všechny historické DPB, které byly předky daného DPB, a dále všechny změny režimu ekologie, ke kterým došlo v průběhu platnosti jedné verze.

Překryv v % vyjadřuje, jakým procentem pokrývá nově účinný DPB původní historický DPB (tj. jedná se o % z výměry původního historického DPB).



Obrázek 36 Záložka "Historie" na DPB

Zobrazit pouze vybrané?

Na záložce *Historie* lze pomocí zatržení checkboxu „Zobrazit pouze vybrané“ a checkboxu u konkrétního jednoho nebo i více DPB zobrazit v mapě pouze zvolené historické zákresy.
Pro opětovné zobrazení všech historických zákresů je potřeba checkboxy zase odtrhnout.

4.9.1.4 Záložka „Včely v okolí“ na DPB

Záložka zobrazuje seznam stanovišť včelstev dle nastavené vzdálenosti od DPB uživatele.

Otevřením záložky se automaticky aktualizují data stanoviště včelstev vzdálená 2 km od DPB.

V případě, že napočtená data nejsou starší víc jak jeden den, nápočet se nespouští.

Na tlačítku  **Aktualizovat data** 28.02.2018 09:13:51 lze vidět datum poslední aktualizace.

Stisknutím tlačítka lze data přepočít i manuálně (možné nastavení vzdálenosti od včelstev je 1 až 10 km).


Pomocí ikonky  v pravém horním rohu, lze provést export zobrazených dat do formátu *.xlsx.

Pomocí ikonky lupy  na začátku jednotlivých řádků, se stanoviště zobrazí v mapě a zaktivní se vrstva „Stanoviště včelstev“.

Poklikem na jednotlivý řádek ze seznamu, se otevře detail stanoviště včelstev.

Stanoviště je lokalizováno polygonem parcely katastru nemovitostí nebo polygonem k.ú., což znamená, že stanoviště je umístěno do centroidu daného katastru.

V mapě je centroid zobrazen žlutým čtverečkem.



Reg. číslo	Majitel	Adresa	KU	Parcela	Telefon	Email
CZ 89783229	ADÁMEK JIŘÍ	Vsetín, Jase...	Vsetín		603 277 269	
CZ 90138056	BATLA MAR...	Halenkov 6...	Halenkov	5027	732 941 247	mira.ba
CZ 90132870	BATLA PETR	Halenkov 3...	Halenkov	3227...	605 854 135	petr.bat

Obrázek 37 Záložka "Včely v okolí" na detailu DPB

Poklikem na konkrétní řádek, se na vedlejší záložce zobrazí detailní informace k provozovně/včelstvu.

Další informace naleznete v kpt. 4.9.11 „Stanoviště včelstev“.

4.9.1.5 Záložka „NS“ na DPB

Zobrazuje informace o omezeních na DPB z titulu tzv. Nitrátové směrnice (dále též NS). Informace jsou seskupeny do dílčích podoblastí (Období zákazu hnojení, Omezení aplikace hnojiv, Uložení ...). Podrobné informace se zobrazí kliknutím na ikonu plus na začátku řádku.



NS 2020 = novela NV č. 262/2012 účinná od 1.7.2020.

V horní části sekce NS 2020 se zobrazují klíčové atributy DPB, na základě, kterých jsou stanovena opatření NS.

Kliknutím na „Překryv BPEJ“, se otevře tabulka včetně informace o historických datech.

Sekce historicky platných verzí NS na DPB. Sbalit nebo rozbalit je můžete pomocí ikonky + a -.

Překryv	Kategorie eroze
Opatření pro osevy od 01.01.2020	
1.49 ha	NEO
Další omezení z titulu erozní ohroženosti	
Opatření pro osevy od 1.1.2020	
Další omezení nestanovena	

Obrázek 38 Záložka „NS“ na DPB

Ve skupině „Střídání plodin“ pro opatření O14 (NS-4+) platí DZES 4 viz kap. 8 a Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. - § 10

Žadatel na ploše dílu půdního bloku s druhem **zemědělské kultury standardní orná půda**, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4 stupně, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny, nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření:

- ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,
- podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny, nebo

- c) díl půdního bloku je nejpozději do 20. září oset mezipločinou a tento porost plodiny je zachován nejméně do 31. října.

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo organických hnojiv nejméně v dávce 10 tun na hektar a nejvýše v dávce 50 tun na hektar.

Při pěstování jednoletých plodin je nutné omezit mezidobí bez porostu v zájmu omezení eroze půdy a snížení vyplavování živin.

Při obnově trvalých travních porostů a po zaorávce jetelovin je nutné vysévat v nejbližším agrotechnickém termínu následné plodiny. Jestliže po jetelovinách následuje jarní plodina, je třeba porost jetelovin zaorat **po 31. říjnu příslušného kalendářního roku**

Ve skupině „Střídání plodin“ pro opatření O12 (NS-4+) platí DZES 4 viz kap. 8 a Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. - § 10

Žadatel na ploše dílu půdního bloku s druhem **zemědělské kultury standardní orná půda**, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4 stupně, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny, nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření:

- a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,
- b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny, nebo
- c) díl půdního bloku je nejpozději do 20. září oset mezipločinou a tento porost plodiny je zachován nejméně do 31. října.

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo organických hnojiv nejméně v dávce 10 tun na hektar a nejvýše v dávce 50 tun na hektar.

4.9.1.6 Záložky „Eroze“ na DPB

Na záložkách „Eroze“ v detailu DPB jsou zobrazené nápočty jednotlivých erozních faktorů a výsledná klasifikace erozní ohroženosti DPB (SEO – silně erozně ohrožené, MEO – mírně erozně ohrožené, NEO – erozně neohrožené půdy).

Jsou zde zobrazeny výměry překryvů DPB s jednotlivými druhy erozně ohrožených a texty příslušných opatření.

Nejaktuálnější sekce je rozbalená, sekce historicky platných opatření jsou sbalené (rozbalení/sbalení sekce se provede kliknutím na ikonku ).

Na detailu DPB se nabízí záložky:

- **Eroze 2018**
- **Eroze 2019-23**


DPB: 0902/24 (540-1190)
27.10.2022

Základní Podrobné Historie Včely v okolí **Eroze 2019-23** NS EVP Eroze 2018

Celková výměra: 22.39 ha

Eroze

Erozní faktory pro osevy od 1.1.2022

Suma výměry SEO	0,73 ha (3% z celk. výměry)
Suma výměry SEO+MEO	17,12 ha (76% z celk. výměry)
Maximální souvislá plocha SEO	0,66 ha
Maximální souvislá plocha SEO+MEO	16,94 ha
Suma výměry NEO	5,26 ha
Maximální souvislá výměra NEO	3,66 ha
Erozní ohrožení	MEO

Erozní faktory pro osevy od 1.1.2021 do 31.12.2021

Zjištění Monitoringu

Číslo	Datum události	Překryv s událostí	Plodina	POT	Link na VÚMOP
Neexistují data pro monitoring					

Další omezení z titulu erozní ohroženosti

Opatření pro osevy od 1.1.2022

4+ Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření:
a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu

Obrázek 39 Detail záložky „Eroze 2019-23“

4.9.1.7 Záložka „EVP“ na DPB

Zobrazuje seznam ekologicky významných prvků (EVP) na daném DPB s možností prokliku do detailu EVP.




DPB: 9002/12 (520-1200)		20. 10. 2016	
Základní Podrobné Historie NS Eroze EVP			
Čtverec	Kód	Vým.(ha)	Potenc.Ef Druh Stav Úč. Od Úč. do
	520-1200 E9002/40	0,0003	0,00 So Účinný 02.01.2015
	520-1200 E9002/45	0,0003	0,00 So Účinný 02.01.2015
	520-1200 E9002/46	0,0001	0,00 So Účinný 02.01.2015

Obrázek 40 Záložka "EVP" na DPB

4.9.1.8 Záložka „OPV“ na DPB s kulturou vinice

Jestliže vyhledaný DPB má kulturu „Vinice“, zobrazuje se na jeho detailu i záložka OPV – osázená plocha vinic.

Pro účely opatření restrukturalizace a přeměny vinic, zelené sklizně a klučení je osázená plocha vinice definována vnějším obvodem plochy osázené révovými keři, k níž je přidána nárazníková zóna o šířce odpovídající polovině vzdálenosti mezi řádky.




DPB: 8316/6 (530-1190)		23. 10. 2016	
Základní Podrobné Historie NS Eroze EVP Opv			
Stav:		Účinný	
Účinnost od:		15.05.2014	
Účinnost do:			
Výměra (ha):		0.3206	
Zákresy OPV			
Identifikace	Výměra (ha)	Šíře mez.	
	530-1190 OPV-8316/6-1	0.3200	2
Kolize			
OPV zákres	Kolize s DPB	Kolize s EVP	Kolize s OPV
Bez záznamů			

Obrázek 41 Záložka "OPV" na DPB

Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se DPB zobrazí v mapě.

V uživatelském stromě je potřeba aktivovat vrstvu Osázená plocha vinic.



Obrázek 42 Vrstva OPV

4.9.2 Ekologicky významné prvky (EVP)

Evidence ekologicky významných prvků obsahuje uvedené druhy:


- Mez
- Terasa
- Skupina dřevin
- Stromořadí
- Solitérní dřevina
- Travnatá údolnice
- Zalesněná plocha
- Krajinotvorný sad
- Příkop
- RRD (porost rychle rostoucích dřevin)
- Mokřad

Pro vyhledání EVP zadejte číslo čtverce ve formátu XXX-YYYY a zkrácený kód EVP.

Z comboboxu vyberte stav, případně pro vyhledání všech stavů zadaného EVP, vypněte filtr pomocí křížku.



Po stisku tlačítka *Vyhledat* se v infopanelu zobrazí daný EVP.



Informační panel

Export dat Příručka

Vyhledávání

DPB **EVP** PB Obec KÚ Okres Čtverec Parcela LV Provozovna

Čtverec: 520-1200

Zkrácený kód: E9002/48

Stav: Účinný

Nalezené ekologicky významné prvky

Čtverec

Vyhledat

Obrázek 43 Vyhledání EVP

Po stisku tlačítka *Vyhledat* se v infopanelu zobrazí daný EVP.

Nalezené ekologicky významné prvky		
Čtverec	Zkrácený kód	Stav
 520-1200	E9002/48	Účinný

Obrázek 44 Vyhledaný záznam

Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se EVP zobrazí v mapě.

Při pokliku na EVP v mapě nebo na řádek s vyhledaným EVP, se na informačním panelu vpravo zobrazí detailní informace.

Obrázek 45 Detail EVP

- Zkrácený kód
- Čtverec
- Původní označení
- Stav
- Řízení
- Účinnost od
- Účinnost do
- Výměra
- Druh
- Typ
- Příslušnost k PB
- Potenc. EFA v ha - **Údaje o potenciálních EFA naleznete pouze na DPB a EVP s platností před 1.1.2023**
- Územní příslušnost
- Příslušnost k DPB

Historické údaje

Jedná se o vrstvy ploch vyhrazených v ekologickém zájmu, tzv. EFAS. V LPIS jsou na základě novely zákona o zemědělství evidovány ekologicky významné prvky, které při splnění definovaných podmínek mohou být označovány jako plochy vyhrazené v ekologickém zájmu

4.9.3 PB – půdní blok


PB představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně oddělenou od jiných terénních prvků. PB je identifikován kódem a vymezením hranice a eviduje se u něj základní typ využití půdy (*Zemědělsky obhospodařovaná půda, Ekologicky významný prvek, Zalesněná půda, Vodní plocha*). PB nemá uživatele a ani jiné podstatné vlastnosti z hlediska evidence užívání půdy kromě typu.

PB může obsahovat jeden nebo více DPB, popř. také žádný DPB. Podle PB se odvozuje číslování a územní příslušnost DPB, které se nachází uvnitř tohoto PB. Plocha v rámci PB, k níž není evidováno užívání (DPB), se eviduje jako tzv. zbytková plocha.

Pro vyhledání DPB zadejte číslo čtverce ve formátu XXX-YYYY a zkrácený kód DPB.

Z comboboxu vyberte stav, případně pro vyhledání všech stavů zadaného DPB, vypněte filtr pomocí křížku.

Stav: ✕ ▼



Informační panel

Export dat Příručka

Vyhledávání

DPB EVP **PB** Obec KÚ Okres Čtverec Parcela LV Provozovna

Čtverec: 500-1180

Zkrácený kód: 5901-0

Stav: Účinný

Nalezené PB

Čtverec	Zk	Úč.do

Vyhledat

Obrázek 46 Vyhledání PB

Po stisku tlačítka *Vyhledat* se v infopanelu zobrazí nalezený DPB.

Nalezené PB						
	Čtverec	Zk. kód	Vým.	Kat.	Úč.od	Úč.do
	500-1180	5901-0	2,21	Z	2015-05-09	

Obrázek 47 Vyhledaný záznam

Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se DPB zobrazí v mapě.

Poklikem na řádek vyhledaného DPB se zobrazí základní informace o DPB.

Detail DPB lze otevřít vpravo na infopanelu i pomocí dvojkliku na konkrétní DPB v mapě.


PB: 5901-0 (500-1180)


Základní
DPB
EVP
ZPB

Stav: **Účinný**
Výměra (ha): **2,21**
Druh: **Zemědělsky obhospodařovaná půda**
Účinnost od: **09.05.2015**
Účinnost do:
Územní příslušnost: **Uh.Hradiště(OL)**

Změny PB

	Zk.kód	Stav	Vým.	Kat.	Úč.od	Úč.do
	5901-0	Účinný	2,21	Z	09.05.2015	

Obrázek 48 Detail PB

Na detailu PB se nabízí tři záložky

- DPB – DPB, které PB obsahuje
- EVP - EVP, které PB obsahuje
- ZPB – zbytkové plochy, které PB obsahuje


4.9.3.1 Záložka "ZPB" na PB (zbytkové plochy půdních bloků)

ZPB je plocha v rámci PB, ke které není evidován účinný DPB, je evidována jako **tzv. zbytková plocha** (dále jen ZP). Je bez uživatele a zemědělské kultury. ZP vznikají a zanikají automaticky při zúčinění nové verze PB nebo DPB.

Vrstva Zbytkové plochy je ve stromečku součástí uzlu DPB, defaultně není zapnutá.

4.9.4 Obec

Zadejte název obce a stiskněte tlačítko *Vyhledat*. V infopanelu se zobrazí jeden či více záznamů, odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se mapa přiblíží na zvolenou obec.



Informační panel

Export dat Příručka

Vyhledávání

DPB EVP PB **Obec** KÚ Okres Čtverec Parcela LV Provozovna

Obec: Vysoká

Vyhledat


Nalezené obce

Název	Okres
Vysoká	Havlíčkův Brod
Vysoká	Mělník
Vysoká	Svitavy

Obrázek 49 Vyhledávání obce

4.9.5 Katastrální území

Zadejte název nebo kód katastrálního území a stiskněte tlačítko *Vyhledat*. V infopanelu se zobrazí jeden či více záznamů, odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se mapa přiblíží na konkrétní katastrální území.



Informační panel

Export dat Příručka

Vyhledávání

DPB EVP PB Obec **KÚ** Okres Čtverec Parcela LV Provozovna

Katastrální území: Tupesy

Vyhledat


Nalezené katastrální území

Název	Kód
Tupesy	738573
Tupesy na Moravě	771554
Tupesy u Přelouče	771546

Obrázek 50 Vyhledávání katastrálního území

4.9.6 Okres

Zadejte název okresu a stiskněte tlačítko *Vyhledat*. V infopanelu se zobrazí jeden či více záznamů, odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se mapa přiblíží na konkrétní území okresu.



Informační panel

Export dat Příručka

Vyhledávání

DPB EVP PB Obec KÚ **Okres** Čtverec Parcela LV Provozovna

Název okresu:

Vyhledat


Nalezené okresy

Název
 Brno-město
 Brno-venkov

Obrázek 51 Vyhledávání okresu

4.9.7 Čtverec

Zadejte kód čtverce ve formátu XXX-YYYY a stiskněte tlačítko *Vyhledat*. V infopanelu se zobrazí nalezený čtverec odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se mapa nazoomuje na konkrétní čtverec.



Informační panel

Export dat Příručka

Vyhledávání

DPB EVP PB Obec KÚ Okres **Čtverec** Parcela LV Provozovna

kód čtverec:

Vyhledat


Nalezené mapové čtverce

Čtverec
 510-1180

Obrázek 52 Vyhledávání čtverce

4.9.8 Parcela dle katastru nemovitostí

Zadejte název nebo číslo katastrálního území (použijte našeptávač), parcelní číslo, případně poddělení parcelního čísla a stiskněte tlačítko *Vyhledat*.



Informační panel

Export dat Příručka

Vyhledávání

DPB EVP PB Obec KÚ Okres Čtverec **Parcela** LV Provozovna

Katastrální území: Sudice u Boskovic

Parcelní číslo: 5622

Poddělení parcelního čísla:

Vyhledat


Obrázek 53 Vyhledávání parcel KN

V infopanelu se zobrazí nalezená parcela odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku dojde k přiblížení konkrétní parcely v mapě.

Nalezené Parcely							
	Typ	Číslo	Podl.	Díl	Vým.	Druh.č.	Katastrální území
	PKN	5622			7715m ²	pozemk...	Sudice u Boskovic

Obrázek 54 Vyhledaná parcela

V uživatelském stromě je potřeba aktivovat vrstvu katastru.



Obrázek 55 Vrstvy katastru

Poklikem na řádek konkrétní parcely nebo na parcelu KN v mapovém okně v místě, kde jsou zobrazovány mapy KM-D, KMD, DKM nebo po prokliknutí definičního bodu, se vpravo na informačním panelu zobrazí podrobnosti o parcele na dvou podzáložkách – „Základní a DPB“.

Základní
DPB

🔍 Zobrazit na mapě
Informace o parcele

Parcelní číslo:	5479
Katastrální území:	Tupesy na Moravě[771554]
Druh číslování:	pozemková
Výměra [m ²]:	3778
Typ parcely:	PKN
Číslo LV:	Není z
Platnost údajů KN:	01.04.

Tlačítko „Informace o parcele“ otevře okno ČÚZK.



Nahlížení do katastru nemovitostí

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	5479
Obec:	Tupesy [592722]
Katastrální území:	Tupesy na Moravě [771554]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	3778
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Obec Tupesy,	

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.05.2019 13:00:01.

Obrázek 56 Detail parcely – záložka „Základní“

Na záložce „Základní“ se zobrazuje:

- Zoom parcely do mapy
- Informace o parcele v ČÚZK
- Parcelní číslo
- Katastrální území
- Druh číslování

- Výměra parcely
- Typ parcely
- Číslo listu vlastníků
- Platnost údajů KN

Záložka „**DPB**“ obsahuje informace o uživateli DPB a překryvu katastrálních parcel s DPB (pouze u parcel zakreslených v digitální mapě KN – u parcel, které se nachází pouze v rastrové mapě KN, nejsou překryvy s DPB k dispozici).

Zobrazuje se zde:


- uživatel
- čtverec a zkrácený kód DPB
- výměra překryvu parcely s DPB
- stav DPB (účinný, zrušený,)
- překryv platný od, do (dle data účinnosti DPB)

Základní DPB Vlastníci					
Uživatel	Čtverec	Zkr. kód	Překryv	Stav	Platný od
Jiří Bohatec	590-1120	0507/7	1001 m ²	Účinný	29.03.2013
AGROSPOL, a...	590-1120	0507/5	1108 m ²	Účinný	16.04.2013
AGROSPOL, a...	580-1120	9501/6	2406 m ²	Účinný	02.01.2015

Obrázek 57 Záložka "DPB"

4.9.9 LV

Zadejte název nebo číslo katastrálního území (použijte našeptávač), číslo listu vlastnictví, opište kontrolní text z obrázku a stiskněte tlačítko *Vyhledat*.



Obrázek 60 Vyhledání LV

V plovoucím okně se zobrazí záznamy odpovídající zadaným parametrům:

- Překryvy parcel s DPB (netýká se definičního bodu)

KÚ: 777676, List vlastnictví: 799

Překryvy parcel s DPB

Export do xls ☐ Zobraz zrušené

Uživatel	Adresa	Parc. č.	Druh čís	Druh využití	Výměra par	Čtverec	Kultura	Zkrácený	Výměra přel	Stav	Platný od	Pla
Petr Weidenthaler	Buchlovská 101, 68706 V...	1920	KN	orná půda	228755 m ²	540-1170	J	2502/3	763,29 m ²	Účinný	21.05.2015	
Petr Weidenthaler	Buchlovská 101, 68706 V...	1920	KN	orná půda	228755 m ²	540-1170	J	2502/8	1830,18 m ²	Účinný	21.03.2019	
Petr Weidenthaler	Buchlovská 101, 68706 V...	1920	KN	orná půda	228755 m ²	540-1170	J	2502/5	4668,65 m ²	Účinný	10.05.2019	
Antonín Šmíd	č.p.175, 68707 Tupesy	1653	KN	ostat.pl.	785 m ²	540-1170	R	2513/4	38,5 m ²	Účinný	31.01.2019	
AGRO Zlechov, a.s.	č.p.119, 68710 Zlechov	1917	KN	lesní poz	815 m ²	540-1170	R	3602/2	34,64 m ²	Účinný	20.03.2019	


Obrázek 61 Vyhledané údaje pro daný list vlastnictví

U parcel se zobrazují následující údaje:

- uživatel DPB
- adresa
- číslo parcely
- druh evidence
- druh využití
- výměra parcely
- čtverec
- kultura
- zkrácený kód DPB
- výměra překryvu parcely s DPB (m2)
- stav DPB (stav historický se zobrazí pouze v případě zaškrtnutí checkboxu)
- překryv s DPB platný od, do



- pomocí ikonky je možné vyhledané údaje exportovat do formátu *.xls.




- zaškrtnutím políčka „Zobraz zrušené“, se do „Překryvů parcel s DPB“ zobrazí i DPB s ukončenou účinností (sloupeček „Stav“ - Historický)

4.9.10 Provozovna

Zadejte registrační číslo provozovny a stiskněte tlačítko *Vyhledat*.

Pozor: provozovny typu „Včelstvo“ vyhledáte přes samostatnou záložku „Stanoviště včelstev“ viz kpt. 4.9.11



Obrázek 62 Vyhledání provozovny

V infopanelu se zobrazí záznam odpovídající zadanému parametru. Po kliknutí na ikonku lupy na začátku řádku se mapa přiblíží na konkrétní provozovnu.

V uživatelském stromě je vrstva Provozovny aktivní.

Jestliže má provozovna na sobě připojeny zakreslené objekty, lze tyto zobrazit v mapě. Dvojklikem na objekt v mapě se zobrazí plovoucí okno s detailem provozovny.



Obrázek 63 Vrstva "Provozovny"

Provozovnou se rozumí jednotka evidovaná v rámci daného subjektu a jsou k ní registrovány příslušným orgánem určité činnosti.

Pro každou provozovnu je v mapě napočítán souřadnicový bod .


Souřadnicový bod odpovídá buď:

- **adresnímu bodu, který má uvedenu souřadnici vedenou v UIR-ADR** – tento adresní bod se lokalizuje automaticky, nemusí jej mít všechny provozovny. V mapě je viditelný jako žlutý křížek 
- **centroidu největšího připojeného objektu k provozovně** – v případě alespoň jednoho připojeného objektu, se souřadnicový bod umístí do místa centroidu objektu. Jestliže je k provozovně připojeno více objektů, souřadnicový bod se umístí do místa centroidu objektu s největší výměrou.
- **centroidu daného katastrálního území** - v případě, že neexistuje adresní bod ani ručně zadaný bod ani připojený objekt
- **ručně zadanému bodu**  - v případě, že nejsou připojeny žádné objekty, ani není k dispozici souřadnice adresního bodu z UIR-ADR

Souřadnicový bod  je vrácen zpět do SZR službou, která noční synchronizací odesílá body lokalizovaných provozoven se změnami souřadnicemi.

4.9.11 Stanoviště včelstev

Zadejte registrační číslo stanoviště včelstev a stiskněte tlačítko *Vyhledat*.



Informační panel

Podklad pro osvobození Export dat Příručka

Vyhledávání

DPB EVP PB Obec KÚ Okres Čtverec Parcela LV Provozovna **Stanoviště včel**

Registrační číslo: CZ 89836442

Vyhledat

CZ 89836442

Otevře detail provozovny/včelstva v plovoucím okně.

Zobrazit v okně

Základní Plodiny v okolí

Reg. číslo: CZ 89836442

Majitele: Radek Koňarik

Adresa: Nový Hrozenkov 6, 75604

Telefon: 737 114 635

Email: konarik.radek@centrum.cz

Katastr: Nový Hrozenkov 707384

Parcela: 1370/3

Zoom na včelstvo do mapy. Současně se v mapě zaktivní vrstva „Stanoviště včelstev“.

Obrázek 44 Vyhledání stanovišť včelstev, záložka „Základní“

Na infopanelu se zobrazí záznam odpovídající zadanému parametru s otevřenou záložkou „Základní“.

Po kliknutí na ikonku lupy na konci řádku, se mapa přiblíží na konkrétní stanoviště včelstev a zaktivní se vrstva „Stanoviště včelstev“.

Stanoviště je lokalizováno polygonem parcely katastru nemovitostí nebo polygonem k.ú., což znamená, že stanoviště je umístěno do centroidu daného katastru.

V mapě je centroid zobrazen žlutým čtverečkem.



Obrázek 65 Vrstva "Stanoviště včelstev"


V případech, kdy je stanoviště včelstev lokalizováno k.ú. (není určena jeho přesná poloha a je umístěno do centroidu daného k.ú.), může být v mapě více včelstev na sobě.

To je i v případech lokalizace několika včelstev na jedné katastrální parcele.

Jejich seznam si lze v mapě zobrazit poklikem pravým tlačítkem myši do žlutého „čtverečku“ nebo katastrální parcely.

Nabídne se seznam včelstev lokalizovaných v daném místě.

Poklikem na konkrétní řádek se otevře detail provozovny/včelstva.




Obrázek 66 Zobrazení včelstev v mapě přes pravé tlačítko myši

Detail provozovny/včelstva obsahuje dvě záložky:


- Základní
- Plodiny v okolí

Záložka „Plodiny v okolí“

Na záložce se zobrazují nápočty dat DPB s plodinami v okolí daného včelstva.

Zvolením roku a vzdálenosti v km od včelstva (max. 10 km) a stisknutím tlačítka , se načtou DPB s plodinami, informací o uživateli, výměře, kat. území centroidu DPB a vzdálenosti od místa.

V seznamu se zobrazí pouze data z Jednotné žádosti, která byla odeslána na SZIF, zpracována a zpět replikována do LPIS, viditelná na záložce „Dotace“.



CZ 89836442 Zobrazit v okně

Základní **Plodiny v okolí**

Rok: 2023
Vzdálenost v km od včelstva: 5

Aktualizovat data Plodiny načtete pomocí tlač. Aktualizovat

Vyhledaný seznam lze exportovat do formátu .xlsx.

Všechny sloupce lze filtrovat

	Uživatel id	Uživatel	Z. kód	Plodina	Vzd. [m]	Vým. dekl. [ha]	Skupina plodin	KU
🔍	73132	Radek Pekař	0513/...	Vojtěška setá	3829	0.27	Jeteloviny	Nový Hr...
🔍	74306	Zdeněk Juřica	0536/3	Brambory k...	4329	0.05	Brambory a ji...	Nový Hr...
🔍	74306	Zdeněk Juřica	0536/4	Dočasný tra...	4325	0.06	Trávy ostatní	Nový Hr...
🔍	13513	František Urban	3617/7	Dočasný tra...	3248	0.15	Trávy ostatní	Nový Hr...

Zoom do mapy na konkrétní DPB.
Ve stroměčku se zapne vrstva „Deklarace plodin“ pod uzlem „Geoprost. žádost“.


Vyhledaný seznam po aktualizaci k aktuálnímu datu.

Obrázek 45 Seznam DPB po aktualizaci

Pomocí lupy na začátku každého řádku se DPB zobrazí v mapě a současně se zaktivní mapová vrstva „Deklarace plodin“ pod uzlem „Geoprost. žádost“.

Aby se vrstva správně načítala i v mapě, je potřeba si ve stroměčku u vrstvy „Geoprost. žádost“ nastavit v kalendáři vyhledávaný rok.

Pokud pro aktualizaci dat na záložce „Plodiny v okolí“ zvolíte např. rok 2023, je zapotřebí tento rok nastavit i v kalendáři.



Obrázek 46 Nastavení filtru kalendáře u vrstvy "GPŽ"

Další informace ke stanovištím včelstev naleznete v kpt. 4.9.1.4 Záložka „Včely v okolí“ na DPB.

4.10 Hraniční pásmo bez pěstování geneticky modifikovaných plodin

Ode dne 3. dubna 2017 jsou členské státy, v nichž se pěstují geneticky modifikované plodiny (dále jen „GM plodiny“), povinny přijmout vhodná opatření v pohraničních oblastech svého území s cílem zabránit případné přeshraniční kontaminaci na území sousedních členských států, v nichž je pěstování těchto GM plodin zakázáno.


V ČR byla stanovena odstupná vzdálenost 400 m od státní hranice, kde nelze pěstovat danou GM plodinu. Konkrétně se vychází ze stávající vzdálenosti 400 m, kdy není nutné ohlašování pěstování sousednímu pěstiteli.

V LPIS se na základě platných správních a katastrálních hranic podle státní hranice zobrazuje hraniční pásmo 450 m včetně barevné výplně (50 m navíc je v LPIS z důvodů techn. tolerancí jako bezpečná rezerva i z důvodu možných úprav hranic v čase).

Mapovou vrstvu „hraniční pásmo 450 m - bez GMO“ si můžete aktivovat ve stromečku vrstev pod uzlem „GMO“.



Obrázek 67 Vrstva GMO – „hraniční pásmo 450 m – bez GMO“ ve stromečku spolu s legendou



Obrázek 68 Zobrazení vrstvy „hraniční pásmo 450 m – bez GMO“ v mapě


4.11 Geoprostorová žádost

LPIS průběžně zpracovává data Jednotné žádosti, která se týkají deklarací opatření na zemědělskou půdu, včetně změn těchto deklarací. V rámci uváděných dat předává IS SZIF také číslo předtiskové sady LPIS, která byla použita pro přípravu formuláře JŽ či změnové žádosti JŽ, a data deklarací z JŽ se párují na konkrétní deklarované DPB či ZPB a zákresy z příslušné předtiskové sady. Při tomto zpracování se vytváří vrstva „Geoprostorová žádost“.

Data z vrstvy *Geoprostorová žádost* jsou prezentována v mapě. Při zapnutí žárovky u základního uzlu, se zapne žárovka *Deklarace plodin*.

Barvy jednotlivých plodin si lze nastavit v číselníku plodin.

Poklikem na polygon s plodinou v mapě, se otevře detail DPB se záložkou „Plodiny“.



Obrázek 47 : Geoprostorová žádost – Deklarace plodin

4.12 Vhodnost pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží – Vhodnost pro AEKOK-VN

Nápočet dat vrstvy AEKOK-VN je prováděn pouze na DPB s kulturou „R“ – standardní orná půda.

Vyhodnoceny jako vhodné pro pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží, jsou DPB mající překryv se zdrojovou vrstvou 50 % a více a v mapě jsou vyznačeny modrým šrafováním.

Na DPB, které mají jinou kulturu než „R“, se položka „Vhodnost pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží“ nezobrazuje.


Kód omezení dle Vodní nádrže:

- K1-VNR Omezení pesticidů VN Římov
- K2-VNS Omezení pesticidů VN Švihov
- K3-VNV Omezení pesticidů VN Vrchlice
- K4-VNO Omezení pesticidů VN Opatovice

- Informace o vhodnosti pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží, jsou prezentovány na detailu DPB, záložce „Podrobné“, v sekci „AEKO 2023+ info“.

Mapová vrstva „Vhodnost pro AEKOK-VN“ je ve stroměčku vrstev zařazena v uzlu *Dotace*.

Datum lze upravit pomocí kalendáře, defaultně je nastaveno aktuální datum.



Obrázek 48 Vrstva vhodnosti pro AEKOK_VN v mapě

Informace o vhodnosti pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží, jsou prezentovány na detailu DPB, záložce „Podrobné“, v sekci „AEKO 2023+ info“.

DPB: 4503/3 (690-1090) 22.02.2024 UZ

Základní
Podrobné
Katastr
Historie
SZIF
Dotace
Včely v okolí

AEKO 2023+ Info

Vhodnost pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží:

K2-VNS Omezení pesticidů VN Švihov: **Ano**
Výměra překryvu v ha (%): **13.617 (99%)**
[Historické údaje](#)

Vhodnost pro titul pěstování mezplodin proti utužení půdy:
Vhodnost pro C2-MPLUP: **ne**
[Historické údaje](#)

Zdrojové údaje pro výpočet vhodnosti pro C2-MPLUP:
Výměra překryvu DPB s půdy vhodnými pro titul pěstování mezplodin proti utužení(ha): **0.53**
[Historické údaje](#)

Vhodnost pro podopatření Zatravňování orné půdy:

A1-B5 Zatravňování orné půdy - běžná směs:
A2-DS Zatravňování orné půdy - druhově bohatá směs:
A3-RS Zatravňování orné půdy - regionální směs:
A4-BSV Zatravňování podél vodního toku - běžná směs:
A5-DSV Zatravňování podél vodního toku - druhově bohatá směs:
A6-RSV Zatravňování podél vodního toku - regionální směs:
A7-INF Zatravňování infiltračních oblastí:
A8-DSO Zatravňování drah soustředěného odtoku:

Historické údaje

Proklikem „Historické údaje“, se v každé sekci zobrazí historické podklady.

Zdrojové údaje pro výpočet vhodnosti k zatravnění:

Byl v minulosti na DPB travní porost: **ano**
Výměra ve zranitelné oblasti dusičnanů (ha): **13,62**
[Historické údaje](#)

Výměra mírně a silně erozně ohrožené půdy (ha): **6,98**
[Historické údaje](#)

Nejmenší vzdálenost od vody (m): **8,42**
[Historické údaje](#)

Výměra v OPVZ (ha): **16,82**
[Historické údaje](#)

Geometrické sjednocení výměry DPB v ZCHÚ, NATURA 2000 a ochr. pásem národních parků: **0,00**
[Historické údaje](#)

Délka DSO na DPB (m): **0,00**
[Historické údaje](#)

Výměra infiltračně zranitelné půdy (ha): **0,00**
[Historické údaje](#)

Započtení do minimální intenzity na TTP:
Započtení do minimální intenzity na TTP z hlediska překryvu: **ne**
Pozn. DPB se nezapočte do min. intenzity na TTP také v případě, že je v AEKO zařazen do titulů B6-TPRL, B7-MODR a BB-CHRAS (vč. příslušných titulů AEKO 2015+).
[Historické údaje](#)

Zdrojové údaje:

a) Výměra překryvu DPB se sjednocenou plochou oblastí I a II, zóny CHKOy MZCHÚ a zóny soustředěné péče NP (ha): **0**
[Historické údaje](#)

b) Podíl plochy výměry překryvu dle písm. a) na výměře DPB: **0%**
[Historické údaje](#)

Vhodnost pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí vodárenských nádrží

Název nádrže	Výměra překryvu	Procentuální vyjádření př	Vhodnost	Platnost od	Platnost do
Švihov	13.617	99%	Ano	01.01.2024	

Obrázek 49 Vhodnost pěstování plodin s omezením používání pesticidů v povodí VN na detailu DPB

4.13 Vhodnost k zatravnění DSO

Jedná se o nový dotační titul pro rok 2016 - zatravnění ploch s dráhou soustředěného odtoku vody v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření, podopatření zatravnění orné půdy.

Pro každý DPB s kulturou R se napočítává vhodnost k zatravnění v případě splnění 2 podmínek:

- nebyl v minulosti tráva
- na DPB se vyskytuje alespoň 10 metrů jedné DSO, která odvodňuje území o výměře alespoň 3 ha

4.13.1.1 Vhodnost k zatravnění DSO na detailu DPB


Informace o vhodnosti k zatravnění DSO naleznete (stejně jako Vhodnost k zatravnění) na detailu DPB na záložce „Podrobné“ v sekci AEO info:

V tabulce „Vhodnost zatravnění 2015 – 2020“ se zobrazuje údaj:

- Vhodnost k zatravnění DSO – ano/ne**

V tabulce „Zdrojové údaje pro výpočet vhodnosti k zatravnění“ se zobrazuje údaj:

- **Délka DSO na DPB** – délka všech DSO zasahujících do DPB v metrech.



DPB: 7005/1 (590-1210) 26.04.2016

← Základní **Podrobné** Katastr Historie Supervize SZIF Dotace Log N

AEO info

Vhodnost zatravnění 2015-2020:

Vhodnost k zatravnění - druhově regionální směs vodní útvar:

Vhodnost k zatravnění DSO: **ano**

[Historické údaje](#)

[Historické údaje vhodnosti zatravnění DSO](#)

Zdrojové údaje pro výpočet vhodnosti k zatravnění:

Byl v minulosti na DPB travní porost: **ne**

Výměra ve zranitelné oblasti dusičnanů (ha): **0,00**

[Historické údaje](#)

Výměra mírně a silně erozně ohrožené půdy (ha): **3,13**

[Historické údaje](#)

Nejmenší vzdálenost od vody (m): **243,15**

[Historické údaje](#)

Výměra v OPVZ (ha): **0,00**

[Historické údaje](#)

Geometrické sjednocení výměry DPB v ZCHÚ, NATURA 2000 a ochr. pásem národních parků: **0,00**

[Historické údaje](#)

Délka DSO na DPB (m): **72,87**

[Historické údaje](#)

Historie vhodnosti zatravnění 2015-2020:

Typ vhodnosti	Vhodnost	Platnost od	Platnost do
Vhodnost k zatravnění DSO	Ano	15.03.2016	

Historie délky dso na díle:

Délka dso	Platnost od	Platnost do
72,87	15.03.2016	


Obrázek 69 Vhodnost k zatravnění DSO na detailu DPB

Údaje jsou prezentovány k datu uvedenému v záhlaví DPB.

Historie nápočtů údajů jsou uvedeny v samostatném okně zobrazeném po kliknutí na odkaz *Historické údaje*.

4.13.1.2 Vhodnost k zatravnění DSO v mapě

Zapnutím mapové vrstvy DSO, dojde k zobrazení drah soustředěného odtoku vody



Obrázek 70 DSO v mapě

5 PRÁVNÍ DŮVODY UŽÍVÁNÍ – ZPŮSOBILOST PLOCH

Předmětem kapitoly je uživatelský popis funkcionalit spjatých s implementací vrstvy způsobilosti ploch do LPIS EP.

Do konce roku 2019 plochy bez právního důvodu užívány (pokud byly součástí evidované plochy půdního bloku) byly v LPIS evidovány jako tzv. zbytkové plochy. Od roku 2020 došlo ke změně a hranice DPB v LPIS se zakreslují podle jejich skutečného užívání. V LPIS vznikla „Vrstva způsobilosti“ pro platby dotací, v níž jsou evidovány i **nezpůsobilé plochy DPB, které zemědělec obhospodařuje, ale nemůže k nim doložit právní důvody užívání**. U DPB je evidován údaj o výměře způsobilé plochy (= celková výměra DPB – nezpůsobilá výměra). Změnu práv k užívání (nabytí/pozbytí) zemědělec ohlašuje obdobně jako ostatní změny a pro zanesení změny do LPIS musí proběhnout standardní řízení na OPŽL, i kdyby se u DPB jinak nic neměnilo.

Prostorová definice jedné plochy způsobilosti v mapě je dána průnikem zákresu DPB a katastrální parcely (pro území s digitální katastrální mapou, pro území bez digitální katastrální mapy se plocha způsobilosti rovná ploše DPB).

Způsobilost plochy (v dalším textu také „ZP“) se určuje na úrovni jedné plochy způsobilosti.

Způsobilost plochy u PLATNÉ vrstvy může nabývat hodnot:

- „Způsobilá“ -
- „Nezpůsobilá“ Pozn. tedy plochy bez právního důvodu užívání


U vrstvy PRACOVNÍ pak hodnot:

- „Způsobilá“
- „Nezpůsobilá“
- „Neurčeno“

Způsobilost plochy se určuje funkcí automatického nápočtu, dále má uživatel s rolí EP revizor nebo EP auditor možnost manuální editace způsobilosti jednotlivých ploch.

5.1 Vrstva způsobilosti v mapovém stroměčku


Vrstva způsobilosti je umístěna ve stroměčku „Výchozí EP“ v uzlu „Díly půdních bloků“.



Kalendář umístěný na úrovni Platné vrstvy způsobilosti umožňuje filtraci zobrazovaných ploch v rámci Platné vrstvy způsobilosti (i podřízených vrstev) dle data účinnosti dílu půdního bloku.

2808/10 (510-1190)

5.2 Vrstva způsobilosti v mapě



Obrázek 50 Způsobilost v mapě a na detailu DPB

- 1) Platná vrstva zobrazuje plochy způsobilosti, které náležejí k dílu půdního bloku ve stavu schválený, účinný, historický.

V rámci platné vrstvy se rozlišují kategorie způsobilosti ploch:

- způsobilá – v mapě zelenou průhlednou barvou – zobrazuje se jako celek za DPB, ne jako jednotlivé plochy způsobilosti
- nezpůsobilá – v mapě červenou průhlednou barvou

- 2) Pracovní vrstva zobrazuje plochy způsobilosti, které náležejí k dílu půdního bloku ve stavu rozpracovaný nebo návrh.

V rámci pracovní vrstvy se rozlišují kategorie způsobilosti ploch:

- způsobilá – v mapě zeleně šrafovaná plocha
- nezpůsobilá – v mapě červeně šrafovaná plocha
- neurčená – v mapě bílá průhledná plocha s růžovým obrysem

6 VRSTVA NEPŘÍZNIVÉ PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

Sekce „**Nepříznivé přírodní podmínky**“ na detailu DPB záložce „**Podrobné**“ zobrazuje informace o importovaných datech.


Jedná se o vrstvy:

- **Sucho**
- **Vlhko**
- **Mráz**

V každém oddílu je rozbaleno aktuální období, tzn. aktuální rok, existuje-li importovaná vrstva.

Verze z předchozích let lze rozbalit kliknutím na ikonku  u konkrétního roku.

Na DPB se zobrazují pouze ty záznamy importovaných verzí, které mají průnik s platností daného DPB.



DPB: 6902/1 (720-1050) 23.03.2025 UZ

← Základní **Podrobné** Katastr Historie SZIF Dotace Včely v okolí Eroze 2019+

Nepříznivé přírodní podmínky

Sucho

Datum	Profil [cm]	Vým. sucha [ha]	Vým. sucha [%]
rok: 2024			
01.10.2024	40	0	0
01.09.2024	40	16,22	100
01.08.2024	40	14,67	90
01.07.2024	40	16,22	100
01.06.2024	40	16,22	100
31.05.2024	40	16,22	100

Vlhko

Rozbalení/sbalení předchozích let.

Datum	Vým. vlhka [ha]	Vým. vlhka [%]
rok: 2024		

Mráz

Období	Vým. mrazu [ha]	Vým. mrazu [%]
rok: 2024		
18.03.2024 - 31.12.2024	16,22	100

K importu „Sucho“, „Nadměrná vlhkost“ a „Mráz“ se zobrazuje:


- Datum, ke kterému byl import proveden a k tomuto datu se zobrazuje i v mapě. Pro mráz je uvedeno období, pro jaké rozmezí Od – Do je verze vrstvy importována.
- Profil (cm) - 40 nebo 100 (pouze sucho).
- Výměra (ha) - výměra překryvu DPB se suchem, vlhkem nebo mrazem daného profilu v ha, neexistuje-li překryv, je zobrazena hodnota „0“.

- Výměra (%) - výměra překryvu DPB se suchem, vlhkem nebo mrazem daného profilu v %, neexistuje-li překryv, je zobrazena hodnota „0“.

Vrstva „Nepříznivé přírodní podmínky“ v mapě

Vrstvu „Sucho, Mráz a Nadměrná vlhkost“ naleznete ve stromečku vrstev pod uzlem „Dotace“.

Vrstva je v mapě viditelná vždy pouze k datu, ke kterému byla importována. Pomocí kalendáře si můžete nastavit datum platnosti verze vrstvy, se kterou má vybraný DPB napočítaný překryv.



7 OBLASTI OCHRANY OSOB

Mapovou vrstvu „Oblasti ochrany osob – indikativní“ naleznete ve stromečku vrstev v uzlu „Podkladové vrstvy“.

Jedná se oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel.

Oblastmi využívanými širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel jsou dle definice uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (dále jen „zákon o RLP“):

zejména veřejné parky nebo zahrady, veřejná prostranství uvnitř obcí, veřejná pohřebiště, sportoviště, rekreační plochy, areály škol nebo školní pozemky, dětská hřiště, areály zdravotnických zařízení, zařízení poskytujících léčebnou péči nebo kulturních zařízení.

Slova „**zejména**“ v definici je třeba vykládat tak, že se nejedná o úplný výčet těchto oblastí, ale o seznam hlavních oblastí s výskytem široké veřejnosti a zranitelných skupin obyvatel.

Dále je třeba mít na paměti, že vrstva oblastí ochrany osob je pouze indikativní, skutečný stav se může odlišovat.

Proto doporučujeme při aplikaci přípravků na ochranu rostlin, kterých se týká povinnost dodržovat ochrannou vzdálenost na ochranu zdraví lidí, zohlednit kromě „oblastí na ochranu osob v LPIS“ také místní znalost okolí užívaného pozemku, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí v souvislosti s aplikací POR.

„Zranitelnými skupinami“ jsou osoby vyžadující zvláštní pozornost při posuzování bezprostředního a dlouhodobého účinku přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví. Patří k nim těhotné a kojící ženy, nenarozené děti, kojenci a děti, starší osoby a pracovníci a místní obyvatelé, kteří jsou dlouhodobě vystaveni vysoké koncentraci pesticidů; (podle čl. 3 odst. 14 Nařízení EU č. 1107/2009, ve znění pozdějších předpisů).

Z důvodu ochrany osob před možnými nežádoucími účinky POR, jenž spadají svou klasifikací pod § 52b odst. 3 zákona o RLP, se za tyto oblasti považují také: zastavěné stavební pozemky a jejich okolí (např. rodinné domy a jejich okolí, tj. zahrada, přístupová cesta), což je v souladu s vymezením rizikových oblastí v § 52b odst. 3 zákona o RLP.


Obdobně je za tyto oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel možné považovat také:

- cyklostezky, které spojují např. místní části obce nebo města, které jsou využívány veřejností a zranitelnými skupinami obyvatel,
- zastávky autobusu, železniční stanice,
- parkoviště (např. v okolí nákupních center, benzínové stanice),
- silnice nebo udržované cesty sloužící jako přístupové cesty z obce, města např. k zastávce autobusu, vlaku, k veřejnému pohřebišti, hřišti, sportovnímu areálu, k areálu zdravotnického zařízení, zařízení poskytujícího léčebnou péči,
- silnice nebo udržované cesty sloužící jako přístupové cesty ke kulturnímu objektu (hradu, zámku, atd.) a k areálu s poznávací funkcí (botanické zahrady, ZOO, skanzenu, muzeu) atd.

Vyskytují se i případy, kdy je využita možnost uvedená v § 52b odst. 3 zákona o RLP:

Hranice vymezeného území může obec v odůvodněných případech nařízením obce rozšířit; takto rozšířené hranice musí být vedeny po hranicích parcel.“ Je zveřejněno na úředních deskách obce.

Jedná se o nařízení měst a obcí, kterým se rozšiřuje území, na němž je zakázáno používat přípravky spadající klasifikací CLP pod § 52b odst. 3 zákona o RLP. Tato území nejsou v LPIS k dispozici.



Obrázek 51 Vrstva "Oblasti ochrany osob" v mapě

7.1.1.1 Oblasti ochrany osob

Informace o vzdálenosti od oblasti na ochranu osob [m] naleznete na detailu DPB, záložce „Podrobné“ v sekci „Geografické informace“.

8 DZES 4

V důsledku nařízení vlády č. 48/2017 Sb., došlo ke změně podmínek pro DZES 4 a to:

- Povinnost dodržovat DZES 4 je nově na DPB se sklonitostí větší než 4° namísto dosavadních 5°
- Byl změněn text opatření

Nový text kódu „4+“ zní (změny červeně):

4. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje **4°**, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté píce, nebo provede některé z těchto opatření:

- a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,
- b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny,
- c) ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, nebo
- d) osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září mezipločinou a zachování souvislého porostu mezipločiny nejméně do 31. října.

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení tuhých statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo kompostu v minimální dávce 25 tun na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka.

Výsledek v LPIS: dosavadní platnost kódu na DPB se sklonitostí nad 5 stupňů „5+“ byla ukončena k 30. 6. 2017 a nově je platný od 1. 7. 2017 pro DPB se sklonitostí nad 4 stupně kód opatření „4+“.

Nastavení opatření pro kód 4+ od 1. 7. 2017 si lze ověřit:

- V záložce „Eroze 2018“, „Eroze 2019-23“ z detailu DPB

Informační panel »

Export dat Příručka

Vyhledávání ↗

DPB EVP PB Obec KÚ Okres Čtverec Parcela LV Provozovna

Čtverec: 500-1160

Zkrácený kód: 1707/10

Stav: Účinný

Vyhledat

Nalezené DPB

Čtverec	Zkrácený kód	Stav	Úč.od	Úč.do
500-1160	1707/10	Účinný	23.03.2017	

Strana 1 z 1 1 - 1 (1)

1707/10

DPB: 1707/10 (500-1160) 29.12.2017

Základní Podrobné Historie NS **Eroze** EVP

Opatření pro osevy mezi 01.01.2018 až 31.12.2018

1.11 ha **Mírně ohrožené**

0.18 ha **Neohrožené**

B2 4+

B2
Na části dílu půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto lze na takto označené ploše pěstovat plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:

Obrázek 71 Zobrazení kódu 4+ ze záložky Eroze 2018

- V záložce „NS“ na detailu DPB a části opatření pro Osevy

Informační panel

Export dat
Příručka

Vyhledávání

1707/10

DPB: 1707/10 (500-1160)
29.12.2017

Základní
Podrobné
Historie
NS
Eroze
EVP

Opatření pro osevy mezi 01.01.2018 až 31.12.2018

1.11 ha
Mírně ohrožené

0.18 ha
Neohrožené

B2,4+:

B2
Na části dílu půdního bloku se vyskytuje plocha mírně erozně ohrožené půdy, a proto lze na takto označené ploše pěstovat plodiny tak, aby byly splněny následující podmínky:
- Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci půdy jako půda **mírně erozně ohrožená** vodní erozi zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím [půdoochranných technologií](#).
Podmínky nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha zemědělské půdy z celkové obhospodařované plochy žadatelem za předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30 stupňů a pod plochou erozně nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie procházející erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně nebezpečná plodina.

4+:

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny nebo víceleté pícniny, nebo provede některé z těchto opatření:
a) ponechání stmiště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,
b) podmítnutí stmiště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny,
c) ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny, nebo
d) osetí dílu půdního bloku nejpozději do 20. září meziplojinou a zachování souvislého porostu meziplojiny nejméně do 31. října.
Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu

Obrázek 72 Zobrazení kódu 4+ ze záložky NS