



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA K DZES 5 PRO OSEVY OZIMŮ 2025

(platná od 1. července do 31. prosince 2025)

Verze: červenec 2025



**Financováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP



Obsah

1. Minimální parametry půdoochranných technologií pro plodiny se střední stupněm ochranného vlivu vegetace na silně erozně ohrožené ploše – pro tuto metodiku relevantní pouze pro řepku ozimou a ozimé obilniny	3
1) Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení podmítky bez následné orby	3
2) Hloubkové kypření	3
3) Podsev plodiny plodinou s vysokou ochrannou funkcí	4
4) Pásové zpracování půdy	4
5) Pásové střídání plodin	5
6) Zakládání porostu s pomocnou plodinou	5
7) Osevní sled	5
2. Minimální parametry půdoochranných technologií pro plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na mírně erozně ohrožené ploše s vyšším rizikem – pro tuto metodiku relevantní pouze pro řepku ozimou	7
1) Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení podmítky bez následné orby	7
2) Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů osetých plodinou s vysokou ochrannou funkcí	8
3) Hloubkové kypření	8
4) Obsetí plochy plodiny plodinou s vysokou ochrannou funkcí	8
5) Aplikace organické hmoty do půdy	9
6) Zakládání porostu s pomocnou plodinou	10
7) Pásové střídání plodin	11
8) Osevní sled	11

1. Minimální parametry půdoochranných technologií pro plodiny se střední stupněm ochranného vlivu vegetace na silně erozně ohrožené ploše – pro tuto metodiku relevantní pouze pro řepku ozimou a ozimé obilniny

Ostatní plodiny patřící do skupiny plodin se středním stupněm ochranného vlivu vegetace pro plochy SEO, včetně jarních (bob a jarní obilniny), včetně zákazu plodin s nízkým stupněm ochranného vlivu vegetace, budou upraveny v metodice návazně po schválení modifikace SP SZP.

1) Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení podmítky bez následné orby

Legislativní základ dle NV: příloha č. 1 nařízení vlády, číslo POT 1 – Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo číslo POT 2 – Zpracování půdy bez obracení pro bob a obilniny jiné než kukuřice nebo čirok

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): Vizuálně prokazatelné rostlinné zbytky.

Doporučené postupy dobré praxe: Před založením hlavní plodiny není provedena orba, půda je celoplošně zpracována bez obracení. Při zakládání porostů plodin se středním stupněm ochranného vlivu vegetace do strniště předplodiny, živé, umrtvené nebo vymrzající meziplodiny pomocí této POT doporučujeme dodržení pokryvnosti rostlinnými zbytky do doby vzcházení minimálně 30 % pro ozimé plodiny, přičemž po vzejití porostu jsou vizuálně prokazatelné rostlinné zbytky. Možnost prokázat GT foto při KNM (GT foto doporučujeme provést před setím nebo během setí). Podpůrně lze v případě podmítky prokázat evidenčně zapravení rostlinných zbytků.

Doporučujeme, v případě zakládání porostu do ochranné plodiny, využít plodiny uvedené v příloze č. 2 NV: hořčice, hrachor, hrách, jetel, kapusta krnná, kmín, komonice, kopr, koriandr, krambe, len, lnička, lupina bílá, žlutá, úzkolistá, mastňák, oves hřebíkatý, peluška, pískavice, pohanka, proso seté, ředkev, řepice, řeřicha, sléz přeslenitý, svazenka, světlice, šalvěj hispánská, štirovník, šťovík, tolice, trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi, vikev, vodnice, vojtěška, směs výše uvedených plodin.

2) Hloubkové kypření

Legislativní základ dle NV: příloha č. 1 nařízení vlády, číslo POT 3 – Hloubkové kypření u řepky

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): POT je realizovatelná pro řepku – minimálně 25 centimetrů, nedílnou součástí řádného provedení je hlášení POT.

Doporučené postupy dobré praxe: Hloubkové kypření při zakládání porostu řepky doporučujeme provést kypřením celého půdního profilu do hloubky minimálně 25 centimetrů a současně dodržení pokryvnosti rostlinnými zbytky do doby vzcházení minimálně 30 %, přičemž po vzejití porostu jsou vizuálně prokazatelné.

Hlášení POT = hloubkové kypření se provede z prostředí Portálu farmáře po jejím provedení, a to nejpozději do 15. 9. pro případ ozimé řepky. Hlášení obsahuje: mapový čtverec a identifikační číslo DPB (případně zemědělské parcely, pokud byla POT aplikována na části DPB), identifikace plodiny a termín provedení.

3) Podsev plodiny plodinou s vysokou ochrannou funkcí

Legislativní základ dle NV: příloha č. 1 nařízení vlády, číslo POT 4 – Podsev

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): Deklarace plodiny v podsevu v JŽ (**neplatí pro JŽ 2025**), vizuálně prokazatelné, ověření v terénu, plodina v podsevu s vyšším stupněm ochranného vlivu vegetace.

Doporučené postupy dobré praxe: Porosty plodin, resp. ozimých obilnin (pro řepku se tato POT nevyužívá), doporučujeme pěstovat s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí setým nejpozději společně s hlavní plodinou s minimálně 10 % pokryvností půdy rostlinnými zbytky do doby vzcházení porostu hlavní plodiny. Po vzejití porostu hlavní plodiny je vizuálně prokazatelný porost podsevu nebo jeho rostlinné zbytky.

Doporučujeme plodiny uvedené v příloze č. 12 NV: bojínek luční, festulolium, jetel luční, jílek vyjma hybridního, kmín, komonice, kostřava červená, luční, rákosovitá, kozinec, lupina bílá, úzkolistá, žlutá, pískavice, ptačí noha, srha laločnatá (říznačka), štírovník růžkatý, směs uvedených plodin.

Doporučujeme plodiny uvedené v příloze č. 11 NV: NV: bér vlašský, bob polní, bojínek luční, cizrna, čirok, fazol, festulolium, hořčice, hrachor, hrách, jetel, jílek vyjma hybridního, komonice, koriandr, kostřava červená, luční, rákosovitá, krambe, len přadný, lesknice kanárská, lnička, lupina, mastňák, ostropestřec, oves hřebíkatý, peluška, pískavice, pohanka, proso seté, ředkev olejná, řeřicha, sléz krmný, slunečnice, srha laločnatá, svazenka shloučená, vratičolistá, světlice, šalvěj hispánská, tollice, úročník, vičenec, víkev, žito trsnaté (lesní), směs uvedených plodin.

4) Pásové zpracování půdy

Legislativní základ dle NV: příloha č. 1 nařízení vlády, číslo POT 5 – pásové zpracování půdy

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): Vizuálně prokazatelné.

Doporučené postupy dobré praxe: Jedná se o systém bezorebného zpracování půdy. Principem této POT je kombinace výhod ponechání nezpracované půdy a setí do pásů se zpracovanou půdou. Zemědělec ponechá nezpracované půdy v pásech ve směru vysévané plodiny, což doporučujeme provést v kombinaci s vrstevnicovým zakládáním porostů. Šíře zpracovaných pásů do 30 centimetrů. Plošný podíl nezpracované půdy minimálně 60 % plochy pozemku. Na nezpracované části doporučujeme, aby zemědělec zajistil minimální 30 % pokryvnost půdy rostlinnými zbytky do doby vzcházení porostu, přičemž po vzejití porostu jsou vizuálně prokazatelné, že při zakládání porostů řepky ozimé a ozimých obilnin jiných než kukuřice nebo čirok na SEO plochách byla na nezpracované části půdy ponechána ochranná plodina nebo rostlinné zbytky.

5) Pásové střídání plodin

Legislativní základ dle NV: příloha č. 1 nařízení vlády, číslo POT 6 – pásové střídání plodin

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): Technologie pásové střídání plodin je provedena v souladu s ekoplatbou na podporu pásového střídání plodin.

Doporučené postupy dobré praxe: viz. [Pásové střídání plodin / Půdní služba | Státní pozemkový úřad](#)

6) Zakládání porostu s pomocnou plodinou

Legislativní základ dle NV: příloha č. 1 nařízení vlády, číslo POT 7 – Zakládání porostu s pomocnou plodinou

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): Deklarace pomocné plodiny v JŽ (**neplatí pro JŽ 2025**), vizuálně prokazatelné, ověření v terénu, plodina s vyšším stupněm ochranného vlivu vegetace.

Doporučené postupy dobré praxe: Porosty plodin řepky ozimé a ozimých obilnin mohou být pěstovány souběžně s pomocnou plodinou do meziřádku nebo v ploše s doporučenou minimální 15 % pokryvností půdy rostlinnými zbytky do doby vzcházení porostu hlavní plodiny. Po vzejití porostu hlavní plodiny je vizuálně prokazatelný porost pomocné plodiny nebo její rostlinné zbytky.

Doporučujeme tyto pomocné plodiny:

Plodiny podle přílohy č. 12 NV: bojínek luční, festulolium, jetel luční, jílek vyjma hybridního, kmín, komonice, kostřava červená, luční, rákosovitá, kozinec, lupina bílá, úzkolistá, žlutá, pískavice, ptačí noha, srha laločnatá (říznačka), štirovník růžkatý, směs uvedených plodin.

Plodiny podle přílohy č. 5 NV (mimo bob a sóju): cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách, hrachor, jeřábina, jetel, komonice, kozinec, lupina bílá, úzkolistá, žlutá, peluška, pískavice, ptačí noha, štirovník, tollice, úročník, vičenec, vikev, vojtěška, směs uvedených plodin.

Plodiny podle přílohy č. 11 NV: bér vlašský, bob polní, bojínek luční, cizrna, širok, fazol, festulolium, hořčice, hrachor, hrách, jetel, jílek vyjma hybridního, komonice, koriandr, kostřava červená, luční, rákosovitá, krambe, len přadný, lesknice kanárská, lnička, lupina, mastňák, ostropestřec, oves hřebíkatý, peluška, pískavice, pohanka, proso seté, ředkev olejná, řeřicha, sléz krmný, slunečnice, srha laločnatá, svazenka shloučená, vratičolistá, světlíce, šalvěj hispánská, tollice, úročník, vičenec, vikev, žito trsnaté (lesní), směs uvedených plodin.

7) Osevní sled

Legislativní základ dle NV: příloha č. 1 nařízení vlády, číslo POT 8 – Osevní sled s aplikací organické hmoty ve vyšší dávce a § 8 odst. 1, písm. a)

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF):

POT Osevní sled pro řepku ozimou a ozimé obilniny na SEO:

- vyžaduje se minimálně 50 % zlepšujících plodin v předchozích šesti letech (rozumí se aktuální rok a předchozích pět let), pokud souhrnná výměra zlepšujících plodin podle přílohy č. 19 NV evidovaných v evidenci využití půdy na ploše

odpovídající ploše plodiny se středním stupněm ochranného vlivu v roce podání žádosti a předcházejících pěti letech dosahuje alespoň 50 % šestinásobku výměry plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace pěstované v roce podání žádosti.

- **nebo je přípustná kombinace 33 % zlepšujících plodin v předchozích šesti letech (rozumí se aktuální rok a předchozích pět let),** pokud souhrnná výměra zlepšujících plodin podle přílohy č. 19 NV evidovaných v evidenci využití půdy na ploše odpovídající ploše plodiny se středním stupněm ochranného vlivu v roce podání žádosti a v předcházejících pěti letech dosahuje alespoň 33 % šestinásobku výměry plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace pěstované v roce podání žádosti, přičemž se vychází z výměry plodin evidovaných v evidenci půdy **a zároveň nejméně jedna aplikace organické hmoty** ve sledovaném období šesti let – aplikace tuhých statkových hnojiv (mimo hnojiv pocházejících z chovů drůbeže, aplikovaných samostatně) nebo tuhých organických hnojiv v dávce minimálně 25 tun na hektar nebo aplikace kejdy či digestátu v dávce minimálně 15 tun na hektar, v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením.

Tuhá hnojiva splňující požadavky POT:

- tuhá statková hnojiva z chovů hospodářských zvířat: hnůj, separát kejdy, drůbeží trus s podestýlkou nebo bez podestýlky pouze ve směsi s hnojem, příp. separátem kejdy
 - tuhá organická hnojiva: kompost, separát digestátu, tuhý digestát (z kontejnerových BPS).
- **Režim pro EZ:** v případě dílu půdního bloku v režimu ekologického zemědělství je podmínka splněna také v případě, když výměra zlepšujících podle přílohy č. 19 NV evidovaných v evidenci využití půdy na ploše ozimé plodiny se středním stupněm ochranného vlivu v roce podání žádosti nebo předcházejícím roce dosahuje alespoň 50 % dvojnásobku výměry plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace pěstované v roce podání žádosti.

Kontrolovaným parametrem ze strany SZIF je kontrola v LPIS dle deklarovaného osevu z předchozích JŽ, kontrola aktuální pěstované plodiny v terénu, v případě využití organické hmoty kontrola z evidence hnojení (včetně slámy a zeleného hnojení).

Zlepšující plodiny podle přílohy č. 19 NV: čičorka, čočka, hrachor, hrách, jeřábina, jetel, kmín, komonice, koriandr, kozinec, krambe habešská (katrán etiopský), len, lupina bílá, žlutá, úzkolistá, luscoobilní směs bez podsevu, luscoobilní směs s podsevem dusík vázajících plodin, mastňák habešský, meziplodina dle přílohy 11, ostropestřec mariánský, peluška, pískavice řecké seno, pohanka obecná, ředkev, sléz, směs bílkovinných plodin (dusík vázajících plodin) jednoletých, směs bílkovinných plodin (dusík vázajících plodin) jednoletých s ostatními plodinami do 50 %, směs bílkovinných plodin (dusík vázajících plodin) víceletých, směs bílkovinných plodin (dusík vázajících plodin) víceletých s jednoletými plodinami do 50 %, směs krnná (čejka), směsky luskovin, směs pro dělicí pás, směs pro dělicí pás (prémiová), směs pro druhově bohaté pokrytí orné půdy, směs pro erozní pás, směs pro erozní pás (prémiová), směs

pro krmný biopás, směs pro meziplodiny, směs pro meziplodiny proti utužení půdy, směs pro meziplodiny pro zlepšení struktury půdy, směs pro nektarodárný biopás, směs pro ochranný pás kolem krajinného prvku (prémiová), směs pro opylovače (čejka), směs pro ozeleněný kolejový řádek (prémiová), směs pro souvrať, směs pro souvrať (prémiová), směs dusík vázajících plodin neprodukcčních jednoletých, směs dusík vázajících plodin neprodukcčních jednoletých s ostatními plodinami do 50 %, směs dusík vázajících plodin neprodukcčních víceletých, směs dusík vázajících plodin neprodukcčních víceletých s ostatními plodinami do 50 %, trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi, svazenka, světlice barvířská, štirovník růžkatý, tolíce, trávy pro ochranné pásy, trávy s leguminózami, úročník bolhoj, vičenec ligrus, vikev, vojtěška, vojtěškotravní směs (s převahou jetelovin), vojtěškotravní směs (s převahou travin), žito trsnaté (lesní), za zlepšující plodinu se dále považuje: kultura G a kultura U s porostem.

2. Minimální parametry půdoochranných technologií pro plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na mírně erozně ohrožené ploše s vyšším rizikem – pro tuto metodiku relevantní pouze pro řepku ozimou

Ostatní plodiny patřící do skupiny plodin se středním stupněm ochranného vlivu vegetace pro plochy MEO VR (bob a jarní obilniny) budou upraveny v metodice návazně po schválení modifikace SP SZP. **!Ozimé obilniny jsou z povinností půdoochranných technologií na ploše MEO VR vyjmuty a nezapočítávají se do ploch souvislé plochy plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace!**

Důležité upozornění: Lze použít i všechna půdoochranná opatření pro plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace na silně erozně ohrožené ploše.

1) Zakládání do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků – přímé setí nebo provedení podmítky bez následné orby

Legislativní základ dle NV: příloha č. 1 nařízení vlády, číslo POT 1 – Zpracování půdy bez obracení – přímé setí, s využitím principu, že POT způsobilé na SEO pro SOF jsou způsobilé i na MEO-VR dle § 8 odst. 3 písm. b)

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): Vizuálně prokazatelné rostlinné zbytky.

Doporučené postupy dobré praxe: Jedná se o systém bezorebného zpracování půdy. Před založením hlavní plodiny není provedena orba, půda je celoplošně zpracována bez obracení. Současně doporučujeme vizuální prokazatelnost rostlinnými zbytky na povrchu. Možnost prokázat GT foto při KNM (GT foto doporučujeme provést před setím nebo během setí). Podpůrně lze v případě podmítky prokázat evidenčně zapravení rostlinných zbytků.

Doporučujeme, v případě zakládání porostu do ochranné plodiny, využít plodiny uvedené v příloze č. 2 NV: hořčice, hrachor, hrách, jetel, kapusta krmná, kmín, komonice, kopr, koriandr, krambe, len, lnička, lupina bílá, žlutá, úzkolistá, masťák, oves hřebíkatý, peluška, pískavice, pohanka, proso seté, ředkev, řepice, řeřicha, sléz přeslenitý, svazenka, světlice, šalvěj hispánská,

štírovník, šťovík, tolíce, trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi, vikev, vodnice, vojtěška, směs výše uvedených plodin.

2) Vytvoření zasakovacích, ochranných, předělovacích pásů osetých plodinou s vysokou ochrannou funkcí

Legislativní základ dle NV: příloha č. 3 nařízení vlády, číslo POT 2 – Ochranné pásy

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): maximálně 15 hektarů plochy plodiny, minimální strojově obhospodařovatelná šíře pásu 3 metry, minimální základní délka pásu 20 metrů, plodina s vyšším stupněm ochranného vlivu vegetace.

Doporučené postupy dobré praxe: doporučujeme ochranný pás s minimální šířkou 22 metrů, dále doporučujeme pásy zakládat po vrstevnici a plochu pásu založit tak, aby protínala alespoň 70 % všech odtokových linií vyznačených v evidenci půdy podle uživatelských vztahů.

Doporučujeme plodiny uvedené v příloze č. 2 NV: hořčice, hrachor, hrách, jetel, kapusta krmná, kmín, komonice, kopr, koriandr, krambe, len, lnička, lupina bílá, žlutá, úzkolistá, mastňák, oves hřebíkatý, peluška, pískavice, pohanka, proso seté, ředkev, řepice, řeřicha, sléz přeslenitý, svazenka, světlice, šalvěj hispánská, štírovník, šťovík, tolíce, trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi, vikev, vodnice, vojtěška, směs uvedených plodin.

3) Hloubkové kypření

Legislativní základ dle NV: příloha č. 3 nařízení vlády, číslo POT 3 – Hloubkové kypření u řepky

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): POT je realizovatelná pro řepku ozimou – minimálně 25 centimetrů. Nedílnou součástí řádného provedení je hlášení POT.

Doporučené postupy dobré praxe: Hloubkové kypření při zakládání porostu řepky doporučujeme provést kypřením celého půdního profilu do hloubky minimálně 25 centimetrů.

Hlášení POT = hloubkové kypření se provede z prostředí Portálu farmáře po jejím provedení, a to nejpozději do 15. 9. pro případ ozimé řepky. Hlášení obsahuje: mapový čtverec a identifikační číslo DPB (případně zemědělské parcely, pokud byla POT aplikována na části DPB), identifikace plodiny a termín provedení.

4) Obsetí plochy plodiny plodinou s vysokou ochrannou funkcí

Legislativní základ dle NV: příloha č. 3 nařízení vlády, číslo POT 5 – Maximální výměra jedné plodiny 5 hektarů nebo číslo POT 6 – Maximální výměra jedné plodiny 8 hektarů s obsetím, nebo číslo POT 7 – Maximální výměra jedné plodiny 10 hektarů s obsetím

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): Maximálně 10 hektarů plochy plodiny, minimální strojově obhospodařovatelná šíře pásu minimálně 3 metry, plodina s vyšším stupněm ochranného vlivu vegetace.

Doporučené postupy dobré praxe: Pokud budete chtít řešit plochu plodiny maximální výměrou jedné plodiny 5 hektarů, doporučujeme ochranné pásy o minimální šíři 22 metrů. V případě maximální výměry jedné plodiny 8 hektarů s obsetím doporučujeme obsetí pásem o minimální

šíří 44 metrů a v případě maximální výměry jedné plodiny do 10 hektarů s obsetím doporučujeme obsetí pásem o minimální šíři 66 metrů.

Doporučujeme plodiny uvedené v příloze č. 2 NV: hořčice, hrachor, hrách, jetel, kapusta krmná, kmín, komonice, kopr, koriandr, krambe, len, lnička, lupina bílá, žlutá, úzkolistá, mastňák, oves hřebíkatý, peluška, pískavice, pohanka, proso seté, ředkev, řepice, řeřicha, sléz přeslenitý, svazenka, světlice, šalvěj hispánská, štírovník, šťovík, tolice, trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi, vikev, vodnice, vojtěška, směs uvedených plodin.

5) Aplikace organické hmoty do půdy

Legislativní základ dle NV: příloha č. 3 nařízení vlády, číslo POT 8 – Aplikace organické hmoty s doplňkovou POT a číslo POT 9 – Aplikace organické hmoty ve vyšší dávce

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): aplikace tuhých statkových hnojiv (mimo hnojiv pocházejících z chovů drůbeže, aplikovaných samostatně) nebo tuhých organických hnojiv v dávce minimálně 25 tun na hektar nebo aplikace kejdy či digestátu v dávce minimálně 15 tun na hektar, v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením.

Tuhá hnojiva splňující požadavky POT:

- tuhá statková hnojiva z chovů hospodářských zvířat: hnůj, separát kejdy, drůbeží trus s podestýlkou nebo bez podestýlky pouze ve směsi s hnojem, příp. separátem kejdy
- tuhá organická hnojiva: kompost, separát digestátu, tuhý digestát (z kontejnerových BPS)

Doporučené postupy dobré praxe: Aplikace tuhých statkových nebo organických hnojiv nebo kejdy skotu/prasat či digestátu v kombinaci se slámou nebo zeleným hnojením, použitá v hospodářském roce k dané plodině nebo meziplodině bezprostředně předcházející hlavní plodině, minimální stanovená dávka tuhých statkových nebo organických hnojiv 25 tun na hektar, kejdy nebo digestátu 15 tun na hektar (evidence hnojení, včetně slámy a zeleného hnojení) a zároveň s doporučením jedné z níže uvedených POT:

- maximální souvislá plocha jedné plodiny 10 hektarů,
- půda je celoplošně zpracována bez obracení, dodržení minimálně 30 % pokryvnosti půdy
- šířka ochranného pásu minimálně 22 metrů vyjmenované plodiny podle přílohy č. 2 NV: hořčice, hrachor, hrách, jetel, kapusta krmná, kmín, komonice, kopr, koriandr, krambe, len, lnička, lupina bílá, žlutá, úzkolistá, mastňák, oves hřebíkatý, peluška, pískavice, pohanka, proso seté, ředkev, řepice, řeřicha, sléz přeslenitý, svazenka, světlice, šalvěj hispánská, štírovník, šťovík, tolice, trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi, vikev, vodnice, vojtěška, směs uvedených plodin.

Doplňující informace k POT:

- Dodání dávky organické hmoty je nezbytné i v případě, že založení porostu přímo předcházela meziplodina (bude-li předcházet hlavní plodině meziplodina, nebude brán na mezipločinu ohled).
- Plocha ochranného pásu může být nahrazena/zkombinována s dílem půdního bloku stejného uživatele se zemědělskou kulturou travní porost, trvalý travní porost, zalesněná plocha, mimoprodukční plocha, úhor udržovaný s porostem výše vyjmenovaných plodin nebo jiná trvalá kultura s vymezeným ekologicky významným prvkem krajiny tvořící sad s doporučenou minimální šíří 22 metrů. Plochu pásu je doporučeno založit tak, aby protínala alespoň 70 % všech odtokových linií vyznačených v evidenci půdy podle uživatelských vztahů.
- Pásky jsou doporučeny se zachováním porostu nebo s ponechaným strništěm sklizené plodiny nebo s ponechanými rostlinnými zbytky (doporučujeme dodržení 30 % pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky do doby sklizně). Pásky doporučujeme zakládat po vrstevnici.

6) Zakládání porostu s pomocnou plodinou

Legislativní základ dle NV: příloha č. 3 nařízení vlády, číslo POT 10 – Zakládání porostu s pomocnou plodinou

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): Deklarace pomocné plodiny v JŽ (**neplatí pro JŽ 2025**), vizuálně prokazatelné, ověření v terénu, plodina s vyšším stupněm ochranného vlivu vegetace.

Doporučené postupy dobré praxe: Porosty se středním stupněm ochranného vlivu vegetace mohou být pěstovány souběžně s pomocnou plodinou do meziřádku nebo v ploše. Po vzejití porostu hlavní plodiny je vizuálně prokazatelný porost pomocné plodiny nebo její rostlinné zbytky.

Doporučujeme tyto pomocné plodiny:

Plodiny podle přílohy č. 12 NV: bojínek luční, festulolium, jetel luční, jílek vyjma hybridního, kmín, komonice, kostřava červená, luční, rákosovitá, kozinec, lupina bílá, úzkolistá, žlutá, pískavice, ptačí noha, srha laločnatá (říznačka), štirovník růžkatý, směs uvedených plodin.

Plodiny podle přílohy č. 5 NV (mimo bob a sóju): cizrna, čičorka, čočka, fazol, hrách, hrachor, jeřábina, jetel, komonice, kozinec, lupina bílá, úzkolistá, žlutá, peluška, pískavice, ptačí noha, štirovník, tollice, úročník, vičenec, vikev, vojtěška, směs uvedených plodin.

Plodiny podle přílohy č. 11 NV: bér vlašský, bob polní, bojínek luční, cizrna, čirok, fazol, festulolium, hořčice, hrachor, hrách, jetel, jílek vyjma hybridního, komonice, koriandr, kostřava červená, luční, rákosovitá, krambe, len přadný, lesknice kanárská, lnička, lupina, mastňák, ostropestřec, oves hřebíkatý, peluška, pískavice, pohanka, proso seté, ředkev olejnatá, řeřicha, sléz krmný, slunečnice, srha laločnatá, svazenka shloučená, vratičolistá, světlíce, šalvěj hispánská, tollice, úročník, vičenec, vikev, žito trsnaté (lesní), směs uvedených plodin.

7) Pásové střídání plodin

Legislativní základ dle NV: příloha č. 3 nařízení vlády, číslo POT 11 – pásové střídání plodin

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF): Technologie pásové střídání plodin je provedena v souladu s ekoplatbou na podporu pásového střídání plodin.

Doporučené postupy dobré praxe: viz. [Pásové střídání plodin / Půdní služba | Státní pozemkový úřad](#)

8) Osevní sled

Legislativní základ dle NV: příloha č. 3 nařízení vlády, číslo POT 8 – Aplikace organické hmoty s doplňkovou POT, § 8, odst. 1, písm. b)

Minimální požadavky (budou kontrolovaným parametrem ze strany SZIF):

POT Osevní sled pro řepku na MEO VR:

- Vyžaduje se minimálně 33 % zlepšujících plodin v předchozích šesti letech (**rozumí se aktuální rok a předchozích pět let**) u plodin se středním stupněm ochranného vlivu vegetace, **s výjimkou ozimých obilnin**, pokud souhrnná výměra zlepšujících plodin podle přílohy č. 19 NV evidovaných v evidenci využití půdy na ploše odpovídající ploše plodiny se středním stupněm ochranného vlivu v roce podání žádosti a v předcházejících pěti letech dosahuje alespoň 33 % šestinásobku výměry plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace pěstované v roce podání žádosti, přičemž se vychází z výměry plodin evidovaných v evidenci půdy.
- **Režim pro EZ:** V případě dílu půdního bloku v režimu ekologického zemědělství je podmínka splněna také v případě, že výměra zlepšujících plodin podle přílohy č. 19 nařízení evidovaných v evidenci využití půdy na ploše plodiny se středním stupněm ochranného vlivu, s výjimkou ozimých obilnin, v roce podání žádosti nebo předcházejícím roce dosahuje alespoň 50 % dvojnásobku výměry plodiny se středním stupněm ochranného vlivu vegetace, s výjimkou ozimých obilnin, pěstované v roce podání žádosti.

Kontrolovaným parametrem ze strany SZIF je kontrola v LPIS dle deklarovaného osevu z předchozích JŽ, kontrola aktuální pěstované plodiny v terénu.

Zlepšující plodiny podle přílohy č. 19 NV: čičorka, čočka, hrachor, hrách, jestřabina, jetel, kmín, komonice, koriandr, kozinec, krambe habešská (katrán etiopský), len, lupina bílá, žlutá, úzkolistá, luskoobilní směs bez podsevu, luskoobilní směs s podsevem dusík vázajících plodin, mastňák habešský, meziplodina dle přílohy 11, ostropestřec mariánský, peluška, pískavice řecké seno, pohanka obecná, ředkev, sléz, směs bílkovinných plodin (dusík vázajících plodin) jednoletých, směs bílkovinných plodin (dusík vázajících plodin) jednoletých s ostatními plodinami do 50 %, směs bílkovinných plodin (dusík vázajících plodin) víceletých, směs bílkovinných plodin (dusík vázajících plodin) víceletých s jednoletými plodinami do 50 %, směs krmná (čejka), směsky luskovin, směs pro dělicí pás, směs pro dělicí pás (prémiová), směs pro druhotně bohaté pokrytí orné půdy, směs pro erozní pás, směs pro erozní pás (prémiová), směs pro krmný biopás, směs pro meziplodiny, směs pro meziplodiny proti utužení půdy, směs pro meziplodiny pro zlepšení struktury půdy, směs pro nektarodárný biopás, směs pro ochranný pás

kolem krajinného prvku (prémiová), směs pro opylovače (čejka), směs pro ozeleněný kolejový řádek (prémiová), směs pro souvrať, směs pro souvrať (prémiová), směs dusík vázajících plodin neprodukčních jednoletých, směs dusík vázajících plodin neprodukčních jednoletých s ostatními plodinami do 50 %, směs dusík vázajících plodin neprodukčních víceletých, směs dusík vázajících plodin neprodukčních víceletých s ostatními plodinami do 50 %, trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi, svazenka, světlice barvířská, štírovník růžkatý, tolíce, trávy pro ochranné pásy, trávy s leguminózami, úročník bolhoj, vičenec ligrus, vikev, vojtěška, vojtěškotravní směs (s převahou jetelovin), vojtěškotravní směs (s převahou travin), žito trsnaté (lesní), za zlepšující plodinu se dále považuje: kultura G a kultura U s porostem.